



MAPADULU REPRESENTAÇÕES - EDUARDO
041 9 9681 - 7275

FOTOS E MEDIDAS



jun/21

LINHA ECLIPSE REDONDO CURVO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição / Nicho(mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - A Prazo	G4 - A Prazo
	231	3	EMBUTIDO RED. ECLIPSE CURVO / Ø300x110	Ø 325x110	3 - G9			
	232	3E	EMBUTIDO RED. ECLIPSE CURVO / Ø 405x110	Ø 430x110	3-E27 MINI			
	232	4	EMBUTIDO RED. ECLIPSE CURVO / Ø 405x110	Ø 430x110	4- G9			
	233	6	EMBUTIDO RED. ECLIPSE CURVO / Ø 575x110	Ø 600x100	6 - G9			
	239	20	ARANDELA REDONDA ECLIPSE CURVO	Ø 190 x 70	2 - G9			
	239	30	ARANDELA REDONDA ECLIPSE CURVO	Ø 300 x 90	3 - G9			
	239	40	ARANDELA REDONDA ECLIPSE CURVO	Ø 400 x 90	4 - G9			
	ACB . G1	BT/BT // PT/BR-F // MR-T/BR-F // FN-F/BR-F // ND-B/BR-F						
ACB / EXT. G2	BT // PT // MR-T // FN-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / INT. G2	BR-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							

obs: * Para Acabamentos em cores metálicas utilizar somente Lâmpadas LED

obs: * Lâmpadas E27 ficam visíveis

LINHA ECLIPSE REDONDO RETO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição / Nicho(mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	242	3E	EMBUTIDO REDONDO ECLIPSE RETO / Ø500x100	Ø 520X120	3-E27 MINI			
	242	4	EMBUTIDO REDONDO ECLIPSE RETO / Ø500x100	Ø 520X100	4 - G9			
	242	6	EMBUTIDO REDONDO ECLIPSE RETO / Ø600x100	Ø 620X100	6 - G9			
	248	4	PLAFON REDONDO ECLIPSE RETO S/ HASTE	Ø 500X60	4 - G9			
	248	3E	PLAFON REDONDO ECLIPSE RETO S/ HASTE	Ø 500X120	3-E27 MINI			
	ACB . G1	BT/BT // PT/BR-F // MR-T/BR-F // FN-F/BR-F // ND-B/BR-F						
ACB / EXT. G2	BT // PT // MR-T // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / INT. G2	BR-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							

obs: * Para Acabamentos em cores metálicas utilizar somente Lâmpadas LED

obs: * Lâmpadas E27 ficam visíveis

LINHA HOME

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição / Nicho(mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	250	2	EMBUTIDO QUADRADO HOME / 220 x 220 x 80	250x250x70	2-G9			
	250	4	EMBUTIDO QUADRADO HOME / 345 x 345 x 80	380x380x70	4-G9			
	250	4E	EMBUTIDO QUADRADO HOME / 345 x 345 x 100	380x380x95	2-E27 MINI			
	250	5	EMBUTIDO QUADRADO HOME / 465 x 465 x 80	500x500x70	5-G9			
	250	5E	EMBUTIDO QUADRADO HOME / 465 x 465 x 100	500x500x95	4-E27 MINI			
	250	6	EMBUTIDO QUADRADO HOME / 614 x 614 x 80	650x650x70	6-G9			
	250	6E	EMBUTIDO QUADRADO HOME / 614 x 614 x 100	650x650x95	4-E27 MINI			
	251	2	PLAFON QUADRADO HOME	205X205X60	2-G9			
	251	4	PLAFON QUADRADO HOME	335X335X60	4-G9			
	251	4E	PLAFON QUADRADO HOME	335X335X80	2-E27 MINI			
	251	5	PLAFON QUADRADO HOME	455X455X60	5-G9			
	251	5E	PLAFON QUADRADO HOME	455X455X80	4-E27 MINI			
	251	6	PLAFON QUADRADO HOME	600X600X60	6-G9			
	251	6E	PLAFON QUADRADO HOME	600X600X80	4-E27 MINI			
	252	2	PLAFON QUADRADO HOME C/ HASTE	300x300x250	2-G9			
	252	2E	PLAFON QUADRADO HOME C/ HASTE	300x300x270	4-E27 MINI			
	252	4	PLAFON QUADRADO HOME C/ HASTE	400x400x250	4-G9			
	252	4E	PLAFON QUADRADO HOME C/ HASTE	400x400x270	4-E27 MINI			
	252	5	PLAFON QUADRADO HOME C/ HASTE	500x500x250	4-G9			
	252	5E	PLAFON QUADRADO HOME C/ HASTE	500x500x270	6-E27 MINI			
	255	20	ARANDELA QUADRADA HOME	200x200x60	2 - G9			
ACB . G1		BT/BT // PT/BR-F // MR-T/BR-F // FN-F/BR-F // ND-B/BR-F						
ACB / EXT. G2		BT // PT // MR-T // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
ACB / INT. G2		BR-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						

obs: * Para Acabamentos em cores metálicas utilizar somente Lâmpadas LED

obs: * Lâmpadas E27 ficam visíveis

LINHA DRONES QUADRADO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição / Nicho(mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	280	40	EMBUTIDO QUADRADO DRONES / 345 x 345 x 80	380x380x70	4 - G9			
	280	40E	EMBUTIDO QUADRADO DRONES / 345 x 345 x 90	380x380x80	2 - E27 MINI			
	280	50	EMBUTIDO QUADRADO DRONES / 467 x 467 x 80	500x500x70	4 - G9			
	280	50E	EMBUTIDO QUADRADO DRONES / 467 x 467 x 90	500x500x80	4 - E27 MINI			
	281	40	PLAFON QUADRADO DRONES	335x335x60	4 - G9			
	281	40E	PLAFON QUADRADO DRONES	335x335x80	2 - E27 MINI			
	281	50	PLAFON QUADRADO DRONES	455x455x60	4 - G9			
	281	50E	PLAFON QUADRADO DRONES	455x455x80	4 - E27 MINI			
ACB . G1		BT/BT // PT/BR-F // MR-T/BR-F // FN-F/BR-F // ND-B/BR-F						
ACB / EXT. G2		BT // PT // MR-T // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
ACB / INT. G2		BR-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						

obs: * Para Acabamentos em cores metálicas utilizar somente Lâmpadas LED

obs: * Lâmpadas E27 ficam visíveis

LINHA EMBUTIDO MAGNUM

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código	Descrição / Nicho (mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	3600	20	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 175X175X100	200X200X100	2 - E27		
	3600	25	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 225X225X100	250X250X100	2 - E27		
	3600	32	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 295X295X100	320X320X100	3 - E27		
	3600	38	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 355X355X100	380X380X100	4 - E27		
	3600	50	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 475X475X100	500X500X100	8 - E27		
	3601	25	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 225X225X100	250X250X100	2 - E27 / 01 - E27 PAR20		
	3601	32	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 295X295X100	320x320x100	2 - E27 / 01 - E27 PAR20		
	3601	38	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 355X355X100	380X380X100	4 - E27 / 01 - E27 - PAR20		
	3601	50	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 01 - PAR20		
	3601	51	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 04 - PAR20		
	3602	25	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 225X225X100	250X250X100	2 - E27 / 01 - GU10 MR16		
	3602	32	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 295X295X100	320x320x100	2 - E27 / 01 - GU10 MR16		
	3602	38	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 355X355X100	380X380X100	4 - E27 / 01 - GU10 MR16		
	3602	50	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 01 - GU10 MR16		
	3602	51	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 04 - GU10 MR16		
	3603	25	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 225X225X100	250X250X100	2 - E27 / 01 - AR 70		
	3603	32	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 295X295X100	320x320x100	2 - E27 / 01 - AR 70		
	3603	38	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 355X355X100	380X380X100	4 - E27 / 01 - AR 70		
	3603	50	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 01 - AR 70		
	3603	51	EMBTIDO QUADRADO MAGNUM / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 04 - AR 70		
	3606	65F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 40x600x60	60x625x60	1-T5 14W		
	3606	125F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 40x1195x60	60x1225x60	1-T5 28W		
	3608	65F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 60x625x70	80x650x70	1 - T8 LED 60 CM		
	3608	125F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 60x1255x70	80x1280x70	1 - T8 LED 120 CM 2-T8 LED 60 CM		
	3610	65F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 85x625x100	110X650X100	2-T8 LED 120 CM		
	3610	130F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 85X1275X100	110X1300X100	2-T8 LED 120 CM		
	3615	65F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 125X625X100	150X650X100	4-T8 LED 60 CM		
	3615	130F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 125X1275X100	150X1300X100	4-T8 LED 120 CM		
	3616	90F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 135X870X100	160X900X100	4 - T8LED 60 cm / 02 - MR16		
	3616	150F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 135X1470X100	160X1500X100	4 -T8LED 120cm / 02 - MR16		
	3620	90F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 175X870X100	200X900X100	4 -T8LED 60 cm/02 - PAR20		
	3620	150F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 175X1470X100	200X1500X100	4 -T8LED 120 cm/02 - PAR20		
	3621	90F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 175X870X100	200X900X100	4 -T82LED 60 cm/02 - AR70		
	3621	150F	EMBTIDO RETANGULAR MAGNUM / 175X1470X100	200X1500X100	4 -T8LED 120cm/02 - AR70		
ACB . G1		BT // PT // MR-T // FN-F // ND-B					

LINHA EMBUTIDO RULER**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**


	Código		Descrição / Nicho (mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	3700	20	EMBTIDO QUADRADO RULER / 175X175X100	200X200X100	2 - E27				
	3700	25	EMBTIDO QUADRADO RULER / 225X225X100	250X250X100	2 - E27				
	3700	32	EMBTIDO QUADRADO RULER / 295X295X100	320X320X100	3 - E27				
	3700	38	EMBTIDO QUADRADO RULER / 355X355X100	380X380X100	4 - E27				
	3700	50	EMBTIDO QUADRADO RULER / 475X475X100	500X500X100	8 - E27				
	3701	25	EMBTIDO QUADRADO RULER / 225X225X100	250X250X100	2 - E27 / 01 - E27 PAR20				
	3701	32	EMBTIDO QUADRADO RULER / 295X295X100	320x320x100	2 - E27 / 01 - E27 PAR20				
	3701	38	EMBTIDO QUADRADO RULER / 355X355X100	380X380X100	4 - E27 / 01 - E27 PAR20				
	3701	50	EMBTIDO QUADRADO RULER / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 01 - E27 PAR20				
	3701	51	EMBTIDO QUADRADO RULER / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 04 - E27 PAR20				
	3702	25	EMBTIDO QUADRADO RULER / 225X225X100	250X250X100	2 - E27 / 01 - GU10 MR16				
	3702	32	EMBTIDO QUADRADO RULER / 295X295X100	320x320x100	2 - E27 / 01 - GU10 MR16				
	3702	38	EMBTIDO QUADRADO RULER / 355X355X100	380X380X100	4 - E27 / 01 - GU10 MR16				
	3702	50	EMBTIDO QUADRADO RULER / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 01 - GU10 MR16				
	3702	51	EMBTIDO QUADRADO RULER / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 04 - GU10 MR16				
	3703	25	EMBTIDO QUADRADO RULER / 225X225X100	250X250X100	2 - E27 / 01 - AR 70				
	3703	32	EMBTIDO QUADRADO RULER / 295X295X100	320x320x100	2 - E27 / 01 - AR 70				
	3703	38	EMBTIDO QUADRADO RULER / 355X355X100	380X380X100	4 - E27 / 01 - AR 70				
	3703	50	EMBTIDO QUADRADO RULER / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 01 - AR 70				
	3703	51	EMBTIDO QUADRADO RULER / 475X475X100	500X500X100	4 - E27 / 04 - AR 70				
	3706	65F	EMBTIDO RETANGULAR RULER / 40x600x60	60x625x60	1 - T5 14W				
	3706	125F	EMBTIDO RETANGULAR RULER / 40x1195x60	60x1225x60	1 - T5 28W				
	3708	65F	EMBTIDO RETANGULAR RULER / 60x625x70	80x650x70	1 - T8 60 CM				
	3708	125F	EMBTIDO RETANGULAR RULER / 60x1255x70	80x1280x70	1 - T8 120 CM				
	3710	65F	EMBTIDO RETANGULAR RULER / 85x625x100	110X650X100	2 - T8 60 CM				
	3710	130F	EMBTIDO RETANGULAR RULER / 85x1275x100	110X1300X100	2 - T8 120 CM				
	3715	65F	EMBTIDO RETANGULAR RULER / 125x625x100	150X650X100	4 - T8 60 CM				
	3715	130F	EMBTIDO RETANGULAR RULER/125x1275x100	150X1300X100	4 - T8 120CM				
	3716	90F	EMBTIDO RETANGULAR RULER / 135x870x100	160X900X100	4 - T8LED 60 cm/2 - MR16				
	3716	150F	EMBTIDO RETANGULAR RULER/135x1470x100	160X1500X100	4 -T8LED 120cm/2 - MR16				
	3720	90F	EMBTIDO RETANGULAR RULER / 175X870X100	200X900X100	4 -T8LED 60 cm/2 - PAR20				
3720	150F	EMBTIDO RETANGULAR RULER /175X1470X100	200X1500X100	4 -T8LED 120 cm/2 - PAR20					
3721	90F	EMBTIDO RETANGULAR RULER / 175X870X100	200X900X100	4 -T82LED 60 cm/2 - AR70					
3721	150F	EMBTIDO RETANGULAR RULER /175X1470X100	200X1500X100	4 -T8LED 120cm/2 - AR70					
ACB . G1		BT // PT // MR-T // FN-F // ND-B							

LINHA MODULAR**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2**

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	3800	25	PLAFON QUADRADO MODULAR	250X250X115	2 - E27				
	3800	32	PLAFON QUADRADO MODULAR	325X325X115	3 - E27				
	3800	46	PLAFON QUADRADO MODULAR	470X470X115	6 - E27				
	3800	62	PLAFON QUADRADO MODULAR	620X620X115	8 - E27				
	3801	46	PENDENTE QUADRADO MODULAR	470X470X115	6 - E27				
	3810	32	ARANDELA RETANGULAR MODULAR	320X115X105	1 - E27				
	3810	46	ARANDELA RETANGULAR MODULAR	460X115X105	2 - E27				
	3820	70	PLAFON RETANGULAR MODULAR	200X700X115	6 - E27				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2		A N-F // MR-F // PR-F // C-J-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							

LINHA FLUTUA


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	3900	25	PLAFON QUADRADO FLUTUA	250X250X115	2 - E27			
	3900	32	PLAFON QUADRADO FLUTUA	325X325X115	3 - E27			
	3900	46	PLAFON QUADRADO FLUTUA	470X470X115	6 - E27			
	3900	62	PLAFON QUADRADO FLUTUA	620X620X115	8 - E27			
	3901	46	PENDENTE QUADRADO FLUTUA	470X470X1000	6 - E27			
	3920	70	PLAFON RETANGULAR FLUTUA	200X700X115	6 - E27			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							

LINHA TROPICAL


ILUMINAÇÃO: DIRETA E INDIRETA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4000	30	PLAFON QUADRADO TROPICAL	300X300X120	3 - E27			
	4000	38	PLAFON QUADRADO TROPICAL	380X380X120	4 - E27			
	4000	45	PLAFON QUADRADO TROPICAL	450X450X120	6 - E27			
	4005	65F	PLAFON RETANGULAR TROPICAL	75X650X120	1-T8 60CM			
	4005	125F	PLAFON RETANGULAR TROPICAL	75X1280X120	1-T8 120CM			
	4006	65F	PENDENTE RETANGULAR TROPICAL "CH"	75X650X120	1-T8 60CM			
	4006	125F	PENDENTE RETANGULAR TROPICAL "CH"	75X1280X120	1-T8 120CM			
	4009	65F	ARANDELA RET. TROPICAL C/ 02 - DIFUSOR	650x120x95	2-T8 60CM			
	4009	125F	ARANDELA RET. TROPICAL C/ 02 - DIFUSOR	1280x120x95	2-T8 120CM			
	4015	65F	PLAFON RET. TROPICAL	150X650X120	4 - T8 60CM			
	4015	125F	PLAFON RET. TROPICAL	150X1250X120	4 - T8 120CM			
	4016	65F	PENDENTE RET. TROPICAL	150X650X120	4 - T8 60CM			
	4016	125F	PENDENTE RET. TROPICAL	150X1250X120	4 - T8 120CM			
	4019	65F	PENDENTE RET. TROPICAL "CH" (Iluminação: Direta e Indireta)	95X650X120	2-T8 60CM			
	4019	125F	PENDENTE RET. TROPICAL "CH" (Iluminação: Direta e Indireta)	95X1280X120	2-T8 120CM			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							


LINHA TROPICAL C/ DICROICA/AR70 E PAR20

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4015	90FAR	PLAFON RETANGULAR TROPICAL	150X900X120	4 - T8 60CM / 02 - AR70			
	4015	90FPAR	PLAFON RETANGULAR TROPICAL	150X900X120	4 - T8 60CM / 02 - PAR20			
	4015	150FAR	PLAFON RETANGULAR TROPICAL	150X1500X120	4 - T8 120CM / 02 - AR70			
	4015	150FPAR	PLAFON RETANGULAR TROPICAL	150X1500X120	4 - T8 120CM / 02 - PAR20			
	4016	90FAR	PENDENTE RETANGULAR TROPICAL "CH ou CA"	150X900X120	4 - T8 60CM / 02 - AR70			
	4016	90FPAR	PENDENTE RETANGULAR TROPICAL "CH ou CA"	150X900X120	4 - T8 60CM / 02 - PAR20			
	4016	150FAR	PENDENTE RETANGULAR TROPICAL "CH ou CA"	150X1500X120	4 - T8 120CM / 02 - AR70			
	4016	150FPAR	PENDENTE RETANGULAR TROPICAL "CH ou CA"	150X1500X120	4 - T8 120CM / 02 - PAR20			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							


LINHA CLEAR

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	4050	33	PLAFON REDONDO CLEAR	Ø 330X110	2 - E27				
	4050	42	PLAFON REDONDO CLEAR	Ø 420X110	4 - E27				
	4050	60	PLAFON REDONDO CLEAR	Ø 600X110	6 - E27				
	4051	42	PENDENTE REDONDO CLEAR	Ø 420X110X110	4 - E27				
	4051	60	PENDENTE REDONDO CLEAR	Ø 600X110X110	6 - E27				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB . G3	CB-V // DR-V // ESC-V // ORV-V							



LINHA DONNA - E27

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	4090	33	PLAFON REDONDO DONNA	Ø 330X120	2 - E27				
	4090	42	PLAFON REDONDO DONNA	Ø 420X120	4 - E27				
	4090	60	PLAFON REDONDO DONNA	Ø 600X120	6 - E27				
	4091	42	PENDENTE REDONDO DONNA	Ø 420X120	4 - E27				
	4091	60	PENDENTE REDONDO DONNA	Ø 600X120	6 - E27				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB . G3	CB-V // DR-V // ESC-V // ORV-V							



LINHA ONIX

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	4100	35	PLAFON REDONDO ONIX	Ø 350X140	2 - E27				
	4100	45	PLAFON REDONDO ONIX	Ø 450X140	4 - E27				
	4100	55	PLAFON REDONDO ONIX	Ø 550X140	6 - E27				
	4100	65	PLAFON REDONDO ONIX	Ø 650X140	8 - E27				
		4101	35	PENDENTE REDONDO ONIX	Ø 350X140	2 - E27			
4101		45	PENDENTE REDONDO ONIX	Ø 450X140	4 - E27				
4101		55	PENDENTE REDONDO ONIX	Ø 550X140	6 - E27				
4101		65	PENDENTE REDONDO ONIX	Ø 650X140	8 - E27				
		ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB . G3	CB-V // DR-V // ESC-V // ORV-V							
	OBS: CABO RAYON E AROS "COR OPCIONAL"								

LINHA VÊNUS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4160	30	PLAFON REDONDO VENUS	Ø 300X100	02 - G9			
	4160	40	PLAFON REDONDO VENUS	Ø 400X100	03 - G9			
	4160	50	PLAFON REDONDO VENUS	Ø 500X100	04 - G9			
	4160	60	PLAFON REDONDO VENUS	Ø 600X100	05 - G9			
		4163	40	PLAFON REDONDO VENUS	Ø 400X100	2 - E27		
4163		50	PLAFON REDONDO VENUS	Ø 500X100	3 - E27			
4163		60	PLAFON REDONDO VENUS	Ø 600X100	4 - E27			
	ACB . G1	BT/BT // PT/BR-F // FN-F/BR-F // MR-T/BR-F						
	ACB / EXT. G2	BT // PT // MR-T // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / INT. G2	BR-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						

obs: * Para Acabamentos em cores metálicas utilizar somente Lâmpadas LED

obs: * Lâmpadas E27 ficam visíveis

LINHA RING C/ DIFUSOR "PP"

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4190	40	PLAFON REDONDO RING	Ø 400X100	3 - E27				
	4190	50	PLAFON REDONDO RING	Ø 500X100	4 - E27				
	4190	60	PLAFON REDONDO RING	Ø 600X100	5 - E27				
	4191	40	PENDENTE REDONDO RING	Ø 400X100	3 - E27				
	4191	50	PENDENTE REDONDO RING	Ø 500X100	4 - E27				
	4191	60	PENDENTE REDONDO RING	Ø 600X100	5 - E27				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							

obs: * Para Acabamentos em cores metálicas utilizar somente Lâmpadas LED

LINHA RING LUX C/ DIFUSOR "PP"

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4195	40	PLAFON REDONDO RING	Ø 400X100	3 - E27				
	4195	50	PLAFON REDONDO RING	Ø 500X100	4 - E27				
	4195	60	PLAFON REDONDO RING	Ø 600X100	5 - E27				
	4196	40	PENDENTE REDONDO RING	Ø 400X100	3 - E27				
	4196	50	PENDENTE REDONDO RING	Ø 500X100	4 - E27				
	4196	60	PENDENTE REDONDO RING	Ø 600X100	5 - E27				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							

obs: * Para Acabamentos em cores metálicas utilizar somente Lâmpadas LED

LINHA PLUTÃO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2




	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4200	30	PLAFON REDONDO PLUTÃO	Ø 300X60	02 - G9				
	4200	40	PLAFON REDONDO PLUTÃO	Ø 400X60	03 - G9				
	4200	50	PLAFON REDONDO PLUTÃO	Ø 500X60	04 - G9				
	4203	40	PLAFON REDONDO PLUTÃO	Ø 400X90	2 - E27 MINI				
	4203	50	PLAFON REDONDO PLUTÃO	Ø 500X90	3 - E27 MINI				
	ACB . G1	BT/BT // PT/BR-F // FN-F/BR-F // MR-T/BR-F							
	ACB / EXT. G2	BT // PT // MR-T // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / INT. G2	BR-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							

obs: * Para Acabamentos em cores metálicas utilizar somente Lâmpadas LED

obs: * Lâmpadas E27 ficam visíveis




LINHA EMBUTIDOS PREMIUM C/ ABA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Nicho (mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4300	10	EMBUTIDO PREMIUM - 95x95x80	120x120x80	1-GU10 MR11				
	4300	15	EMBUTIDO PREMIUM - 120x120x80	150x150x80	1-GU10 MR16				
	4300	25	EMBUTIDO PREMIUM - 220x220x80	250x250x80	4-GU10 MR 16				
	4301	15	EMBUTIDO PREMIUM - 145x145x110	175x175x110	1- E27 - PAR 20				
	4301	32	EMBUTIDO PREMIUM - 290x290x110	320x320x110	4- E27 - PAR 20				
	4302	15	EMBUTIDO PREMIUM - 145x145x90	175x175x110	1- GU10 - AR 70				
	4302	32	EMBUTIDO PREMIUM - 290x290x90	320x320x90	4- GU10 - AR 70				
	4303	20	EMBUTIDO PREMIUM - 180x180x130	210x210x130	1 - E27 - PAR 30				
	4303	38	EMBUTIDO PREMIUM - 350x350x130	380x380x130	4 - E27 - PAR 30				
	4304	20	EMBUTIDO PREMIUM - 180x180x90	210x210x90	1 - GU10 - AR 111				
	4304	38	EMBUTIDO PREMIUM - 350x350x90	380x380x90	4 - GU10 - AR 111				
	4315	25	EMBUTIDO PREMIUM - 120x220x80	150x250x80	2-GU10 MR16				
	4315	36	EMBUTIDO PREMIUM - 120x330x80	150x360x80	3-GU10 MR16				
	4320	32	EMBUTIDO PREMIUM - 140x290x110	170x320x110	2- E27 - PAR 20				
	4320	41	EMBUTIDO PREMIUM - 140x380x110	170x410x110	3-E27 - PAR 20				
	4321	32	EMBUTIDO PREMIUM - 140x290x90	170x320x90	2-GU10 - AR70				
	4321	41	EMBUTIDO PREMIUM - 140x380x90	170x410x90	3-GU10 - AR 70				
	4322	35	EMBUTIDO PREMIUM - 180x340x130	210x380x130	2 - E27 - PAR 30				
	4322	52	EMBUTIDO PREMIUM - 190x510x130	210x550x130	3 - E27 - PAR 30				
	4323	35	EMBUTIDO PREMIUM - 180x340x90	210x380x90	2 - GU10 - AR 111				
	4323	52	EMBUTIDO PREMIUM - 190x510x90	210x550x90	3 - GU10 - AR 111				
	ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB. ESPELHOS G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							

LINHA PREMIUM




OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	4500	11	PLAFON QUADRADO PREMIUM	110X110X85	1 - GU10 MR16					
	4500	25	PLAFON QUADRADO PREMIUM	200X200X85	4 -GU10 MR16					
	4501	11	PLAFON QUADRADO PREMIUM	135X135X120	1 - PAR20					
	4501	25	PLAFON QUADRADO PREMIUM	250X250X120	4 - PAR20					
	4502	11	PLAFON QUADRADO PREMIUM	135X135X120	1 - AR70					
	4502	25	PLAFON QUADRADO PREMIUM	250X250X120	4 - AR70					
	4503	18	PLAFON QUADRADO PREMIUM	180x180x150	1 - PAR30					
	4503	35	PLAFON QUADRADO PREMIUM	350X350X150	4 - PAR30					
	4504	18	PLAFON QUADRADO PREMIUM	180x180x120	1 - AR111					
	4504	35	PLAFON QUADRADO PREMIUM	350X350X120	4 - AR11					
	4510	20	PLAFON RETANGULAR PREMIUM	115X200X85	2 - GU10 MR16					
	4510	35	PLAFON RETANGULAR PREMIUM	115X345X85	3 - GU10 MR16					
	4514	25	PLAFON RETANGULAR PREMIUM	140X250X120	2 - PAR20					
	4515	25	PLAFON RETANGULAR PREMIUM	140X250X120	2 - AR70					
	4514	36	PLAFON RETANGULAR PREMIUM	140X360X120	3 - PAR20					
	4515	36	PLAFON RETANGULAR PREMIUM	140X360X120	3 - AR70					
	4516	35	PLAFON RETANGULAR PREMIUM	180X350X150	2 - PAR30					
	4516	51	PLAFON RETANGULAR PREMIUM	180X510X150	3 - PAR30					
	4517	35	PLAFON RETANGULAR PREMIUM	180X350X120	2 - AR111					
	4517	51	PLAFON RETANGULAR PREMIUM	180X510X120	3 - AR111					
	ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB. ESPELHOS G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2		BT // PT // MR-T // FN-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB. ESPELHOS G2		A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA BORE



OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4521	50	PLAFON QUADRADO BORE	500X500X200	4 - E27 / 04 - GU10 MR16				
	4522	50	PLAFON QUADRADO BORE	500X500X200	4 - E27 / 04 - PAR20				
	4523	50	PLAFON QUADRADO BORE	500X500X200	4 - E27 / 04 - AR70				
	4521	60	PLAFON QUADRADO BORE	600X600X200	4 - E27 / 04 - GU10 MR16				
	4522	60	PLAFON QUADRADO BORE	600X600X200	4 - E27 / 04 - PAR20				
	4523	60	PLAFON QUADRADO BORE	600X600X200	4 - E27 / 04 - AR70				
	4601	50	PENDENTE QUADRADO BORE CH ou KV	500X500X70	4 - E27 / 04 - GU10 MR16				
	4602	50	PENDENTE QUADRADO BORE CH ou KV	500X500X70	4 - E27 / 04 - PAR20				
	4603	50	PENDENTE QUADRADO BORE CH ou KV	500X500X70	4 - E27 / 04 - AR70				
	4601	60	PENDENTE QUADRADO BORE CH ou KV	600X600X70	4 - E27 / 04 - GU10 MR16				
	4602	60	PENDENTE QUADRADO BORE CH ou KV	600X600X70	4 - E27 / 04 - PAR20				
	4603	60	PENDENTE QUADRADO BORE CH ou KV	600X600X70	4 - E27 / 04 - AR70				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // FN-F // ND-B							
ACB. ESPELHOS G1	BT // PT // MR-T // FN-F // ND-B								
ACB . G2	BT // PT // MR-T // FN-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB. ESPELHOS G2	BT // PT // FN-F // ND-F //MR-T // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA CHERRY


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4540	32	PLAFON QUADRADO CHERRY	300x300x120	4 - E27				
	4540	38	PLAFON QUADRADO CHERRY	380x380x120	4 - E27				
	4540	45	PLAFON QUADRADO CHERRY	450x450x120	4 - E27				
	4540	62	PLAFON QUADRADO CHERRY	600x600x120	8 - E27				
	4540	70	PLAFON RETANGULAR CHERRY	350x700x120	8 - E27				
	4541	38	PENDENTE QUADRADO CHERRY	380x380x120	4 - E27				
	4541	45	PENDENTE QUADRADO CHERRY	450x450x120	4 - E27				
	4541	62	PENDENTE QUADRADO CHERRY	600x600x120	8 - E27				
	4541	70	PENDENTE RETANGULAR CHERRY	350x700x120	8 - E27				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED



LINHA EMBUTIDOS CHERRY "C/ ABA"

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição / Nicho (mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4542	32	EMBTIDO CHERRY - 295x295x100	320x320x100	4 - E27				
	4542	38	EMBTIDO CHERRY - 355x355x100	380x380x100	4 - E27				
	4542	50	EMBTIDO CHERRY - 475x475x100	500x500x100	8 - E27				
	4543	65	EMBTIDO CHERRY - 305x632x100	325x650x100	4 - T8 60CM				
	4543	125	EMBTIDO CHERRY - 305x1235x100	325x1260x100	4 - T8 120CM				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									



LINHA FOCUS QUAD.

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4550	32	PLAFON QUADRADO FOCUS C/ 01 - BOX	300x300x120	2 E27 / 01GU10 MR16				
	4550	38	PLAFON QUADRADO FOCUS C/ 01 - BOX	380x380x120	4 E27 / 01GU10 MR16				
	4550	45	PLAFON QUADRADO FOCUS C/ 01 - BOX	450x450x120	4 E27 / 01GU10 MR16				
	4550	46	PLAFON QUADRADO FOCUS C/ 04 - BOX	450x450x120	4 E27 / 04GU10 MR16				
	4550	63	PLAFON QUADRADO FOCUS C/ 04 - BOX	600x600x120	8 E27 / 04GU10 MR16				
	4551	38	PENDENTE QUADRADO FOCUS C/ 01 - BOX	380x380x120	4 E27 / 01GU10 MR16				
	4551	46	PENDENTE QUADRADO FOCUS C/ 04 - BOX	450x450x120	4 E27 / 04GU10 MR16				
	4551	63	PENDENTE QUADRADO FOCUS C/ 04 - BOX	600x600x120	8 E27 / 04GU10 MR16				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA EMBUTIDOS FOCUS "C/ ABA"

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição / Nicho (mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	4552	32	EMBTIDO FOCUS - 295x295x100mm	320x320x100	4xE27 + GU10 MR16				
	4552	38	EMBTIDO FOCUS - 355x355x100mm	380x380x100	4xE27 + GU10 MR16				
	4552	50	EMBTIDO FOCUS - 475x475x100mm	500x500x100	8 E27 + 01GU10 MR16				
	4553	50	EMBTIDO FOCUS - 475x475x100mm	500x500x100	8 E27 + 04GU10 MR16				
	4554	65	EMBTIDO FOCUS - 305x632x100mm	325x650x100	4xT8 60CM + 2GU10 MR16				
	4554	125	EMBTIDO FOCUS - 305x1235x100mm	325x1260x100	4xT8 120CM + 2GU10 MR16				
	4555	65	EMBTIDO FOCUS - 305x632x100mm	325x650x100	4xT8 60CM + 2GU10 MR16				
	4555	125	EMBTIDO FOCUS - 305x1235x100mm	325x1260x100	4xT8 120CM + 2GU10 MR16				
	4556	65	EMBTIDO FOCUS - 305x632x100mm	325x650x100	4xT8 60CM + 2GU10 MR16				
	4556	125	EMBTIDO FOCUS - 305x1235x100mm	325x1260x100	4xT8 120CM + 2GU10 MR16				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA TROPICAL SLIM - LANÇAMENTO EM TUBO LED

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	4705	65F	PLAFON RETANGULAR TROPICAL SLIM	75X650X85	1 - T8 LED 60 CM			
	4705	125F	PLAFON RET. TROPICAL SLIM	75X1280X85	1 - T8 LED 120 CM			
	4706	65F CH	PEND. RET. TROPICAL SLIM CHUMBADOR + CANOPLA	75X650X85	1 - T8 LED 60CM			
	4706	125F CH	PEND. RET. TROPICAL SLIM CHUMBADOR + CANOPLA	75X1280X85	1 - T8 LED 120 CM			
	4708	65F	ARANDELA RET. TROPICAL SLIM	75X85X650	1 - T8 LED 60CM			
	4708	130F	ARANDELA RET. TROPICAL SLIM	75X85X1250	1 - T8 LED 120 CM			
	4711	65FCH	PENDENTE RET. TROPICAL SLIM CHUMBADOR	95X650X85	2 - T8 LED 60CM			
	4711	130FCH	PENDENTE RET TROPICAL SLIM CHUMBADOR	95X1280X85	2 - T8 LED 120CM			
	4711	65FCA	PENDENTE RET. TROPICAL SLIM C.AÇO + FIO RYON	95X650X85	2 - T8 LED 60CM			
	4711	130FCA	PENDENTE RET. TROPICAL SLIM C.AÇO + FIO RYON	95X1280X85	2 - T8 LED 120CM			
	4711	65FKV	PENDENTE RET. TROPICAL SLIM FIO KEVLAR	95X650X85	2 - T8 LED 60CM			
	4711	130FKV	PENDENTE RET. TROPICAL SLIM FIO KEVLAR	95X1280X85	2 - T8 LED 120CM			
	4715	90FDC	PLAFON RET. TROPICAL SLIM	150X900X85	-T8 LED 60CM / 02 GU10 MR1			
	4715	150FDC	PLAFON RET.TROPICAL SLIM	150X1500X85	-T8 LED 120CM / 02 GU10 MR1			
	4716	90FDC	PENDENTE RET. TROPICAL SLIM C.AÇO + FIO RYON	150X900X85	-T8 LED 60CM / 02 GU10 MR1			
	4716	150FDC	PENDENTE RET. TROPICAL SLIM C.AÇO + FIO RYON	150X1500X85	-T8 LED 120CM / 02 GU10 MR1			
	ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F					
ACB . G2		A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA LÍRIOS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5041	1	ARANDELA RETANGULAR LÍRIOS 05 VIDROS	200x120x100	1 - E27				
	5043	2	ARANDELA RETANGULAR LÍRIOS 05 VIDROS	400x120x100	2 - E27				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							

LINHA AVENCA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5101	1	ARANDELA QUADRADA AVENCA 01 LENTE E 01 LUX	110x110x110	1 - G9				
	5103	1	ARANDELA QUADRADA AVENCA 01 VIDRO E 01 LUX	110x110x110	1 - G9				
	5105	1	ARANDELA QUADRADA AVENCA 01 VIDRO E 01 LENTE	110x110x110	1 - G9				
	5106	1	ARANDELA QUADRADA AVENCA 01 LENTE E 01 LENTE	110x110x110	1 - G9				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA JASMIM

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5110	1	ARANDELA QUADRADA JASMIM 02 VIDROS	110x110x110	1 - G9				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA AVENCA - LENTE CÔNCAVA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5113	1	ARANDELA RETANGULAR AVENCA 01 VIDRO E 01 LENTE	150x100x150	1 - PALITO LED CURTA				
	5114	1	ARANDELA RETANGULAR AVENCA 01 LENTE E 01 LENTE	150x100x150	1 - PALITO LED CURTA				
	5115	1	ARANDELA RETANGULAR AVENCA 01 VIDRO E 01 VIDRO	150x100x150	1 - PALITO LED CURTA				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA BALIZADOR

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5205	1	BALIZADOR DE PAREDE RODAPÉ FOSCO 4X2 EXTERNO	125x85x45	1 - G9				
	5206	1	BALIZADOR DE PAREDE RODAPÉ FOSCO 4X2 EXTERNO	125x85x45	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5207	1	BALIZADOR DE PAREDE RODAPÉ FOSCO 2X4 EXTERNO	125x85x45	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA XELMIX

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5210	1	ARANDELA XELMIX 3 VIDROS	110x110x50	1 - G9				
	5211	1	ARANDELA XELMIX 2 VIDROS	110x110x50	1 - G9				
	5212	1	ARANDELA XELMIX 1 VIDRO	110x110x50	1 - G9				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA TUBO QUADRADO SMART

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5219	18	ARANDELA QUAD. SMART FECHADA 1LADO - EXTERNA ↓	120X120X180	1 - G9				
	5220	18	ARANDELA QUAD. SMART - EXTERNA ⇕	120X120X180	1 - G9				
	5220	28	ARANDELA QUAD. SMART - EXTERNA ⇕	120X120X280	2 - G9				
	5220	40	ARANDELA QUAD. SMART - EXTERNA ⇕	120X120X400	3 - G9				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2		A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M - ÁREAS COBERTAS							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA TUBO RETANGULAR SMART

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5221	18	ARANDELA RETANGULAR SMART - EXTERNA ↓	70X120X180	1 - G9				
	5221	28	ARANDELA RETANGULAR SMART - EXTERNA ↓	70X120X280	2 - G9				
	5221	40	ARANDELA RETANGULAR SMART - EXTERNA ↓	70X120X400	3 - G9				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M - ÁREAS COBERTAS								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA TUBO QUADRADO KIARA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5225	18	ARANDELA QUAD.KIARA - EXTERNA ↓	105X180X110	1 - G9				
	5225	28	ARANDELA QUAD.KIARA - EXTERNA ↓	105X280X110	2 - G9				
	5225	40	ARANDELA QUAD.KIARA - EXTERNA ↓	105X400X110	3 - G9				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M - ÁREAS COBERTAS								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA TUBO QUADRADO AMARILIS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5235	18	ARANDELA QUAD. AMARILIS FECHADA 1 LADO-EXTERNA ↓	105X180X110	1 - E27				
	5235	28	ARANDELA QUADRADA AMARILIS .- EXTERNA ↓	105X280X110	2 - E27				
	5235	40	ARANDELA QUADRADA AMARILIS .- EXTERNA ↓	105X400X110	2 - E27				
	5236	18	ARANDELA QUAD. AMARILIS FECHADA 1 LADO-EXTERNA ↓	105X180X110	1 - G9				
	5236	28	ARANDELA QUADRADA AMARILIS .- EXTERNA ↓	105X280X110	2 - G9				
	5236	40	ARANDELA QUADRADA AMARILIS .- EXTERNA ↓	105X400X110	2 - G9				
	5237	28	ARANDELA QUADRADA AMARILIS .- EXTERNA ↓	60X280X70	2 - G9				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB . G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M - ÁREAS COBERTAS								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA TUBO QUADRADO OCCA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5240	18	ARANDELA QUAD. OCCA FECHADA 1 LADO - EXTERNA ↓	90x180x100	1 - E27				
	5240	28	ARANDELA QUADRADA OCCA .- EXTERNA ↓	90x280x100	2 - E27				
	5240	40	ARANDELA QUADRADA OCCA .- EXTERNA ↓	90x400x100	2 - E27				
	5241	10	ARANDELA QUAD. OCCA FECHADA 1 LADO - EXTERNA ↓	105x105x100	1 - G9				
	5241	18	ARANDELA QUADRADA OCCA .- EXTERNA ↓	105x105x180	1 - G9				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2		A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M - ÁREAS COBERTAS							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA TUBO RETANGULAR SIG

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5255	10	ARANDELA RET. SIG FECHADA 1 LADO .- EXTERNA ↓	100x105x60	1 - G9				
	5256	10	ARANDELA RETANGULAR SIG .- EXTERNA ↓	100x105x60	1 - G9				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2		A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M - ÁREAS COBERTAS							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA TUBO RETANGULAR DROPS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5265	10	ARANDELA RETANGULAR DROPS.- INTERNA ↓	80x105x100	1 - G9				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2		A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M - ÁREAS COBERTAS							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA TUBO QUADRADO ALBERINO - 90MM

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5510	30	POSTE QUADRADO JARDIM ALBERINO	115x115x300	1 - E27				
	5510	50	POSTE QUADRADO JARDIM ALBERINO	115x115x500	1 - E27				
	5510	75	POSTE QUADRADO JARDIM ALBERINO	115x115x750	1 - E27				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA TUBO QUADRADO ALBERINO - 75MM

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5520	30	POSTE QUADRADO JARDIM ALBERINO	90x90x300	1 - E27				
	5520	50	POSTE QUADRADO JARDIM ALBERINO	90x90x500	1 - E27				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA LINDA - ÁREAS EXTERNAS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5740	30	ARANDELA RET. LINDA	75x300x75	1-G9				
	5740	50	ARANDELA RET. LINDA	75x500x75	1-G9				
	5741	30	ARANDELA RET. LINDA	75x300x75	1-GU10				
	5741	50	ARANDELA RET. LINDA	75x500x75	1-GU10				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . INT. G1	BR-F							
	ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB . INT. G2	BR-F							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA PUCH - ÁREAS INTERNAS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5744	10	ARANDELA PUCH QUADRADA LED	100X51X100	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5744	20	ARANDELA PUCH QUADRADA LED	200X51X200	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5744	30	ARANDELA PUCH QUADRADA LED	300X51X300	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5745	10	ARANDELA PUCH RETANGULAR LED	100X51X50	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5745	15	ARANDELA PUCH RETANGULAR LED	150X51X50	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5745	25	ARANDELA PUCH RETANGULAR LED	250X51X100	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5745	50	ARANDELA PUCH RETANGULAR LED	500X51X100	2xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5745	70	ARANDELA PUCH RETANGULAR LED	700X51X100	3xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB . INT. G2	A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA LINDA - ÁREAS EXTERNAS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	5750	30	POSTE LINDA	75x300x75	1-G9				
	5750	50	POSTE LINDA	75x500x75	1-G9				
	5751	30	POSTE LINDA	75x300x75	1-GU10				
	5751	50	POSTE LINDA	75x500x75	1-GU10				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . INT. G1	BR-F							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA CONCHIGLIA


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	5797	40	ARANDELA CONCHIGLIA	110X370X90	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5797	70	ARANDELA CONCHIGLIA	110X630X90	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5797	41 D	ARANDELA CONCHIGLIA	370x630X90	2xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	5797	41 E	ARANDELA CONCHIGLIA	370x630X90	2xPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	CB-PV // DR-PV							

LINHA DUQUESA


LANÇAMENTO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	5800	1	ARANDELA DUQUESA	Ø135x270x196	1xE27 - G45			
	5802	1	ARANDELA DUQUE C/ CÚPULA DE ALUMÍNIO					
	5803	1	ARANDELA DUQUE C/ GLOBO Ø120mm					
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2	AZ-F // VM-F // AM-F / RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F / MR-F / PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								

LINHA FINI


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	5805	1	ARANDELA FINI	Ø38x150x60	1xMR11			
	5805	2	ARANDELA FINI	Ø38x300x60	2xMR11			
	5805	3	ARANDELA FINI	Ø38x500x60	2xMR11			
	5806	1	ARANDELA FINI	Ø57x150x80	1xMR16			
	5806	2	ARANDELA FINI	Ø57x300x80	2xMR16			
	5806	3	ARANDELA FINI	Ø57x500x80	2xMR16			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2	AZ-F // VM-F // AM-F / RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F / MR-F / PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								

LINHA BURITI

LANÇAMENTO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	5808	1	ARANDELA BURITI	Ø140x130x210	1XE27				
ACB . EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F / RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F / MR-F / PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACAB. INTERNO	BR-F (INDEPENDENTE DO ACABAMENTO EXTERNO)								
ACB. ACESSÓRIO	DISTANCIADOR = ATÉ O G4								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LANÇAMENTO

Lançamentos 2021

23/06/2021

LINHA PAPER

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2


	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	5810	22	ARANDELA PAPER (CANOPLA DESCENTRALIZADA)	38X220X55	1xMR11					
	5810	29	ARANDELA PAPER (CANOPLA CENTRALIZADA)	38X295X55	2xMR11					
	5810	49	ARANDELA PAPER (CANOPLA CENTRALIZADA)	38X495X55	2xMR11					
	5811	22	ARANDELA PAPER (S/ CANOPLA)	38X220X38	1xMR11					
	5811	29	ARANDELA PAPER (S/ CANOPLA)	38X295X38	2xMR11					
	5811	49	ARANDELA PAPER (S/ CANOPLA)	38X495X38	2xMR11					
	5812	22	ARANDELA PAPER (CANOPLA DESCENTRALIZADA)	58x220x74	1xMR16					
	5812	29	ARANDELA PAPER (CANOPLA CENTRALIZADA)	58x295x74	2xMR16					
	5812	49	ARANDELA PAPER (CANOPLA CENTRALIZADA)	58x495x74	2xMR16					
	5813	22	ARANDELA PAPER (S/ CANOPLA)	58x220x57	1xMR16					
	5813	29	ARANDELA PAPER (S/ CANOPLA)	58x295x57	2xMR16					
	5813	49	ARANDELA PAPER (S/ CANOPLA)	58x495x57	2xMR16					
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
	ACB . G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA CANA

LANÇAMENTO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas					
	5815	20	ARANDELA CANA (CANOPLA DESCENTRALIZADA)	Ø38X200X55	1xMR11					
	5815	35	ARANDELA CANA (CANOPLA CENTRALIZADA)	Ø38X350X55	2xMR11					
	5815	45	ARANDELA CANA (CANOPLA CENTRALIZADA)	Ø38X450X55	2xMR11					
	5816	20	ARANDELA CANA (CANOPLA DESCENTRALIZADA)	Ø58X200X74	1xMR16					
	5816	35	ARANDELA CANA (CANOPLA CENTRALIZADA)	Ø58X350X74	2xMR16					
	5816	45	ARANDELA CANA (CANOPLA CENTRALIZADA)	Ø58X450X74	2xMR16					
	5817	20	ARANDELA CANA (CANOPLA DESCENTRALIZADA)	Ø76X200X93	1xE27 - PAR20					
	5817	35	ARANDELA CANA (CANOPLA CENTRALIZADA)	Ø76X350X93	2xE27 - PAR20					
	5817	45	ARANDELA CANA (CANOPLA CENTRALIZADA)	Ø76X450X93	2xE27 - PAR20					
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
	ACB . G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
	ACB . EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LANÇAMENTO

Lançamentos 2021

23/06/2021

LINHA TOCHA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo	
	5820	60	ARANDELA TOCHA (CANOPLA DESCENTRALIZADA)	38X600X55	1xMR11				
	5820	100	ARANDELA TOCHA (CANOPLA CENTRALIZADA)	38X1000X55	2xMR11				
	5821	60	ARANDELA TOCHA (S/ CANOPLA)	38X600X38	1xMR11				
	5821	100	ARANDELA TOCHA (S/ CANOPLA)	38X1000X38	2xMR11				
	5822	60	ARANDELA TOCHA (CANOPLA DESCENTRALIZADA)	57X600X74	1xMR16				
	5822	100	ARANDELA TOCHA (CANOPLA CENTRALIZADA)	57X1000X74	2xMR16				
	5823	60	ARANDELA TOCHA (S/ CANOPLA)	57X600X57	1xMR6				
	5823	100	ARANDELA TOCHA (S/ CANOPLA)	57X1000X57	2xMR16				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LANÇAMENTO

LINHA ACESO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	5825	60	ARANDELA ACESO (CANOPLA DESCENTRALIZADA)	Ø38X600X55	1xMR11			
	5825	100	ARANDELA ACESO (CANOPLA CENTRALIZADA)	Ø38X1000X55	2xMR11			
	5826	60	ARANDELA ACESO (CANOPLA DESCENTRALIZADA)	Ø57X600X74	1xMR16			
	5826	100	ARANDELA ACESO (CANOPLA CENTRALIZADA)	Ø57X1000X74	2xMR16			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB . EXT. G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA BALIZADOR PAREDE DENE - ÁREAS INTERNAS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	6000	1	BALIZADOR PAREDE DENE 2X4 C/ ACRÍLICO	115X80X48	1XPCI LED 5W(110 OU 220V)			
	6005	1	BALIZADOR PAREDE DENE 2X4 C/ ESCADINHA	115X80X48	1XPCI LED 5W(110 OU 220V)			
	6006	1	BALIZADOR PAREDE DENE 4X2 C/ ESCADINHA	115X80X48	1XPCI LED 5W(110 OU 220V)			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . INT. G1	BR-F							


BALIZADOR VOLT - ÁREAS INTERNAS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	6020	1	BALIZADOR VOLT PAREDE	90X160X55	1-GU10	50,47		
	6022	1	BALIZADOR VOLT TETO	90X160X55	1-GU10	42,14		
	6024	1	BALIZADOR VOLT PAREDE	80X100X50	1XPCI LED 5W(110 OU 220V)	65,06		
	6025	1	BALIZADOR VOLT TETO	80X100X50	1XPCI LED 5W(110 OU 220V)	62,78		
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . INT. G1	BR-F							


BALIZADOR VIX

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	6030	1	BALIZADOR VIX PAREDE	50X150X55	1-G9				
	6031	1	BALIZADOR VIX PAREDE	50X150X55	1XPCI LED 5W(110 OU 220V)				
	6032	1	BALIZADOR VIX TETO	50X150X50	1-G9				
	6033	1	BALIZADOR VIX TETO	50X150X50	1XPCI LED 5W(110 OU 220V)				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA POLAR

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	10100	20	PLAFON QUADRADO ACRILICO POLAR	200x200x100	2 - E27				
	10100	26	PLAFON QUADRADO ACRILICO POLAR	260x260x100	2 - E27				
	10100	30	PLAFON QUADRADO ACRILICO POLAR	300x300x100	3 - E27				
	10100	39	PLAFON QUADRADO ACRILICO POLAR	390x390x100	4 - E27				
	10100	45	PLAFON QUADRADO ACRILICO POLAR	450x450x100	4 - E27				
	10100	55	PLAFON QUADRADO ACRILICO POLAR	550x550x100	6 - E27				
	10110	31	ARANDELA RETANGULAR ACRÍLICO POLAR	100x310x100	1 - E27				
	10110	45	ARANDELA RETANGULAR ACRÍLICO POLAR	100x450x100	2 - E27				
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA CARPACCIO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16010	16	PENDENTE CARPACCIO	Ø160X170X1000	1-E27				
	16010	25	PENDENTE CARPACCIO	Ø240X210X1000	1-E27				
ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)							
ACB / EXT. G2		BT // PT // AZ-F//VM-F//AM-F//RS-F//LR-F// VD-F//ND-F//A N-F // MR-F // PR-F //CJ-F//P S-F// IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M //CP-M//TT-M//ORN-M//OC-M//RG-M//GF-M// DR-M							
ACB / INT. G2		BR-F //AZ-F //VM-F//AM-F // RS-F / LR-F// VD-F//ND-F//A N-F//MR-F// PR-F // CJ-F / P S-F// IG-F/ CN-F//OL-F//CC-F //BZ-M//CB-M// AV-M//MT-M //CP-M //TT-M //ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / VN-EXT.G3		ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / INT. G3		BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA BALÓN

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16015	32	PENDENTE BALÓN S/ DIFUSOR	Ø320X150X1000	1-E27				
	16015	40	PENDENTE BALÓN S/ DIFUSOR	Ø400X200X1000	1-E27				
	16015	48	PENDENTE BALÓN S/ DIFUSOR	Ø480X230X1000	1-E27				
	16015	60	PENDENTE BALÓN S/ DIFUSOR	Ø600X290X1500	1-E27				
ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)							
ACB / EXT. G2		BT // PT // AZ-F//VM-F//AM-F//RS-F//LR-F// VD-F//ND-F//A N-F // MR-F // PR-F //CJ-F//P S-F// IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M //CP-M//TT-M//ORN-M//OC-M//RG-M//GF-M// DR-M							
ACB / INT. G2		BR-F //AZ-F //VM-F//AM-F // RS-F / LR-F// VD-F//ND-F//A N-F//MR-F// PR-F // CJ-F / P S-F// IG-F/ CN-F//OL-F//CC-F //BZ-M//CB-M// AV-M//MT-M //CP-M //TT-M //ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / VN-EXT.G3		ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / INT. G3		BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA VITA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16020	17	PENDENTE VITA	Ø165x300x1000	1-E27				
	ACB / EXT. G1 BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO) ACB / EXT. G2 BT // PT // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M ACB / INT. G2 BR-F // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M ACB / VN-EXT.G3 ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V ACB / INT. G3 BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
	NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA COLISEU

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16040	40	PENDENTE COLISEU ONE C/ DIFUSOR	Ø 400X200X1500	2-E27				
	16040	48	PENDENTE COLISEU ONE C/ DIFUSOR	Ø 480X230X1500	3-E27				
	16040	60	PENDENTE COLISEU ONE C/ DIFUSOR	Ø 600X290X1500	4-E27				
	16041	40	PENDENTE COLISEU THREE C/ DIFUSOR	Ø 400X200X1500	2-E27				
	16041	48	PENDENTE COLISEU THREE C/ DIFUSOR	Ø 480X230X1500	3-E27				
	16041	60	PENDENTE COLISEU THREE C/ DIFUSOR	Ø 600X290X1500	4-E27				
	ACB / EXT. G1 BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO) ACB / EXT. G2 BT // PT // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M ACB / INT. G2 BR-F // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M ACB / VN-EXT.G3 ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V ACB / INT. G3 BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA TRON

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16045	23	PENDENTE TRON S/ DIFUSOR	Ø235X180X1500	1-E27				
	16045	35	PENDENTE TRON S/ DIFUSOR	Ø355X300X1500	1-E27				
	16045	40	PENDENTE TRON S/ DIFUSOR	Ø400X370X1500	1-E27				
	ACB / EXT. G1 BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO) ACB / EXT. G2 BT // PT // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M ACB / INT. BR-F // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M ACB / VN-EXT.G3 ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V ACB / INT. BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
OBS: COMBINAÇÃO DE CORES DISPONIVEL CONFORME IMAGEM									
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA AUGÉ

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16055	15	PENDENTE AUGÉ C/ DIFUSOR	Ø155X165X1000	1-E27	102,31	120,36	131,17	
	16055	20	PENDENTE AUGÉ C/ DIFUSOR	Ø200X220X1000	1-E27	147,77	173,85	189,45	
	16055	30	PENDENTE AUGÉ C/ DIFUSOR	Ø300X315X1000	1-E27	214,35	252,18	274,81	
	ACB . G1 BT // ND-B // FN-F // MR-T // PT (EXTERNO=INTERNO) ACB / EXT. G2 BT // PT // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M ACB / INT. G2 BR-F ACB / VN-EXT.G3 ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V ACB / INT. G3 BR-F								
	NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA PRISA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16060	30	PENDENTE PRISA S/ DIFUSOR	Ø300X110X1000	1 - E27				
	16060	40	PENDENTE PRISA S/ DIFUSOR	Ø400X110X1000	1- E27				
	16060	50	PENDENTE PRISA S/ DIFUSOR	Ø500X110X1000	1 - E27				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)							
ACB / EXT. G2	BT // PT // AZ-F//VM-F//AM-F//RS-F//LR-F// VD-F//ND-F//A N-F // MR-F // PR-F //CJ-F//P S-F// IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M //CP-M//TT-M//ORN-M//OC-M//RG-M//GF-M// DR-M								
ACB / INT. G2	BR-F //AZ-F //VM-F//AM-F // RS-F // LR-F // VD-F//ND-F//A N-F//MR-F// PR-F // CJ-F // P S-F// IG-F// CN-F//OL-F//CC-F //BZ-M//CB-M// AV-M//MT-M //CP-M //TT-M //ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
ACB / INT. G3	BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA ORBE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16085	40	PENDENTE ORBE C/DIFUSOR	Ø400X1000	2-E27				
	16085	48	PENDENTE ORBE C/ DIFUSOR	Ø480X1000	3-E27				
	16085	60	PENDENTE ORBE C/ DIFUSOR	Ø600X1500	4-E27				
	ACB . G1	BT // ND-B // FN-F // MR-T // PT (EXTERNO=INTERNO)							
ACB / EXT. G2	BT // PT // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F //CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB / INT. G2	BR-F								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
ACB / INT. G3	BR-F								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA CORNETA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16095	30	PENDENTE CORNETA	Ø120X300X1000	1-GU10 MR16				
	16095	45	PENDENTE CORNETA	Ø120X450X1000	1-GU10 MR16				
	16095	60	PENDENTE CORNETA	Ø120X600X1000	1-GU10 MR16				
	16097	30	ARANDELA CORNETA	120X300X80	2-GU10 MR16				
	16097	45	ARANDELA CORNETA	120X450X80	2-GU10 MR16				
	16097	60	ARANDELA CORNETA	120X600X80	2-GU10 MR16				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)							
ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M(EXTERNO=INTERNO)								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V (BRANCO FOSCO - INTERNO)								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA TENDA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16100	19	PENDENTE TENDA S/ DIFUSOR	Ø190X370X1000	1-E27				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)							
	ACB / EXT. G2	BT // PT // AZ-F//VM-F//AM-F//RS-F//LR-F// VD-F//ND-F//A N-F // MR-F // PR-F //CJ-F//P S-F// IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M //CP-M//TT-M//ORN-M//OC-M//RG-M//GF-M// DR-M							
	ACB / INT. G2	BR-F //AZ-F //VM-F//AM-F // RS-F // LR-F // VD-F//ND-F//A N-F//MR-F// PR-F // CJ-F // P S-F// IG-F// CN-F//OL-F//CC-F //BZ-M//CB-M// AV-M//MT-M //CP-M //TT-M //ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / INT. G3	BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA UNIQUE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16105	1	PENDENTE UNIQUE	Ø110x70x1000	1-E27			
	16108	1	ARANDELA UNIQUE	Ø110x220x165	1-E27			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)						
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M (EXTERNO=INTERNO)						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / AL-PV						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA OBELISCO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G4 - À Prazo
	16135	9	PENDENTE OBELISCO S/ DIFUSOR	Ø90x165x1000	1-E27			
	16136	14	PENDENTE OBELISCO S/ DIFUSOR	Ø140x310x1000	1-E27			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)						
	ACB / EXT. G2	BT // PT // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / INT. G2	BR-F // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / INT. G3	BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								



LINHA JUQUIÁ

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G4 - À Prazo
	16155	30	PENDENTE JUQUIÁ S/ DIFUSOR	Ø280X145X1000	1-E27			
	16155	40	PENDENTE JUQUIÁ S/ DIFUSOR	Ø370X180X1000	1-E27			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)						
	ACB / EXT. G2	BT // PT // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / INT. G2	BR-F // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / INT. G3	BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								



LINHA VULCANO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G4 - À Prazo
	16215	35	PLAFON VULCANO	Ø 350X150	2-E27			
	16215	45	PLAFON VULCANO	Ø 450X150	4-E27			
	16215	55	PLAFON VULCANO	Ø 550X150	6-E27			
	16215	65	PLAFON VULCANO	Ø 650X150	8-E27			
	16216	35	PENDENTE VULCANO	Ø 350X150X1000	2-E27			
	16216	45	PENDENTE VULCANO	Ø 450X150X1000	4-E27			
	16216	55	PENDENTE VULCANO	Ø 550X150X1000	6-E27			
	16216	65	PENDENTE VULCANO	Ø 650X150X1000	8-E27			
	ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / INT. G1	BR-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / INT. G2	BR-F						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / INT. G3	BR-F						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								

LINHA TITAN


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16225	30	PLAFON TITAN C/ DIFUSOR	Ø300X110	2-E27				
	16225	40	PLAFON TITAN C/ DIFUSOR	Ø400X110	4-E27				
	16225	50	PLAFON TITAN C/ DIFUSOR	Ø500X110	6-E27				
	16225	60	PLAFON TITAN C/ DIFUSOR	Ø600X110	8-E27				
	16227	30	PENDENTE TITAN C/ DIFUSOR / HASTE DE 150mm	Ø300X110X1000	2-E27				
	16227	40	PENDENTE TITAN C/ DIFUSOR / HASTE DE 150mm	Ø400X110X1000	4-E27				
	16227	50	PENDENTE TITAN C/ DIFUSOR / HASTE DE 150mm	Ø500X110X1000	6-E27				
	16227	60	PENDENTE TITAN C/ DIFUSOR / HASTE DE 150mm	Ø600X110X1000	8-E27				
ACB / EXT. G1	BT // ND-B // FN-F // MR-T // PT								
ACB / INT. G1	BR-F								
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB / INT. G2	BR-F								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
ACB / INT. G3	BR-F								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA CAMBAR


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16240	20	PENDENTE CAMBAR	Ø190X210X1000	1-E27				
	16240	35	PENDENTE CAMBAR	Ø355X210X1000	1-E27				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)								
ACB / EXT. G2	BT // PT // AZ-F//VM-F//AM-F//RS-F//LR-F// VD-F//ND-F//A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F//P S-F// IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M //CP-M//TT-M//ORN-M//OC-M//RG-M//GF-M// DR-M								
ACB / INT. G2	BR-F //AZ-F //VM-F//AM-F // RS-F / LR-F// VD-F//ND-F//A N-F//MR-F// PR-F // CJ-F / P S-F/ IG-F/ CN-F//OL-F//CC-F //BZ-M//CB-M// AV-M//MT-M //CP-M //TT-M //ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
ACB / INT. G3	BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA VARANDA







OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3


	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16251	53	PENDENTE VARANDA TRILHO 2 CH	Ø240X530x260X1000	2-E27				
	16251	78	PENDENTE VARANDA TRILHO 3 CH	Ø240X780x260X1000	3-E27				
	16251	105	PENDENTE VARANDA TRILHO 4 CH	Ø240X1050x260X1000	4-E27				
	16251	130	PENDENTE VARANDA TRILHO 5 CH	Ø240X1300x260X1000	5-E27				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)								
ACB / EXT. G2	BT // PT // AZ-F//VM-F//AM-F//RS-F//LR-F// VD-F//ND-F//A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F//P S-F// IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M //CP-M//TT-M//ORN-M//OC-M//RG-M//GF-M// DR-M								
ACB / INT. G2	BR-F //AZ-F //VM-F//AM-F // RS-F / LR-F// VD-F//ND-F//A N-F//MR-F// PR-F // CJ-F / P S-F/ IG-F/ CN-F//OL-F//CC-F //BZ-M//CB-M// AV-M//MT-M //CP-M //TT-M //ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
ACB / INT. G3	BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA DUCTO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4


	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	16252	10	PENDENTE DUCTO Ø38 mm	Ø110X100X1000	1 - GU10 Mini (MR 11)				
	16252	20	PENDENTE DUCTO Ø38 mm	Ø110X180X1000	1 - GU10 Mini (MR 11)				
	16252	30	PENDENTE DUCTO Ø38 mm	Ø110X280X1000	1 - GU10 Mini (MR 11)				
	16252	40	PENDENTE DUCTO Ø38 mm	Ø110X400X1000	1 - GU10 Mini (MR 11)				
	16252	50	PENDENTE DUCTO Ø38 mm	Ø110X500X1000	1 - GU10 Mini (MR 11)				
	16252	60	PENDENTE DUCTO Ø38 mm	Ø110X600X1000	1 - GU10 Mini (MR 11)				
	16253	10	PENDENTE DUCTO Ø57 mm	Ø110X100X1000	1 - GU10 (MR 16)				
	16253	20	PENDENTE DUCTO Ø57 mm	Ø110X180X1000	1 - GU10 (MR 16)				
	16253	30	PENDENTE DUCTO Ø57 mm	Ø110X280X1000	1 - GU10 (MR 16)				
	16253	40	PENDENTE DUCTO Ø57 mm	Ø110X400X1000	1 - GU10 (MR 16)				
	16253	50	PENDENTE DUCTO Ø57 mm	Ø110X500X1000	1 - GU10 (MR 16)				
	16253	60	PENDENTE DUCTO Ø57 mm	Ø110X600X1000	1 - GU10 (MR 16)				
	16254	10	PENDENTE DUCTO Ø76 mm	Ø110X100X1000	1 - GU10 (AR70)				
	16254	20	PENDENTE DUCTO Ø76 mm	Ø110X180X1000	1 - GU10 (AR70)				
	16254	30	PENDENTE DUCTO Ø76 mm	Ø110X280X1000	1 - GU10 (AR70)				
	16254	40	PENDENTE DUCTO Ø76 mm	Ø110X400X1000	1 - GU10 (AR70)				
	16254	50	PENDENTE DUCTO Ø76 mm	Ø110X500X1000	1 - GU10 (AR70)				
	16254	60	PENDENTE DUCTO Ø76 mm	Ø110X600X1000	1 - GU10 (AR70)				
	16254	20 E	PENDENTE DUCTO Ø70 mm	Ø110X180X1000	1 - E27 (PAR 20)				
	16254	30 E	PENDENTE DUCTO Ø70 mm	Ø110X280X1000	1 - E27 (PAR 20)				
	16254	40 E	PENDENTE DUCTO Ø70 mm	Ø110X400X1000	1 - E27 (PAR 20)				
	16254	50 E	PENDENTE DUCTO Ø70 mm	Ø110X500X1000	1 - E27 (PAR 20)				
	16254	60 E	PENDENTE DUCTO Ø70 mm	Ø110X600X1000	1 - E27 (PAR 20)				
		16255	13	PLAFON DUCTO Ø100mm	Ø100X130	1-GU10 (MR16)			
16255		15	PLAFON DUCTO Ø100mm	Ø100X150	1-E27 (PAR20)				
16255		20	PLAFON DUCTO Ø100mm	Ø100X180	1-E27 (PAR20)				
16255		30	PLAFON DUCTO Ø100mm	Ø100X280	1-E27 (PAR20)				
16255		40	PLAFON DUCTO Ø100mm	Ø100X400	1-E27 (PAR20)				
16255		50	PLAFON DUCTO Ø100mm	Ø100X500	1-E27 (PAR20)				
16255		60	PLAFON DUCTO Ø100mm	Ø100X600	1-E27 (PAR20)				
PLAFONS APLICADOS SOMENTE EM GESSO									
	16256	20	PENDENTE DUCTO Ø100mm	Ø110X180X1000	1-E27 (PAR20)				
	16256	30	PENDENTE DUCTO Ø100mm	Ø110X280X1000	1-E27 (PAR20)				
	16256	40	PENDENTE DUCTO Ø100mm	Ø110X400X1000	1-E27 (PAR20)				
	16256	50	PENDENTE DUCTO Ø100mm	Ø110X500X1000	1-E27 (PAR20)				
	16256	60	PENDENTE DUCTO Ø100mm	Ø110X600X1000	1-E27 (PAR20)				
	16257	20	ARANDELA DUCTO Ø100mm	Ø110X180X115	1-E27 (PAR20)				
	16257	30	ARANDELA DUCTO Ø100mm	Ø110X280X115	2-E27 (PAR 20)				
	16257	40	ARANDELA DUCTO Ø100mm	Ø110X400X115	2-E27 (PAR 20)				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (INTERNO BR-F)							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / INT. G2	BR-F								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V / DR-V / CB-V								
ACB / INT. G3	BR-F								
ACB / VN-EXT.G4	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
ACB / INT. G4	BR-F								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									
PLAFONS APLICADOS SOMENTE EM GESSO									

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16258	10	PENDENTE DUCTO Ø22 mm	Ø110X100X1000	1 - G9			
	16258	20	PENDENTE DUCTO Ø22 mm	Ø110X180X1000	1 - G9			
	16258	30	PENDENTE DUCTO Ø22 mm	Ø110X280X1000	1 - G9			
	16258	40	PENDENTE DUCTO Ø22 mm	Ø110X400X1000	1 - G9			
	16258	50	PENDENTE DUCTO Ø22 mm	Ø110X500X1000	1 - G9			
	16258	60	PENDENTE DUCTO Ø22 mm	Ø110X600X1000	1 - G9			
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)						
ACB / EXT. G2		AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M(EXTERNO=INTERNO)						
ACB / VN-EXT.G3		ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
ACB / VN-EXT.G4		DR-PV / CB-PV / ORV-PV						

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA DALILA


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16280	6	PENDENTE DALILA	565x850x740	6-E27			
	16281	1	ARANDELA DALILA	110X365X135	1-E27			
	16281	2	ARANDELA DALILA	110x430x120	2-E27			
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / EXT. G2		AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M						
ACB / VN-EXT.G3		ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
ACB / VN-EXT.G4		DR-PV / CB-PV / ORV-PV						

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA SANSÃO


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16290	10	PENDENTE SANSÃO C/ GLOBO	Ø900x550x1000	10-E27 G45			
	16293	1	ARANDELA SANSÃO C/ GLOBO	140x280x160	01-E27 G45			
	16294	2	ARANDELA SANSÃO C/ GLOBO	140x450x160	02-E27 G45			
		PENDENTE COM 3 CABOS DE AÇO + CBO RAYON						
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / EXT. G2		AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M						
ACB / VN-EXT.G3		ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
ACB / VN-EXT.G4		DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
GLOBO FECHADO		CRISTAL - CR / AMBAR - AB / FOSCO - FC - Ø140mm						

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA SIDERAL


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16300	6	PENDENTE SIDERAL	Ø730 x 620Alt.	6-E27			
	16300	9	PENDENTE SIDERAL	Ø800x 620Alt.	9-E27			
	16300	12	PENDENTE SIDERAL	Ø860 x 620Alt.	12-E27			
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / EXT. G2		AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M						
ACB / VN-EXT.G3		ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
ACB / VN-EXT.G4		DR-PV / CB-PV / ORV-PV						

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED


LINHA MOBILE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G4 - À Prazo
	16310	12	PENDENTE MOBILE S/ DIFUSOR C/ HASTE de 150mm	Ø120x220x1000	1 - E27			
	16310	20	PENDENTE MOBILE S/ DIFUSOR C/ HASTE de 150mm	Ø200x220x1000	1 - E27			
	16310	30	PENDENTE MOBILE S/ DIFUSOR C/ HASTE de 150mm	Ø300x220x1000	1 - E27			
	ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)						
ACB / EXT. G2	BT // PT // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / INT. G2	BR-F // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / INT. G3	BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA LÓTUS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16313	12	PENDENTE LOTUS S/ DIFUSOR C/ CONE de 90mm	Ø120x220x1000	1 - E27			
	16313	20	PENDENTE LOTUS S/ DIFUSOR C/ CONE de 90mm	Ø200x220x1000	1 - E27			
	16313	30	PENDENTE LOTUS S/ DIFUSOR C/ CONE de 90mm	Ø300x220x1000	1 - E27			
	ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)						
ACB / EXT. G2	BT // PT // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / INT. G2	BR-F // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / INT. G3	BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								



LINHA MAUNA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3


	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G4 - À Prazo
	16316	24	PENDENTE MAUNA S/ Difusor	Ø160x240x1000	1 - E27			
	16316	30	PENDENTE MAUNA S/ Difusor	Ø240x300x1000	1 - E27			
	16316	40	PENDENTE MAUNA S/ Difusor	Ø240x400x1000	1 - E27			
	16316	45	PENDENTE MAUNA S/ Difusor	Ø115x450x1000	1 - E27			
ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F (EXTERNO=INTERNO)							
ACB / EXT. G2	BT // PT // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / INT. G2	BR-F // AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / INT. G3	BR-F // AV-M // CB-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								

LINHA BUBLES


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	16330	1	PENDENTE BUBLES	Ø140 x 1140	1-E27 G45				
	16330	4	PENDENTE BUBLES (HASTE FIXA)	Ø730 x 650	4-E27 G45				
	16330	5	PENDENTE BUBLES (HASTE FIXA)	Ø730 x 650	5-E27 G45				
	16330	6	PENDENTE BUBLES (HASTE FIXA)	Ø730 x 650	6-E27 G45				
	16331	1	PENDENTE BUBLES	Ø120x 1120	1-G9				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV							
GLOBO FECHADO	CRISTAL - CR / AMBAR - AB / FOSCO - FC - Ø140mm								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA LOFT**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2**

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16350	70	PLAFON / ARANDELA LOFT "PERFIL U 45mm"	700x45x120	1 - T8 - 60Cm			
	16350	130	PLAFON / ARANDELA LOFT "PERFIL U 45mm"	1300x45x120	1 - T8 - 120Cm			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								
OBS: ILUMINAÇÃO INDIRETA								

LINHA RÉGUA NAZCA**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2**

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16360	65	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	49X650X47(1000cabo)	1 - T8 - 60Cm			
	16360	125	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	49X1250X47(1000cabo)	1 - T8 - 120Cm			
	16360	251	PD RÉGUA NAZCA IL. INDIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	49X2500X47(1000cabo)	2 - T8 - 120Cm			
	16361	65	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO DIRETA CH	49X650X47(1000cabo)	1 - T8 - 60Cm			
	16361	125	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO DIRETA CH	49X1250X47(1000cabo)	1 - T8 - 120Cm			
	16361	251	PD RÉGUA NAZCA IL. DIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	49X2500X47(1000cabo)	2 - T8 - 120Cm			
	ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M						
Obs: CANOPLA PARA DRIVE NÃO INCLUSA								

LINHA RÉGUA NAZCA**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2**

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16363	50	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO DIRETA CH	49X500X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16363	100	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO DIRETA CH	49X1000X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16363	150	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO DIRETA CH	49X1500X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16363	200	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO DIRETA CH	49X2000X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16363	250	PD RÉGUA NAZCA IL. DIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	49X2500X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16363	300	PD RÉGUA NAZCA IL. DIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	49X3000X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16364	50	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	49X500X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16364	100	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	49X1000X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16364	150	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	49X1500X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16364	200	PENDENTE RÉGUA NAZCA ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	49X2000X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16364	250	PD RÉGUA NAZCA IL. INDIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	49X2500X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
	16364	300	PD RÉGUA NAZCA IL. INDIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	49X3000X47(1000cabo)	NÃO INCLUSA			
		ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F					
	ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M						
Obs: CANOPLA PARA DRIVE NÃO INCLUSA								

LINHA RÉGUA POLO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	16365	50	PENDENTE RÉGUA POLO ILUMINAÇÃO DIRETA CH	32X500X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16365	100	PENDENTE RÉGUA POLOILUMINAÇÃO DIRETA CH	32X1000X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16365	150	PENDENTE RÉGUA POLOILUMINAÇÃO DIRETA CH	32X1500X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16365	200	PENDENTE RÉGUA POLOILUMINAÇÃO DIRETA CH	32X2000X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16365	250	PD RÉGUA POLO IL. DIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	32X2500X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16365	300	PD RÉGUA POLO IL. DIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	32X3000X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16366	50	PENDENTE RÉGUA POLO ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	32X500X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16366	100	PENDENTE RÉGUA POLO ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	32X1000X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16366	150	PENDENTE RÉGUA POLO ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	32X1500X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16366	200	PENDENTE RÉGUA POLO ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	32X2000X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16366	250	PD RÉGUA POLO IL. INDIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	32X2500X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	16366	300	PD RÉGUA POLO IL. INDIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	32X3000X32(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
	ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M								

Obs: CANOPLA PARA DRIVE NÃO INCLUSA

LINHA RÉGUA GARBO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	31020	50	PENDENTE RÉGUA GARBO ILUMINAÇÃO DIRETA CH	23X500X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31020	100	PENDENTE RÉGUA GARBO ILUMINAÇÃO DIRETA CH	23X1000X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31020	150	PENDENTE RÉGUA GARBO ILUMINAÇÃO DIRETA CH	23X1500X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31020	200	PENDENTE RÉGUA GARBO ILUMINAÇÃO DIRETA CH	23X2000X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31020	250	PD RÉGUA GARBO IL. DIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	23X2500X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31020	300	PD RÉGUA GARBO IL. DIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	23X3000X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31021	50	PENDENTE RÉGUA GARBO ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	23X500X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31021	100	PENDENTE RÉGUA GARBO ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	23X1000X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31021	150	PENDENTE RÉGUA GARBO ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	23X1500X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31021	200	PENDENTE RÉGUA GARBO ILUMINAÇÃO INDIRETA CH	23X2000X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31021	250	PD RÉGUA GARBO IL. INDIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	23X2500X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	31021	300	PD RÉGUA GARBO IL. INDIRETA CH // C/ 3CABOS DE AÇO	23X3000X17(1000cabo)	NÃO INCLUSA					
	ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
	ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M								

Obs: CANOPLA PARA DRIVE NÃO INCLUSA

LINHA LINEA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2


	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16380	70	PLAFON / ARANDELA "PERFIL U 45mm" + 02 SPOTS	700x170x120	01-T8-60Cm + 02-GU10 MR16				
	16380	130	PLAFON / ARANDELA "PERFIL U 45mm" + 02 SPOTS	1300x170x120	01-T8-120Cm + 02-GU10 MR16				
	16381	70	PLAFON / ARANDELA "PERFIL U 45mm" + 02 SPOTS	700x220x120	01 - T8 - 60Cm + 02- PAR 20				
	16381	130	PLAFON / ARANDELA "PERFIL U 45mm" + 02 SPOTS	1300x220x120	01 - T8 - 120Cm + 02- PAR20				
	16386	1	SPOT LINEA	Ø70x90	01 - GU10 MR16				
	16387	1	SPOT LINEA	Ø80x140	01 - PAR20				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M								

OBS: CABO RAYON E AROS "COR OPCIONAL"

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED


LINHA TORO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16400	70	PLAFON / ARANDELA TORO (ACRILICO LEITOSO FOSCO)	700x50x100	1 - T8 - 60Cm			
	16400	130	PLAFON / ARANDELA TORO (ACRILICO LEITOSO FOSCO)	1300x50x100	1 - T8 - 120Cm			
	16401	70	PENDENTE TORO CH (ACRILICO LEITOSO FOSCO)	700x50x100	1 - T8 - 60Cm			
	16401	130	PENDENTE TORO CH (ACRILICO LEITOSO FOSCO)	1300x50x100	1 - T8 - 120Cm			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA BALL

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 /G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16410	14	PENDENTE BALL (Haste 200mm)	Ø140X140X1000	1 - G9			
	16410	25	PENDENTE BALL (Haste 550mm)	Ø250X250X1000	1 - G9			
	16410	25HM	PENDENTE BALL (Haste 300mm)	Ø250X250X1000	1 - G9			
	16411	14	ARANDELA BALL	Ø140X450X190	1 - G9			
		ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F					
	ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
	GLOBO FECHADO	CRISTAL - CR / AMBAR - AB						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA HEXA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16420	25	PLAFON HEXA	Ø250x120	2-E27				
	16420	35	PLAFON HEXA	Ø350x120	3-E27				
	16420	45	PLAFON HEXA	Ø450x120	4-E27				
	16420	55	PLAFON HEXA	Ø550x120	6-E27				
	16421	35	PENDENTE HEXA (FIO KEVLAR PTO / BCO / CRISTAL)	Ø350x120X1000	3-E27				
	16421	45	PENDENTE HEXA (FIO KEVLAR PTO / BCO / CRISTAL)	Ø450x120X1000	4-E27				
	16421	55	PENDENTE HEXA (FIO KEVLAR PTO / BCO / CRISTAL)	Ø550x120X1000	6-E27				
		ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA SATÉLITE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 /G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16444	3	SOBREPOR SATÉLITE GLOBO Ø120mm (Haste 265mm)	Ø660x510x505	3 - G9			
	16445	12	PENDENTE SATÉLITE GLOBO Ø120mm (Haste 650mm)	Ø820x650x1650	12 - G9			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA BLOSS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código	Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16449	6 PENDENTE BLOSS GLOBO FECHADO Ø140mm	Ø1280X875X920	6 - E27-G45			
	16450	6 PENDENTE BLOSS S/ GLOBO	Ø1140X730X920	6 - E27 (filamento)			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F					
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M					
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V					
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // ORV-PV					
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø140mm // CRISTAL - CR - Ø140mm // ÂMBAR - AB - Ø140mm					
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED							


LINHA DANDARA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código	Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16451	5 PENDENTE DANDARA GLOBO Ø120mm (Haste 760mm) CH ou KV	260x1000x1000	5 - G9			
	16451	7 PENDENTE DANDARA GLOBO Ø120mm (Haste 1260mm) CH ou KV	260x1500x1000	7 - G9			
	16451	9 PENDENTE DANDARA GLOBO Ø120mm (Haste 1760mm) CH ou KV	260x2000x1000	9 - G9			
	16452	1 ARANDELA DANDARA GLOBO Ø120mm	Ø120X240	1 - G9			
	16453	2 ARANDELA DANDARA GLOBO Ø120mm	120X540X160	2 - G9			
	16454	3 ARANDELA DANDARA GLOBO Ø120mm	120X690X240	3 - G9			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F					
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M					
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V					
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // ORV-PV					
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm					
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED							

LINHA ANGULAR CONFECCIONADA COM TUBO QUADRADO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código	Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16455	1 PENDENTE ANGULAR GLOBO Ø140mm	190x480x1000	1 - E27 - G45				
	16456	1 PENDENTE ANGULAR GLOBO Ø200mm	270x590x1000	1 - E27				
	16457	14 ABAJUOR ANGULAR GLOBO Ø140mm	290x520	1 - E27 - G45				
	16457	20 ABAJUOR ANGULAR GLOBO Ø200mm	Ø260x520	1 - E27				
	16458	1 COLUNA ANGULAR GLOBO Ø200mm	Ø265x1530	1 - E27				
	16459	12 ARANDELA ANGULAR GLOBO Ø120mm	120x155x190	1 - G9				
	16459	14 ARANDELA ANGULAR GLOBO Ø 140mm	140x155x190	1 - E27 - G45				
		ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F					
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - // CRISTAL - CR - // ÂMBAR - AB -						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								

LINHA ANGULAR CONFECCIONADA COM TUBO REDONDO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16460	1	PENDENTE ANGULAR RED. GLOBO Ø140mm	190x480x1000	1 - E27 - G45			
	16461	1	PENDENTE ANGULAR RED. GLOBO Ø200mm	270x590x1000	1 - E27			
	16462	14	ABAJUOR ANGULAR RED. GLOBO Ø140mm	290x520	1 - E27 - G45			
	16462	20	ABAJUOR ANGULAR RED. GLOBO Ø200mm	Ø260x520	1 - E27			
	16463	1	COLUNA ANGULAR RED. GLOBO Ø200mm	Ø265x1530	1 - E27			
	16464	12	ARANDELA ANGULAR RED. GLOBO Ø120mm	120x155x190	1 - G9			
	16464	14	ARANDELA ANGULAR RED. GLOBO Ø 140mm	140x155x190	1 - E27 - G45			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV							
GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - // CRISTAL - CR - // ÂMBAR - AB -							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								

LINHA PRINCE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16475	1	PENDENTE PRINCE C/ GLOBO INT.120MM FOSCO	Ø300X1000	1 - G9			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV							
GLOBO Ø300mm	CRISTAL - CR							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA PÊNDULO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16495	70	ARANDELA PÊNDULO GLOBO Ø120 FOSCO	260x920x280	2- G9				
	16495	150	ARANDELA PÊNDULO GLOBO Ø120 FOSCO	260x1700x280	2- G9				
	16496	42	PENDENTE PÊNDULO GLOBO Ø120 FOSCO	250x425x1000	2- G9				
	16496	81	PENDENTE PÊNDULO GLOBO Ø120 FOSCO	263x815x1000	2- G9				
	16496	134	PENDENTE PÊNDULO GLOBO Ø120 FOSCO	260x1340x1000	2- G9				
	16497	70	PLAFON PÊNDULO GLOBO Ø120 FOSCO	260x1050x280	2- G9				
	16497	150	PLAFON PÊNDULO GLOBO Ø120 FOSCO	260x1830x280	2- G9				
	16498		ABAJOUR PÊNDULO GLOBO Ø120 FOSCO	Ø270x460	2- G9				
	16499		COLUNA PÊNDULO GLOBO Ø120 FOSCO	Ø300x1470	2- G9				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
GLOBO FECHADO	FOSCO - FC // CRISTAL - CR // ÂMBAR - AB								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA BÁLTICO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16500	4	PENDENTE BÁLTICO S/ GLOBO	Ø840X670X1000	4 - E27(FILAMENTO)			
	16501	4	PENDENTE BALTICO GLOBO FECHADOØ120mm	Ø950X670X1000	4 - G9			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M						
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV							
GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA FILETTO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16505	30	PENDENTE FILETTO Ø22 mm	Ø110X300X1000	1 - G9			
	16505	40	PENDENTE FILETTO Ø22 mm	Ø110X400X1000	1 - G9			
	16505	50	PENDENTE FILETTO Ø22 mm	Ø110X500X1000	1 - G9			
	16506	20	PLAFON FILETTO Ø38 mm (APLICAÇÃO SOMENTE EM FORRO)	Ø38X200	1 - GU10 Mini (MR 11)			
	16506	30	PLAFON FILETTO Ø38 mm (APLICAÇÃO SOMENTE EM FORRO)	Ø38X300	1 - GU10 Mini (MR 11)			
	16506	40	PLAFON FILETTO Ø38 mm (APLICAÇÃO SOMENTE EM FORRO)	Ø38X400	1 - GU10 Mini (MR 11)			
	16506	50	PLAFON FILETTO Ø38 mm (APLICAÇÃO SOMENTE EM FORRO)	Ø38X500	1 - GU10 Mini (MR 11)			
	16507	30	PENDENTE FILETTO Ø38 mm	Ø110X300X1000	1 - GU10 Mini (MR 11)			
	16507	40	PENDENTE FILETTO Ø38 mm	Ø110X400X1000	1 - GU10 Mini (MR 11)			
	16507	50	PENDENTE FILETTO Ø38 mm	Ø110X500X1000	1 - GU10 Mini (MR 11)			
	16508	20	PLAFON FILETTO Ø57 mm (APLICAÇÃO SOMENTE EM FORRO)	Ø57X200	1 - GU10 (MR 16)			
	16508	30	PLAFON FILETTO Ø57 mm (APLICAÇÃO SOMENTE EM FORRO)	Ø57X300	1 - GU10 (MR 16)			
	16508	40	PLAFON FILETTO Ø57 mm (APLICAÇÃO SOMENTE EM FORRO)	Ø57X400	1 - GU10 (MR 16)			
	16508	50	PLAFON FILETTO Ø57 mm (APLICAÇÃO SOMENTE EM FORRO)	Ø57X500	1 - GU10 (MR 16)			
	16509	30	PENDENTE FILETTO Ø57 mm	Ø110X300X1000	1 - GU10 (MR 16)			
	16509	40	PENDENTE FILETTO Ø57 mm	Ø110X400X1000	1 - GU10 (MR 16)			
	16509	50	PENDENTE FILETTO Ø57 mm	Ø110X500X1000	1 - GU10 (MR 16)			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M							
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA IMPULSE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16510	20	PLAFON IMPULSE	Ø200X70	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)			
	16510	30	PLAFON IMPULSE	Ø300X70	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)			
	16510	35	PLAFON IMPULSE	Ø350X70	1xPCI LED 5W(110 OU 220V)			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M							
VIDRO ASTERÓIDE	FOSCO - FC - Ø120mm							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA SLIM

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	
	16515	1	PLAFON SLIM (02 PONTEIRAS P/ 1 LÂMPADA T8)	60x1300x75	1 - T8 60 ou 120 cm			
	16516	60	ARANDELA SLIM (C/ CANOPLA RETANGULAR CENTRAL)	80x660x130	1 - T8 60 cm			
	16516	120	ARANDELA SLIM (C/ CANOPLA RETANGULAR CENTRAL)	80x1260x130	1 - T8 120 cm			
	ACB . G1 ACB / EXT. G2 ACB / VN-EXT.G3 ACB / VN-EXT.G4	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA LOURE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16520	60	ARANDELA LOURE	Ø52x670x75	1 - T8 60 cm			
	16520	120	ARANDELA LOURE	Ø52x1280x75	1 - T8 120 cm			
	ACB . G1 ACB / EXT. G2 ACB / VN-EXT.G3 ACB / VN-EXT.G4	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
	NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED							


LINHA CONECTA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo		G4 - À Prazo
	16523	3	CONEXÃO TRIO "Y" (3 SAIDA PARA T8)	205x180x45	T8 - 60 OU T8 - 120				
	16524	2	CONEXÃO 120° (2 SAIDA PARA T8)	185x90x45	T8 - 60 OU T8 - 120				
	16525	1	CONEXÃO SIMPLES (APENAS 1 SAIDA PARA T8)	105 x 45 x 45	T8 - 60 OU T8 - 120				
	16525	2	CONEXÃO DUPLA (2 SAIDA PARA T8)	105 x 45 x 45	T8 - 60 OU T8 - 120				
	16526	2	CONEXÃO DUPLA "L" TETO/TETO (2 SAIDA PARA T8)	105 x105 x 45	T8 - 60 OU T8 - 120				
	16527	2	CONEXÃO DUPLA "L" INVERTIDA-QUINA EXTERNA(2 SAIDA P/ T8)	105 x 45 x 105	T8 - 60 OU T8 - 120				
	16528	2	CONEXÃO DUPLA "L" PAREDE/TETO (2 SAIDA PARA T8)	45 X 105 X 105	T8 - 60 OU T8 - 120				
	16529	3	CONEXÃO TRIO "T" (3 SAIDA PARA T8)	165 x 105 x 45	T8 - 60 OU T8 - 120				
	16530	4	CONEXÃO CRUZ (4 SAIDA PARA T8)	170x170x45	T8 - 60 OU T8 - 120				
ACB . G1 ACB / EXT. G2	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									



LINHA SOUL

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16531	2	PLAFON SOUL C/ GLOBO DE 120mm	220x310x520	2 - G9				
	16532	1	ABAJOUR SOUL C/ GLOBO DE 120mm	120x200x320	1 - G9				
	16532	2	ABAJOUR SOUL C/ GLOBO DE 120mm	220x310x410	2 - G9				
	16533	1	ARANDELA SOUL C/ GLOBO DE 120mm	120x320x200	1 - G9				
	16534	1	ARANDELA SOUL C/ GLOBO DE 120mm	140x315x199	1 - E27				
ACB . G1 ACB / EXT. G2 GLOBO FECHADO	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm								
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA PÉROLA



OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16540	12	PENDENTE PÉROLA C/ GLOBOS 120mm (Horizontal)	1000x320x240x1000	12 - G9			
	16541	4	PENDENTE PÉROLA C/ GLOBOS 120mm (Vertical)	Ø320x350x1000	4 - G9			
	16541	10	PENDENTE PÉROLA C/ GLOBOS 120mm (Vertical)	Ø300x500x1000	10 - G9			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm						

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA QUEENS



OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16550	3	PENDENTE QUEENS C/ GLOBOS Ø140mm	140x500x280x1000	3 - E27 - G45			
	16550	4	PENDENTE QUEENS C/ GLOBOS Ø140mm	140x850x280x1000	4 - E27 - G45			
	16550	5	PENDENTE QUEENS C/ GLOBOS Ø140mm	140x1000x280x1000	5 - E27 - G45			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø140mm // CRISTAL - CR - Ø140mm // ÂMBAR - AB - Ø140mm						

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA CHARLOT



OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16560	38	PLAFON CHARLOT DIFUSOR EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	380x380x120	04 x E27			
	16560	45	PLAFON CHARLOT DIFUSOR EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	450x450x120	06 x E27			
	16560	60	PLAFON CHARLOT DIFUSOR EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	600x600x120	08 x E27			
	16561	45	PENDENTE CHARLOT DIFUSOR EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	450x450x120x1000	06 x E27			
	16561	60	PENDENTE CHARLOT DIFUSOR EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	600x600x120x1000	08 x E27			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / INT. G1	BR-F							
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / INT. G2	BR-F							

UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA GUDE


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16565	3	PENDENTE GUDE 3 GLOBOS DE VIDRO Ø120mm	120x500x230x1000	03 - G9			
	16565	4	PENDENTE GUDE 4 GLOBOS DE VIDRO Ø120mm	120x860x230x1000	04 - G9			
	16565	5	PENDENTE GUDE 5 GLOBOS DE VIDRO Ø120mm	120x1000x230x1000	05 - G9			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / PV-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm						

UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED


LINHA SNOOKER

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16570	2	PENDENTE SNOOKER 2 GLOBOS DE VIDRO Ø140mm	140x875x245x1000	02 - E27 G45			
	16570	4	PENDENTE SNOOKER 4 GLOBOS DE VIDRO Ø140mm	140x1400x245x1000	04 - E27 G45			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / PV-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø140mm // CRISTAL - CR - Ø140mm // ÂMBAR - AB - Ø140mm						
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA BILLE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16575	4	PENDENTE BILLE 4 GLOBOS DE VIDRO Ø120mm	120x1200x490x1000	04 - G9			
		ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F					
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / PV-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm						
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA SPINNER

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16580	4	PENDENTE SPINNER	Ø605x47x1000	4xPCI LED 5W(110 OU 220V)			
	16580	6	PENDENTE SPINNER	Ø845x47x1000	6xPCI LED 5W(110 OU 220V)			
	16581	4	PENDENTE SPINNER	Ø605x47x1000	4 - G9			
	16581	6	PENDENTE SPINNER	Ø845x47x1000	6 - G9			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / PV-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA ÍCARO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16585	16	PENDENTE ÍCARO 4 GLOBOS DE VIDRO Ø120mm	Ø760X260X1000	16 - G9			
		ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F					
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
	ACB / PV-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV						
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm						
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								

LINHA QUIRON


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16605	1	PD. QUIRON - GANCHO 230mm // HASTE 550mm //GL.140mm	550x140x400x1000	01 - E27-G45			
	16605	2	PD. QUIRON - GANCHO 230mm // HASTE 550mm //GL.140mm	590x590x400x1000	02 - E27-G45			
	16605	3	PD. QUIRON - GANCHO 230mm // HASTE 550mm //GL.140mm	1040x590x400x1000	03 - E27-G45			
	16606	1	PD. QUIRON - GANCHO 230mm // HASTE 550mm //GL.200mm	550x140x400x1000	01 - E27			
	16606	2	PD. QUIRON - GANCHO 230mm // HASTE 550mm //GL.200mm	590x590x400x1000	02 - E27			
	16606	3	PD. QUIRON - GANCHO 230mm // HASTE 550mm //GL.200mm	1040x590x400x1000	03 - E27			
	16607	1	PENDENTE QUIRON - GANCHO 230mm // S/ HASTE // GL.140mm	Ø140x400x1000	01 - E27-G45			
	16608	1	PENDENTE QUIRON - GANCHO 230mm // S/ HASTE//GL.200mm	Ø200x460x1000	01 - E27			
	16609	1	ARANDELA QUIRON - C/ RABICHO // GL.140	Ø140X505X265	01 - E27-G45			
	16610	1	ARANDELA QUIRON - C/ RABICHO // GI.200	Ø200X505X265	01 - E27			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M							
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV							
GLOBO FECHADO	FOSCO - FC // CRISTAL - CR // ÂMBAR - AB							

UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA ORFEU


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16615	10	PENDENTE ORFEU	Ø820x260x1000	10 - G9			
	16615	14	PENDENTE ORFEU	Ø820x260x1000	14 - G9			
	16615	18	PENDENTE ORFEU	Ø820x260x1000	18 - G9			
	16616	2	ARANDELA ORFEU	Ø120x260x260	02 - G9			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M							
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV / CB-PV / ORV-PV							
GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm							

UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA MOOM


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G4 - À Prazo
	16620	50	PLAFON MOOM	500X500	4 - E27 / 04 - GU10 MR16			
	16620	60	PLAFON MOOM	600X600	4 - E27 / 04 - GU10 MR16			
	16621	50	PENDENTE MOOM	500X500x1000	4 - E27 / 04 - GU10 MR16			
	16621	60	PENDENTE MOOM	600X600x1000	4 - E27 / 04 - GU10 MR16			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // FN-F // ND-B							
ACB. ESPELHOS G1	BT // PT // MR-T // FN-F // ND-B							
ACB . G2	BT // PT // MR-T // AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M							
ACB. ESPELHOS G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M							

UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED


LINHA POOL

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16630	12	PENDENTE POOL GLOBO Ø120mm	Ø120x155x1000	01 - G9			
	16630	14	PENDENTE POOL GLOBO Ø140mm	Ø140x175x1000	01 - E27 - G45			
	16630	20	PENDENTE POOL GLOBO Ø200mm	Ø200x235x1000	01 - E27			
	16630	25	PENDENTE POOL GLOBO Ø250mm	Ø250x285x1000	01 - E27			
	ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F					
ACB / EXT. G2		AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
ACB / VN-EXT. G3		ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
ACB / VN-EXT. G4		DR-PV // CB-PV // ORV-PV						
GLOBO VIDRO		CRISTAL - CR // AMBAR - AB // FOSCO - FC						
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA EMBUTIDO OCCHIO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Nicho (mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16635	1	EMBTIDO REDONDO OCCHIO / Ø83x90	Ø93x45	1 - GU10 MR16			
	16636	1	EMBTIDO REDONDO OCCHIO / Ø103x105	Ø113x54	1 - GU10 AR70			
	16637	1	EMBTIDO REDONDO OCCHIO / Ø147x110	Ø157x54	1 - GU10 AR111			
	16638	1	EMBTIDO REDONDO OCCHIO / Ø103x135	Ø113x54	1 - E27 PAR20			
	16639	1	EMBTIDO REDONDO OCCHIO / Ø147x165	Ø157x54	1 - E27 PAR30			
ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						

LINHA EMBUTIDO NO FRAME OCCHIO


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão Parte Visível (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas			
	16645	1	EMBTIDO REDONDO NO FRAME OCCHIO / Ø74	Ø70 x 80	1 - GU10 MR16			
	16646	1	EMBTIDO REDONDO NO FRAME OCCHIO / Ø94	Ø90 x 100	1 - GU10 AR70			
	16647	1	EMBTIDO REDONDO NO FRAME OCCHIO / Ø134	Ø130 x 110	1 - GU10 AR111			
	16648	1	EMBTIDO REDONDO NO FRAME OCCHIO / Ø94	Ø90 x 130	1 - E27 PAR20			
	16649	1	EMBTIDO REDONDO NO FRAME OCCHIO / Ø134	Ø130 x 160	1 - E27 PAR30			
ACB.G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						

LANÇAMENTO

LINHA VOLTA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16660	52	PENDENTE VOLTA 360° CH + CANOPLA FLUTUANTE	Ø520x17x1000	NÃO INCLUSA			
	16660	75	PENDENTE VOLTA 360° CH + CANOPLA FLUTUANTE	Ø750x17x1000	NÃO INCLUSA			
	16660	96	PENDENTE VOLTA 360° CH + CANOPLA FLUTUANTE	Ø960x17x1000	NÃO INCLUSA			
	16660	116	PENDENTE VOLTA 360° CH + CANOPLA FLUTUANTE	Ø1160x17x1000	NÃO INCLUSA			
	16660	147	PENDENTE VOLTA 360° CH + CANOPLA FLUTUANTE	Ø1470x17x1000	NÃO INCLUSA			
CANOPLA DISCO INDICADA PARA INSTALAÇÃO EM FORRO DE GESSO								
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / EXT. G2		AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
ACB / VN-EXT. G3		VL-DR // VL-TT // VL-CB // VL-BZ						
Obs.: Comprimento das fitas led - 16660/52 = 1750mm // 16660/75 = 2500mm // 16660/96 = 3500mm // 16660/116 = 3750mm // 16660/147 = 4750mm								

LINHA VOLTA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 /G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16665	52	PD. VOLTA 360°(02 CABOS DE AÇO + 01 CABO ELETRIFICADO)	Ø520x17x1000	NÃO INCLUSA				
	16665	75	PD. VOLTA 360°(02 CABOS DE AÇO + 01 CABO ELETRIFICADO)	Ø750x17x1000	NÃO INCLUSA				
	16665	96	PD. VOLTA 360°(02 CABOS DE AÇO + 01 CABO ELETRIFICADO)	Ø960x17x1000	NÃO INCLUSA				
	16665	116	PD. VOLTA 360°(02 CABOS DE AÇO + 01 CABO ELETRIFICADO)	Ø1160x17x1000	NÃO INCLUSA				
	16665	147	PD. VOLTA 360°(02 CABOS DE AÇO + 01 CABO ELETRIFICADO)	Ø1470x17x1000	NÃO INCLUSA				
CANOPLA DISCO INDICADA PARA INSTALAÇÃO EM FORRO DE GESSO									
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M								
ACB / VN-EXT.G3	VL-DR // VL-TT // VL-CB // VL-BZ								

Obs.: Comprimento das fitas led - 16665/52 = 1750mm // 16665/75 = 2500mm // 16665/96 = 3500mm // 16665/116 = 3750mm // 16665/147= 4750mm

LANÇAMENTO

LINHA VOLTA - CANOPLAS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 /G2 /G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	61	3	CANOPLA RED.Ø 150 X 20 + C/ CONTRA CHAPA Ø190mm	Ø190 X 20	-				
	62	4	CANOPLA RED.Ø 235 X 20 + C/ CONTRA CHAPA Ø270mm	Ø270 X 20	-				
	62	5	CANOPLA RED.Ø 235 X 20 + C/ CONTRA CHAPA Ø270mm	Ø270 X 20	-				
	62	6	CANOPLA RED.Ø 235 X 20 + C/ CONTRA CHAPA Ø270mm	Ø270 X 20	-				
	62	9	CANOPLA RED.Ø 235 X 20 + C/ CONTRA CHAPA Ø270mm	Ø270 X 20	-				
	63	12	CANOPLA RED.Ø 300 X 20 + C/ CONTRA CHAPA Ø340mm	Ø340 X 20	-				
	63	18	CANOPLA RED.Ø 300 X 20 + C/ CONTRA CHAPA Ø340mm	Ø340 X 20	-				
	64	3	CANOPLA RED.Ø 150 X 60 + C/ CONTRA CHAPA Ø190mm	Ø190 X 60	-				
	65	4	CANOPLA RED.Ø 235 X 60 + C/ CONTRA CHAPA Ø270mm	Ø270 X 60	-				
	65	5	CANOPLA RED.Ø 235 X 60 + C/ CONTRA CHAPA Ø270mm	Ø270 X 60	-				
	65	6	CANOPLA RED.Ø 235 X 60 + C/ CONTRA CHAPA Ø270mm	Ø270 X 60	-				
	65	9	CANOPLA RED.Ø 235 X 60 + C/ CONTRA CHAPA Ø270mm	Ø270 X 60	-				
	66	12	CANOPLA RED.Ø 300 X 20 + C/ CONTRA CHAPA Ø340mm	Ø340 X 20	-				
	66	18	CANOPLA RED.Ø 300 X 60 + C/ CONTRA CHAPA Ø340mm	Ø340 X 60	-				
	67	11	CANOPLA DISCO RED.Ø110 x 1,5mm	Ø110 X 1,5	-				
	68	7	CANOPLA CANUDO RED.Ø76 x 170mm	Ø76 X 170	-				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M								
ACB / VN-EXT.G3	VL-DR // VL-TT // VL-CB // VL-BZ								

LANÇAMENTO


LINHA VOLTA MIX

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 /G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16666	5	PD. VOLTA 360°(02 CABOS DE AÇO + 01 CABO ELETRIFICADO)	Ø520x17x1000	NÃO INCLUSA				
	16667	4	PD. VOLTA 360°(02 CABOS DE AÇO + 01 CABO ELETRIFICADO)	Ø750x17x1000	NÃO INCLUSA				
	16668	3	PD. VOLTA 360°(02 CABOS DE AÇO + 01 CABO ELETRIFICADO)	Ø960x17x1000	NÃO INCLUSA				
	16669	2	PD. VOLTA 360°(02 CABOS DE AÇO + 01 CABO ELETRIFICADO)	Ø1160x17x1000	NÃO INCLUSA				
CANOPLA DISCO INDICADA PARA INSTALAÇÃO EM FORRO DE GESSO									
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / EXT. G2	AZ-F //VM-F // AM-F//RS-F// LR-F // VD-F // ND-F// A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M //AV-M// MT-M// CP-M // TT-M// ORN-M // OC-M // RG-M// GF-M //DR-M								
ACB / VN-EXT.G3	VL-DR // VL-TT // VL-CB // VL-BZ								

LINHA CARRETEL


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	16670	30	PENDENTE CARRETEL Ø57mm	Ø110X300X1000	1 - GU10 (MR16)				
	16670	40	PENDENTE CARRETEL Ø57mm	Ø110X400X1000	1 - GU10 (MR16)				
	16670	50	PENDENTE CARRETEL Ø57mm	Ø110X500X1000	1 - GU10 (MR16)				
	16671	30	PENDENTE CARRETEL Ø76mm	Ø110X300X1000	1 - E27 (PAR20)				
	16671	40	PENDENTE CARRETEL Ø76mm	Ø110X400X1000	1 - E27 (PAR20)				
	16671	50	PENDENTE CARRETEL Ø76mm	Ø110X500X1000	1 - E27 (PAR20)				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // C-J-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA FLAUTA


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	16675	30	PENDENTE FLAUTA Ø38mm - CHANFRO 45°	Ø110X300X1000	1 - GU10 (MR11)				
	16675	40	PENDENTE FLAUTA Ø38mm - CHANFRO 45°	Ø110X400X1000	1 - GU10 (MR11)				
	16675	50	PENDENTE FLAUTA Ø38mm - CHANFRO 45°	Ø110X500X1000	1 - GU10 (MR11)				
	16676	30	PENDENTE FLAUTA Ø57mm - CHANFRO 45°	Ø110X300X1000	1 - GU10 (MR16)				
	16676	40	PENDENTE FLAUTA Ø57mm - CHANFRO 45°	Ø110X400X1000	1 - GU10 (MR16)				
	16676	50	PENDENTE FLAUTA Ø57mm - CHANFRO 45°	Ø110X500X1000	1 - GU10 (MR16)				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // C-J-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA TAZZA


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	16680	5	PENDENTE TAZZA - SUSPENSÃO CABOS KEVLAR CRISTAL	155X750X100X1000	5 - E27				
	16680	6	PENDENTE TAZZA - SUSPENSÃO CABOS KEVLAR CRISTAL	155X900X155X1000	6 - E27				
	16680	7	PENDENTE TAZZA - SUSPENSÃO CABOS KEVLAR CRISTAL	155X1050X100X1000	7 - E27				
	16682	5	PENDENTE TAZZA - SUSPENSÃO CABOS DE AÇO "CH" + CABO RAYON	155X750X100X1000	5 - E27				
	16682	6	PENDENTE TAZZA - SUSPENSÃO CABOS DE AÇO "CH" + CABO RAYON	155X900X155X1000	6 - E27				
	16682	7	PENDENTE TAZZA - SUSPENSÃO CABOS DE AÇO "CH" + CABO RAYON	155X1050X100X1000	7 - E27				
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / EXT. G2	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / VN-EXT.G3	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // C-J-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB / VN-EXT.G4	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
CORES KEVLAR	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV								

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED


LINHA TABA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16703	24	PENDENTE TABA	Ø235X210X1000	01 - E27			
	16703	32	PENDENTE TABA	Ø320X234X1000	01 - E27			
	ACB . EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
ACB. EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACAB. INTERNO	BR-F (INDEPENDENTE DO ACABAMENTO EXTERNO)							
ACB. ACESSÓRIO	ATÉ O G4							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA VERGE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16704	22	PENDENTE VERGE	Ø225X222X1000	01 - E27			
	ACB . EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
	ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
	ACB. EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
ACAB. INTERNO	BR-F (INDEPENDENTE DO ACABAMENTO EXTERNO)							
ACB. ACESSÓRIO	ATÉ O G4							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA CAKE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	16705	17	PENDENTE CAKE	Ø170X140X1000	01 - E27			
	16705	22	PENDENTE CAKE	Ø222X116X1000	01 - E27			
	16705	23	PENDENTE CAKE	Ø230X225X1000	01 - E27			
	ACB . EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB. EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA BIBELO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo
	16707	19	PENDENTE BIBELO C/ GLOBO Ø140mm	Ø190X141X1000	01 - E27 G45			
	16707	24	PENDENTE BIBELO C/ GLOBO Ø200mm	Ø238X164X1000	01 - E27			
	16707	25	PENDENTE BIBELO C/ GLOBO Ø250mm	Ø320X239X1000	01 - E27			
	ACB . EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB. EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACAB. INTERNO	BR-F (INDEPENDENTE DO ACABAMENTO EXTERNO)							
ACB. ACESSÓRIO	ATÉ O G4							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								


LINHA NADI

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	16710	35	PENDENTE NADI	Ø355X320X1000	01 - E27				
	ACB . EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB . EXT. G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACAB. INTERNO	BR-F (INDEPENDENTE DO ACABAMENTO EXTERNO)								
ACB. ACESSÓRIO	ATÉ O G4								
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA DUDA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	16713	18	PENDENTE DUDA	Ø184X153X1000	01 - E27				
	ACB . EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB . EXT. G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
ACAB. INTERNO	BR-F (INDEPENDENTE DO ACABAMENTO EXTERNO)								
ACB. ACESSÓRIO	ATÉ O G4								
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA LOOK

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4


LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16715	11	PENDENTE LOOK	Ø110X277X1000	01 - E27				
	ACB . EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB. INTERNO	IGUAL AO ACABAMENTO DO ANEL DISTACIADOR							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA CACHARREL


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	16716	12	PENDENTE CACHARREL	Ø123X380X1000	01 - E27				
	16717	19	PENDENTE CACHARREL	Ø190X390X1000	01 - E27				
	16718	30	PENDENTE CACHARREL	Ø295X296X1000	01 - E27				
	ACB . EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB. INTERNO	IGUAL AO ACABAMENTO DO ANEL DISTACIADOR								
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA LUPA**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2**

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16719	25	SOBREPORA LUPA	115X255X110	01 - E27	LANÇAMENTO			
	16719	36	SOBREPORA LUPA	115X360X110	01 - E27	LANÇAMENTO			
	16719	46	SOBREPORA LUPA	115X460X110	01 - E27	LANÇAMENTO			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA LUPA**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2**

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16720	24	SOBREPORA LUPA	115X255X272	01 - G9	LANÇAMENTO			
	16721	34	SOBREPORA LUPA	115X350X382	01 - GU10 MR16	LANÇAMENTO			
	16722	44	SOBREPORA LUPA	115X375X495	01 - GU10 AR70	LANÇAMENTO			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA NIKKO**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4**


LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16723	5	PENDENTE NIKKO	Ø925X550	5 - G9	LANÇAMENTO			
	16723	7	PENDENTE NIKKO	Ø925X550	7 - G9	LANÇAMENTO			
	16725	1	ARANDELA NIKKO	Ø120X180X155	1 - G9	LANÇAMENTO			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV								
GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm								
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA SAKAI**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4**

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16727	5	PENDENTE SAKAI	Ø925X550	5 - G9	LANÇAMENTO			
	16727	7	PENDENTE SAKAI	Ø925X550	7 - G9	LANÇAMENTO			
	16729	1	ARANDELA SAKAI	Ø120X180X155	01 - G9	LANÇAMENTO			
ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M								
ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V								
ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV								
GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm - ASTERÓIDE								
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA DANÇA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16732	6	PENDENTE DANÇA	Ø460X620X1000	6 - G9	LANÇAMENTO			
	16732	8	PENDENTE DANÇA	Ø670X560X1000	8 - G9	LANÇAMENTO			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // C-J-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA PALMA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16735	5	PENDENTE PALMA	Ø560X470X1000	5 - G9	LANÇAMENTO			
	16735	7	PENDENTE PALMA	Ø560X470X1000	7 -G9	LANÇAMENTO			
	16736	5	PENDENTE PALMA	Ø630X460X1000	5 - E27 G45	LANÇAMENTO			
	16736	7	PENDENTE PALMA	Ø630X460X1000	7 - E27 G45	LANÇAMENTO			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // C-J-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø140mm // CRISTAL - CR - Ø140mm // ÂMBAR - AB - Ø140mm							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA CACAU

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16738	4	PENDENTE CACAU	680X570X640	4 - G9	LANÇAMENTO			
	16738	6	PENDENTE CACAU	680X570X830	6 -G9	LANÇAMENTO			
	16739	4	PENDENTE CACAU	680X570X640	4 - E27 G45	LANÇAMENTO			
	16739	6	PENDENTE CACAU	680X570X830	6 - E27 G45	LANÇAMENTO			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // C-J-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø140mm // CRISTAL - CR - Ø140mm // ÂMBAR - AB - Ø140mm							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA PIPOCA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16740	9	PENDENTE PIPOCA	Ø740X650	9 - G9	LANÇAMENTO			
	16741	1	ARANDELA PIPOCA	120X210X160	1-G9	LANÇAMENTO			
	16741	2	ARANDELA PIPOCA	170X520X210	2-G9	LANÇAMENTO			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


LINHA KOBE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16743	12	PENDENTE KOBE	Ø960X392X1000	12 - G9	LANÇAMENTO			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									



LINHA TORRE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16761	8	PENDENTE TORRE	580x885x215x1000	08 - G9	LANÇAMENTO			
	16763	8	PENDENTE TORRE	620X925X255X1000	08 - E27 G45	LANÇAMENTO			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									



LINHA CARROCEL

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16765	6	PENDENTE CARROCEL	Ø900X290X1000	6 - G9	LANÇAMENTO			
	16765	10	PENDENTE CARROCEL	Ø940X385X1000	10 - G9	LANÇAMENTO			
	16767	6	PENDENTE CARROCEL	Ø900X290X1000	6 - E27 G45	LANÇAMENTO			
	16767	10	PENDENTE CARROCEL	Ø940X385X1000	10 - E27 G45	LANÇAMENTO			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø140mm // CRISTAL - CR - Ø140mm // ÂMBAR - AB - Ø140mm							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									




LINHA BIS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	16800	30	PLAFON BIS C/ DIFUSOR "CONVEXO"	Ø300X130	2-E27				
	16800	40	PLAFON BIS C/ DIFUSOR "CONVEXO"	Ø400X130	4-E27				
	16800	50	PLAFON BIS C/ DIFUSOR "CONVEXO"	Ø500X130	6-E27				
	16800	60	PLAFON BIS C/ DIFUSOR "CONVEXO"	Ø600X130	8-E27				
	16801	30	PENDENTE BIS C/ DIFUSOR "CONVEXO" / HASTE DE 150mm	Ø300X130X1000	2-E27				
	16801	40	PENDENTE BIS C/ DIFUSOR "CONVEXO" / HASTE DE 150mm	Ø400X130X1000	4-E27				
	16801	50	PENDENTE BIS C/ DIFUSOR "CONVEXO" / HASTE DE 150mm	Ø500X130X1000	6-E27				
	16801	60	PENDENTE BIS C/ DIFUSOR "CONVEXO" / HASTE DE 150mm	Ø600X130X1000	8-E27				
	ACB / EXT. G1	BT // ND-B // FN-F // MR-T // PT							
	ACB / INT. G1	BR-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / INT. G2	BR-F							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V / DR-V / CB-V							
	ACB / INT. G3	BR-F							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									



LINHA DAMA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16805	3	PD DAMA - SUSPENSÃO CABOS KV CRISTAL - CNPL110X300X20mm	120X1200X305X1000	03 - G9				
	16805	5	PD DAMA - SUSPENSÃO CABOS KV CRISTAL - CNPL110X300X20mm	120X1500X305X1000	05 - G9				
		16806	3	PD DAMA - SUSP. CABOS AÇO "CH"+CABO RAYON - CNPL FLUTUANTE	120X1200X305X1000	03 - G9			
		16806	5	PD DAMA - SUSPENSÃO CABOS DE AÇO "CH" + CABO RAYON	120X1500X305X1000	05 - G9			
		16807	2	ARANDELA DAMA C/ GLOBO FOSCO Ø120mm	440X750X165	02 - G9			
		16809	1	ABAJOUR DAMA C/ GLOBO FOSCO Ø120mm	Ø150X530mm	01 - G9			
16810		2	COLUNA DAMA C/ GLOBO FOSCO Ø120mm	Ø245X1600mm	02 - G9				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV							
	GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm							
	ACESSÓRIO	CNPL FLUTUANTE = 110X110X15mm							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									



LINHA BARÃO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	16815	5	PD BARÃO - SUSP. CABOS AÇO "CH"+CABO RAYON - CNPL FLUTUANT	38X1210X435X1000	05 - G9				
	16815	7	PD BARÃO - SUSP. CABOS AÇO "CH"+CABO RAYON - CNPL FLUTUANT	38X1760X435X1000	07 - G9				
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV							
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									




LINHA MOUSSE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3 / G4



LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	16820	6	PD MOUSSE - SUSPENSÃO CABOS KV CRISTAL - CNPL110X200X20mm	635X965X345X1000	06 - E27 G45	LANÇAMENTO			
	16821	9	PD MOUSSE - SUSPENSÃO CABOS KV CRISTAL - CNPL110X200X20mm	595X1760X445X1000	09 - G9	LANÇAMENTO			
	ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACB / VN-EXT.G3	ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V							
	ACB / VN-EXT.G4	DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV							
GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm								
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

LINHA ZIG


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	16830	3	PD ZIG - SUSP. CABOS AÇO "CH"+CABO RAYON - CNPL FLUTUANTE	120X900X300X1000	03 - G9				
	16830	4	PD ZIG - SUSP. CABOS AÇO "CH"+CABO RAYON - CNPL FLUTUANTE	120X1100X300X1000	04 - G9				
	16830	6	PD ZIG - SUSP. CABOS AÇO "CH"+CABO RAYON - CNPL FLUTUANTE	120X1450X300X1000	06 - G9				
	16833	1	ARANDELA ZIG C/ GLOBO Ø120mm	560X150X150	01 - G9				
	16833	2	ARANDELA ZIG C/ GLOBO Ø120mm	N	02 - G9				
	16835	1	ABAJOUR ZIG C/ GLOBO Ø120mm	Ø175X565	02 - G9				
	16837	3	COLUNA ZIG C/ GLOBO Ø120mm	Ø275X1590	03 - G9				
	ACB . EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB . EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
GLOBO FECHADO	FOSCO - FC - Ø120mm // CRISTAL - CR - Ø120mm // ÂMBAR - AB - Ø120mm								
ACB. ACESSÓRIO	ATÉ O G4								
UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									


ARAMADOS**LINHA SUBMARINE**

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	17175	2	PENDENTE SUBMARINE GLOBO DE VIDRO Ø140mm	240x710x240x1000	2-E27 - G45				
	17175	3	PENDENTE SUBMARINE GLOBO DE VIDRO Ø140mm	240x910x240x1000	3-E27 - G45				
	ACB . ARAMADO BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // OC-M // ORN-M // GF-M // RG-M ACB . ACESSÓRIOS BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // OC-M // ORN-M // GF-M // RG-M ESC-V // CB-V // DR-V // CB-PV // DR-PV CABO RAYON ACOMPANHA ACABAMENTO DO ARAMADO GLOBO VIDRO CRISTAL - CR // AMBAR - AB // FOSCO - FC								


LINHA DRAGON

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	17190	1	PENDENTE DRAGON	Ø950x280x1000	01 - GU10 (AR70 / AR111)				
	ACB . ARAMADO BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // OC-M // ORN-M // GF-M // RG-M ACB . ACESSÓRIOS BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // OC-M // ORN-M // GF-M // RG-M ESC-V // CB-V // DR-V // CB-PV // DR-PV CABO RAYON ACOMPANHA ACABAMENTO DO ARAMADO								

LINHA AGUILA

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	17193	1	PENDENTE AGUILA	Ø950x160x1000	01 - E27				
	ACB . ARAMADO BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // OC-M // ORN-M // GF-M // RG-M ACB . ACESSÓRIOS BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // OC-M // ORN-M // GF-M // RG-M ESC-V // CB-V // DR-V // CB-PV // DR-PV CABO RAYON ACOMPANHA ACABAMENTO DO ARAMADO								

LINHA BIKE

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	17195	28	ARANDELA / PLAFON BIKE	Ø280x90	01 - E27				
	17195	38	ARANDELA / PLAFON BIKE	Ø380x90	01 - E27				
	17195	48	ARANDELA / PLAFON BIKE	Ø480x90	01 - E27				
	17195	58	ARANDELA / PLAFON BIKE	Ø580x90	01 - E27				
	17196	28	PENDENTE BIKE	Ø280x91x1000	01 - E27				
	17196	38	PENDENTE BIKE	Ø380x90x1000	01 - E27				
	17196	48	PENDENTE BIKE	Ø480x90x1000	01 - E27				
	17196	58	PENDENTE BIKE	Ø580x90x1000	01 - E27				
ACB . ARAMADO BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // OC-M // ORN-M // GF-M // RG-M ACB . ACESSÓRIOS BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // OC-M // ORN-M // GF-M // RG-M ESC-V // CB-V // DR-V // CB-PV // DR-PV CABO RAYON ACOMPANHA ACABAMENTO DO ARAMADO									

SPECCHIO




OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 // G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	18501	40	ESP. RED. DECORATIVO C/ CINTA DE MATERIAL SINTÉTICO	Ø400X85	-				
	18501	50	ESP. RED. DECORATIVO C/ CINTA DE MATERIAL SINTÉTICO	Ø500X85	-				
	18501	60	ESP. RED. DECORATIVO C/ CINTA DE MATERIAL SINTÉTICO	Ø600X85	-				
	18504	50	ESP / ACR. ILUMINADO COM CINTA DE MATERIAL SINTÉTICO	Ø500X85	FITA DE LED (NÃO NCLUSA)				
	18504	60	ESP / ACR. ILUMINADO COM CINTA DE MATERIAL SINTÉTICO	Ø600X85	FITA DE LED (NÃO NCLUSA)				
	18505	50	ESP / ACR. ILUMINADO COM CINTA DE MATERIAL SINTÉTICO	Ø500X85	05 - G9 LED				
	18505	60	ESP / ACR. ILUMINADO COM CINTA DE MATERIAL SINTÉTICO	Ø600X85	06 - G9 LED				
	18508	40	ESP. RED. JATEADO ILUMINADO C/ CINTA DE MATERIAL SINT.	Ø400X85	03 - G9 LED				
	18508	50	ESP. RED. JATEADO ILUMINADO C/ CINTA DE MATERIAL SINT.	Ø500X85	05 - G9 LED				
	18508	60	ESP. RED. JATEADO ILUMINADO C/ CINTA DE MATERIAL SINT.	Ø600X85	06 - G9 LED				
	18509	40	ESP. RED. JATEADO ILUMINADO C/ CINTA DE MATERIAL SINT.	Ø400X85	03 - E27 G45				
	18509	50	ESP. RED. JATEADO ILUMINADO C/ CINTA DE MATERIAL SINT.	Ø500X85	05 - E27 G45				
	18509	60	ESP. RED. JATEADO ILUMINADO C/ CINTA DE MATERIAL SINT.	Ø600X85	06 - E27 G45				
	18515	50	ESP. RED. CAMARIM C/ CINTA DE MATERIAL SINT.	Ø500X85	06 - E27				
	18515	60	ESP. RED. CAMARIM C/ CINTA DE MATERIAL SINT.	Ø600X85	08 - E27				
ACB . G1		BT // PT							

OPÇÕES DE CINTA: MARROM OU PRETO (AMBOS C/ COSTURA BRANCA)

LINHA DÂNDI

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				
	19000	34 LED3	PL. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 340X90	LED16,4W 3000K/BIVOLT				
	19000	34 LED4	PL. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 340X90	LED16,4W 4000K/BIVOLT				
	19000	44 LED3	PL. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 440X90	LED20,5W 3000K/BIVOLT				
	19000	44 LED4	PL. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 440X90	LED20,5W 4000K/BIVOLT				
	19000	53 LED3	PL. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 530X90	LED30,5W 3000K/BIVOLT				
	19000	53 LED4	PL. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 530X90	LED30,5W 4000K/BIVOLT				
	19000	63 LED3	PL. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 630X90	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19000	63 LED4	PL. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 630X90	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
	19002	44 LED3	PD. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	Ø 440X90X1000	LED20,5W 3000K/BIVOLT				
	19002	44 LED4	PD. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	Ø 440X90X1000	LED20,5W 4000K/BIVOLT				
	19002	53 LED3	PD. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	Ø 530X90X1000	LED30,5W 3000K/BIVOLT				
	19002	53 LED4	PD. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	Ø 530X90X1000	LED30,5W 4000K/BIVOLT				
	19002	63 LED3	PD. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	Ø 630X90X1000	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19002	63 LED4	PD. DÂNDI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	Ø 630X90X1000	LED32,8W 4000K/BIVOLT				

ACB / EXT. G1 BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F
ACB / INT. G1 BR-F
ACB / EXT. G2 AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M
ACB / INT. G2 BR-F
ACB / VN-EXT. G3 ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V
ACB / INT. G3 BR-F

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED

LINHA BELIZE "QUADRADO"

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19010	27 LED3	PL. BELIZE "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	270x270	LED16,4W 3000K/BIVOLT			
	19010	27 LED4	PL. BELIZE "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	270x270	LED16,4W 4000K/BIVOLT			
	19010	36 LED3	PL. BELIZE "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	360x360	LED24,4W 3000K/BIVOLT			
	19010	36 LED4	PL. BELIZE "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	360x360	LED24,4W 4000K/BIVOLT			
	19010	48 LED3	PL. BELIZE "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	480x480	LED36,8W 3000K/BIVOLT			
	19010	48 LED4	PL. BELIZE "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	480x480	LED36,8W 4000K/BIVOLT			
	19012	36 LED3	PD. BELIZE "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	360X360X1000	LED24,4W 3000K/BIVOLT			
	19012	36 LED4	PD. BELIZE "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	360X360X1000	LED24,4W 4000K/BIVOLT			
	19012	48 LED3	PD. BELIZE "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	480X480X1000	LED36,8W 3000K/BIVOLT			
	19012	48 LED4	PD. BELIZE "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	480X480X1000	LED36,8W 4000K/BIVOLT			
ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / INT. G1		BR-F						
ACB / EXT. G2		AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
ACB / INT. G2		BR-F						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								

LINHA DE EMBUTIR BELIZE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19015	30LED 3	EMBUTIDO BELIZE - 305X305X75mm (LED - BIVOLT)	280x280x75	LED16,4W 3000K/BIVOLT				
	19015	30LED4	EMBUTIDO BELIZE - 305X305X75mm (LED - BIVOLT)	280x280x75	LED16,4W 4000K/BIVOLT				
	19015	38LED3	EMBUTIDO BELIZE - 380X380X75mm (LED - BIVOLT)	355x355x75	LED24,4W 3000K/BIVOLT				
	19015	38LED4	EMBUTIDO BELIZE - 380X380X75mm (LED - BIVOLT)	355x355x75	LED24,4W 4000K/BIVOLT				
	19015	50LED3	EMBUTIDO BELIZE - 500X500X75mm (LED - BIVOLT)	475x475x75	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19015	50LED4	EMBUTIDO BELIZE - 500X500X75mm (LED - BIVOLT)	475x475x75	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
ACB / EXT. G1		BT // PT							


LINHA VIVAZ

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19020	27 LED3	PL. VIVAZ "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	270x270	LED16,4W 3000K/BIVOLT			
	19020	27 LED4	PL. VIVAZ "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	270x270	LED16,4W 4000K/BIVOLT			
	19020	34 LED3	PL. VIVAZ "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	340x340	LED24,4W 3000K/BIVOLT			
	19020	34 LED4	PL. VIVAZ "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	340x340	LED24,4W 4000K/BIVOLT			
	19020	46 LED3	PL. VIVAZ "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	460x460	LED36,8W 3000K/BIVOLT			
	19020	46 LED4	PL. VIVAZ "LED" DIF. EM ACRILICO IL. DIR / INDIR	460x460	LED36,8W 4000K/BIVOLT			
	19022	34 LED3	PD. VIVAZ "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	340x340x1000	LED24,4W 3000K/BIVOLT			
	19022	34 LED4	PD. VIVAZ "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	340x340x1000	LED24,4W 4000K/BIVOLT			
	19022	46 LED3	PD. VIVAZ "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	460x460x1000	LED36,8W 3000K/BIVOLT			
	19022	46 LED4	PD. VIVAZ "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	460x460x1000	LED36,8W 4000K/BIVOLT			
ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / INT. G1		BR-F						
ACB / EXT. G2		AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
ACB / INT. G2		BR-F						
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED								

LINHA MEG


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código	Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19030	27 LED3	PL. MEG "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	270x270	LED16,4W 3000K/BIVOLT			
	19030	27 LED4	PL. MEG "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	270x270	LED16,4W 4000K/BIVOLT			
	19030	36 LED 3	PL. MEG "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	360x360	LED24,4W 3000K/BIVOLT			
	19030	36 LED 4	PL. MEG "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	360x360	LED24,4W 4000K/BIVOLT			
	19030	48 LED3	PL. MEG "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	480x480	LED36,8W 3000K/BIVOLT			
	19030	48 LED4	PL. MEG "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	480x480	LED36,8W 4000K/BIVOLT			
	19032	36 LED3	PD. MEG "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	360x360x1000	LED24,4W 3000K/BIVOLT			
	19032	36 LED4	PD. MEG "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	360x360x1000	LED24,4W 4000K/BIVOLT			
	19032	48 LED3	PD. MEG "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	480x480x1000	LED36,8W 3000K/BIVOLT			
	19032	48 LED4	PD. MEG "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE VAZ.)	480x480x1000	LED36,8W 4000K/BIVOLT			
ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB / INT. G1	BR-F							
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / INT. G2	BR-F							

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED



LINHA DE EMBUTIR MEG

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código	Descrição / Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas			G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19035	30LED 3	EMBUTIDO MEG - 305X305X75mm (LED - BIVOLT)	280x280x75	LED16,4W 3000K/BIVOLT				
	19035	30LED4	EMBUTIDO MEG - 305X305X75mm (LED - BIVOLT)	280x280x75	LED16,4W 4000K/BIVOLT				
	19035	38LED3	EMBUTIDO MEG - 380X380X75mm (LED - BIVOLT)	355x355x75	LED24,4W 3000K/BIVOLT				
	19035	38LED4	EMBUTIDO MEG - 380X380X75mm (LED - BIVOLT)	355x355x75	LED24,4W 4000K/BIVOLT				
	19035	50LED3	EMBUTIDO MEG - 500X500X75mm (LED - BIVOLT)	475x475x75	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19035	50LED4	EMBUTIDO MEG - 500X500X75mm (LED - BIVOLT)	475x475x75	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F								

LINHA AYLA


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código	Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
 	19040	27 LED3	PL. AYLA "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIRETA	270x270	LED16,4W 3000K/BIVOLT			
	19040	27 LED4	PL. AYLA "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIRETA	270x270	LED16,4W 4000K/BIVOLT			
	19040	36 LED 3	PL. AYLA "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIRETA	360x360	LED24,4W 3000K/BIVOLT			
	19040	36 LED 4	PL. AYLA "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIRETA	360x360	LED24,4W 4000K/BIVOLT			
	19040	48 LED3	PL. AYLA "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIRETA	480x480	LED36,8W 3000K/BIVOLT			
	19040	48 LED4	PL. AYLA "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIRETA	480x480	LED36,8W 4000K/BIVOLT			
	19041	36 LED3	PD. AYLA "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE FECH.)	360x360x1000	LED24,4W 3000K/BIVOLT			
	19041	36 LED4	PD. AYLA "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE FECH.)	360x360x1000	LED24,4W 4000K/BIVOLT			
	19041	48 LED3	PD. AYLA "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE FECH.)	360x360x1000	LED36,8W 3000K/BIVOLT			
	19041	48 LED4	PD. AYLA "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE FECH.)	360x360x1000	LED36,8W 4000K/BIVOLT			
ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB / INT. G1	BR-F							
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB / INT. G2	BR-F							

NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED


LINHA DE EMBUTIR AYLÁ

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas			G4 - À Prazo
	19045	30LED 3	EMBUTIDO AYLÁ - 305X305X75mm (LED - BIVOLT)	280x280x75	LED16,4W 3000K/BIVOLT			
	19045	30LED4	EMBUTIDO AYLÁ - 305X305X75mm (LED - BIVOLT)	280x280x75	LED16,4W 4000K/BIVOLT			
	19045	38LED3	EMBUTIDO AYLÁ - 380X380X75mm (LED - BIVOLT)	355x355x75	LED24,4W 3000K/BIVOLT			
	19045	38LED4	EMBUTIDO AYLÁ - 380X380X75mm (LED - BIVOLT)	355x355x75	LED24,4W 4000K/BIVOLT			
	19045	50LED3	EMBUTIDO AYLÁ - 500X500X75mm (LED - BIVOLT)	475x475x75	LED32,8W 3000K/BIVOLT			
	19045	50LED4	EMBUTIDO AYLÁ - 500X500X75mm (LED - BIVOLT)	475x475x75	LED32,8W 4000K/BIVOLT			
	ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						


LINHA RUBI


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2 / G3

	Código		Descrição	Dimensão(mm)	Lâmpadas			G4 - À Prazo	
	19060	34 LED3	PL. RUBI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 340X140	LED16,4W 3000K/BIVOLT				
	19060	34 LED4	PL. RUBI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 340X140	LED16,4W 4000K/BIVOLT				
	19060	44 LED3	PL. RUBI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 440X140	LED20,5W 3000K/BIVOLT				
	19060	44 LED4	PL. RUBI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 440X140	LED20,5W 4000K/BIVOLT				
	19060	53 LED3	PL. RUBI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 530X140	LED30,5W 3000K/BIVOLT				
	19060	53 LED4	PL. RUBI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 530X140	LED30,5W 4000K/BIVOLT				
	19060	63 LED3	PL. RUBI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 630X140	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19060	63 LED4	PL. RUBI "LED" DIF. EM ACRÍLICO IL. DIR / INDIRETA	Ø 630X140	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
	19061	44 LED3	PD. RUBI "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE FECH.)	Ø 440X140X1000	LED20,5W 3000K/BIVOLT				
	19061	44 LED4	PD. RUBI "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE FECH.)	Ø 440X140X1000	LED20,5W 4000K/BIVOLT				
	19061	53 LED3	PD. RUBI "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE FECH.)	Ø 530X140X1000	LED30,5W 3000K/BIVOLT				
	19061	53 LED4	PD. RUBI "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE FECH.)	Ø 530X140X1000	LED30,5W 4000K/BIVOLT				
	19061	63 LED3	PD. RUBI "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE FECH.)	Ø 630X140X1000	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19061	63 LED4	PD. RUBI "LED" DIF. EM ACRI. IL. DIR / INDIR (BASE FECH.)	Ø 630X140X1000	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
		ACB . G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
		ACB . G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
		ACB . G3	CB-V // DR-V // ESC-V // ORV-V						
		OBS: CABO RAYON E AROS "COR OPCIONAL"							
NAS CORES METÁLICAS UTILIZAR SOMENTE LÂMPADAS LED									

PERFIL TRAIL EMBUTIR - LED INTEGRADO


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19100	51LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x515x27	LED12,2W 3000K/BIVOLT			
	19100	51LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x515x27	LED12,2W 4000K/BIVOLT			
	19100	77LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x770x27	LED18,3W 3000K/BIVOLT			
	19100	77LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x770x27	LED18,3W 4000K/BIVOLT			
	19100	102LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x1025x27	LED24,4W 3000K/BIVOLT			
	19100	102LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x1025x27	LED24,4W 4000K/BIVOLT			
	19100	128LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x1280x27	LED30,5W 3000K/BIVOLT			
	19100	128LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x1280x27	LED30,5W 4000K/BIVOLT			
	19100	153LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x1535x27	LED36,6W 3000K/BIVOLT			
	19100	153LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x1535x27	LED36,6W 4000K/BIVOLT			
	19100	179LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x1790x27	LED42,7W 3000K/BIVOLT			
	19100	179LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x1790x27	LED42,7W 4000K/BIVOLT			
	19100	204LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x2045x27	LED48,8W 3000K/BIVOLT			
	19100	204LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x2045x27	LED48,8W 4000K/BIVOLT			
	19100	231LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x2310x27	LED54,9W 3000K/BIVOLT			
	19100	231LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x2310x27	LED54,9W 4000K/BIVOLT			
	19100	256LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x2565x27	LED61,0W 3000K/BIVOLT			
	19100	256LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x2565x27	LED61,0W 4000K/BIVOLT			
	19100	282LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x2820x27	LED67,1W 3000K/BIVOLT			
	19100	282LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x2820x27	LED67,1W 4000K/BIVOLT			
19100	307LED3	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x3075x27	LED73,2W 3000K/BIVOLT				
19100	307LED4	SIST. DE EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO	45x3075x27	LED73,2W 4000K/BIVOLT				
ACB / EXT. G1		BT // PT						

JUNÇÃO TRAIL	Código		Descrição/Nicho	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19101	29LED3	SIST. EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO - JUNÇÃO TETO/TETO	270x290x27	LED12,2W 3000K/BIVOLT			
	19101	29LED4	SIST. EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO - JUNÇÃO TETO/TETO	270x290x27	LED12,2W 4000K/BIVOLT			
	19102	52LED3D	SIST. EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO - JUNÇÃO TETO/TETO D	290x525x27	LED18,3W 3000K/BIVOLT			
	19102	52LED4D	SIST. EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO - JUNÇÃO TETO/TETO D	290x525x27	LED18,3W 4000K/BIVOLT			
	19103	54LED3E	SIST. EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO - JUNÇÃO TETO/TETO E	270x545x27	LED18,3W 3000K/BIVOLT			
	19103	54LED4E	SIST. EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO - JUNÇÃO TETO/TETO E	270x545x27	LED18,3W 4000K/BIVOLT			
	19104	29LED3	SIST. EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO - JUNÇÃO PAREDE/TETO	290x290x27	LED12,2W 3000K/BIVOLT			
	19104	29LED4	SIST. EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO - JUNÇÃO PAREDE/TETO	290x290x27	LED12,2W 4000K/BIVOLT			
	19105	54LED3	SIST. EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO - JUNÇÃO PAREDE/TETO	290x545x27	LED18,3W 3000K/BIVOLT			
	19105	54LED4	SIST. EMB.LINEAR TRAIL - LED INTEGRADO - JUNÇÃO PAREDE/TETO	290x545x27	LED18,3W 4000K/BIVOLT			
ACB / EXT. G1		BT // PT						

LINHA DE EMBUTIR BORE PRO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19201	42LED 3	EMBUTIDO BORE PRO - 420X420X110mm (LED - BIVOLT)	410x410x110	4xMR16+LED36,8W 3000K				
	19201	42LED4	EMBUTIDO BORE PRO - 420X420X110mm (LED - BIVOLT)	410x410x110	4xMR16+LED36,8W 4000K				
	19202	62LED3	EMBUTIDO BORE PRO - 620X620X110mm (LED - BIVOLT)	610x610x110	4xPAR20+LED49,2W 3000K				
	19202	62LED4	EMBUTIDO BORE PRO - 620X620X110mm (LED - BIVOLT)	610x610x110	4xPAR20+LED49,2W 4000K				
	19203	62LED3	EMBUTIDO BORE PRO - 620X620X90mm (LED - BIVOLT)	610x610x90	4xAR70+LED49,2W 3000K				
	19203	62LED4	EMBUTIDO BORE PRO - 620X620X90mm (LED - BIVOLT)	610x610x90	4xAR70+LED49,2W 4000K				
ACB / EXT. G1		BT // PT							



LINHA DE EMBUTIR CONVERT PRO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
 	19220	23LED3	EMBUTIDO COVERT PRO - 230X230X50mm (LED - BIVOLT)	220X220X 50	LED 16,4W 3000K					
	19220	23LED4	EMBUTIDO COVERT PRO - 230X230X50mm (LED - BIVOLT)	220X220X 50	LED 16,4W 4000K					
	19220	30LED3	EMBUTIDO COVERT PRO - 300X300X50mm (LED - BIVOLT)	290X290X 50	LED 24,4W 3000K					
	19220	30LED4	EMBUTIDO COVERT PRO - 300X300X50mm (LED - BIVOLT)	290X290X 50	LED 24,4W 4000K					
	19220	42LED3	EMBUTIDO COVERT PRO - 420X420X50mm (LED - BIVOLT)	410X410X50	LED 36,8W 3000K					
	19220	42LED4	EMBUTIDO COVERT PRO - 420X420X50mm (LED - BIVOLT)	410X410X50	LED 36,8W 4000K					
	19220	62LED3	EMBUTIDO COVERT PRO - 620X620X50mm (LED - BIVOLT)	610x610x50	LED 49,2W 3000K					
	19220	62LED4	EMBUTIDO COVERT PRO - 620X620X50mm (LED - BIVOLT)	610x610x50	LED 49,2W 4000K					
	19221	62LED3	EMBUTIDO COVERT PRO - 620X620X50mm (LED - BIVOLT)	610x610x50	LED 73,6W 3000K					
	19221	62LED4	EMBUTIDO COVERT PRO - 620X620X50mm (LED - BIVOLT)	610x610x50	LED 73,6W 4000K					
	ACB / EXT. G1		BT // PT							

LINHA DE EMBUTIR SCALA PRO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
 	19231	42LED3	EMBUTIDO SCALA PRO - 420X420X110mm (LED - BIVOLT)	410x410x110	4xMR16+LED36,8W 3000K				
	19231	42LED4	EMBUTIDO SCALA PRO - 420X420X110mm (LED - BIVOLT)	410x410x110	4xMR16+LED36,8W 4000K				
	19233	42LED3	EMBUTIDO SCALA PRO - 420X420X90mm (LED - BIVOLT)	410x410x90	4xAR70+LED36,8W 3000K				
	19233	42LED4	EMBUTIDO SCALA PRO - 420X420X90mm (LED - BIVOLT)	410x410x90	4xAR70+LED36,8W 4000K				
	19233	62LED3	EMBUTIDO SCALA PRO - 620X620X90mm (LED - BIVOLT)	610x610x90	4xAR70+LED49,2W 3000K				
	19233	62LED4	EMBUTIDO SCALA PRO - 620X620X90mm (LED - BIVOLT)	610x610x90	4xAR70+LED49,2W 4000K				
ACB / EXT. G1		BT // PT							

LINHA DE EMBUTIR PREMIUM PRO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19251	23LED3	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 230X230X50mm (LED - BIVOLT)	220X220X 50	1xMR16 + LED 16,4W 3000K				
	19251	23LED4	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 230X230X50mm (LED - BIVOLT)	220X220X 50	1xMR16 + LED 16,4W 4000K				
	19251	30LED3	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 300X300X50mm (LED - BIVOLT)	290X290X 50	4xMR16 + LED 24,4W 3000K				
	19251	30LED4	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 300X300X50mm (LED - BIVOLT)	290X290X 50	4xMR16 + LED 24,4W 4000K				
	19252	23LED3	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 230X230X50mm (LED - BIVOLT)	220X220X 50	1xPAR20 + LED 16,4W 3000K				
	19252	23LED4	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 230X230X50mm (LED - BIVOLT)	220X220X 50	1xPAR20+ LED 16,4W 4000K				
	19252	42LED3	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 420X420X50mm (LED - BIVOLT)	410X410X50	4xPAR20 + LED 36,8W 3000K				
	19252	42LED4	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 420X420X50mm (LED - BIVOLT)	410X410X50	4xPAR20 + LED 36,8W 4000K				
	19253	23LED3	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 230X230X50mm (LED - BIVOLT)	220X220X 50	1xAR70 + LED 16,4W 3000K				
	19253	23LED4	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 230X230X50mm (LED - BIVOLT)	220X220X 50	1xAR70+ LED 16,4W 4000K				
	19253	42LED3	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 420X420X50mm (LED - BIVOLT)	410X410X50	4xAR70+ LED 36,8W 3000K				
	19253	42LED4	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 420X420X50mm (LED - BIVOLT)	410X410X50	4xAR70 + LED 36,8W 4000K				
	19254	42LED3	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 420X420X50mm (LED - BIVOLT)	410X410X50	4xPAR30+ LED 36,8W 3000K				
	19254	42LED4	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 420X420X50mm (LED - BIVOLT)	410X410X50	4xPAR30 + LED 36,8W 4000K				
	19255	42LED3	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 420X420X50mm (LED - BIVOLT)	410X410X50	4xAR111+ LED 36,8W 3000K				
	19255	42LED4	EMBUTIDO PREMIUM PRO - 420X420X50mm (LED - BIVOLT)	410X410X50	4xAR111 + LED 36,8W 4000K				
ACB / EXT. G1		BT // PT							

LINHA POLY

LANÇAMENTO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19260	28 LED3	PLAFON POLY	285X285X65	LED 24,4W 3000K				
	19260	28 LED4	PLAFON POLY	285X285X65	LED 24,4W 4000K				
	19260	41 LED3	PLAFON POLY	410X410X65	LED 32,8W 3000K				
	19260	41 LED4	PLAFON POLY	410X410X65	LED 32,8W 4000K				
ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB / EXT. G2		AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACAB. CANOPLAS		CB-V // DR-V // ESC-V // ORV-V							

LINHA DORA

LANÇAMENTO


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo
	19265	29 LED3	PLAFON DORA	295 X 295 X 65	LED 16,4W 3000K				
	19265	29 LED4	PLAFON DORA	295 X 295 X 65	LED 16,4W 4000K				
	19265	42 LED3	PLAFON DORA	425 X 425 X 65	LED 24,4W 3000K				
	19265	42 LED4	PLAFON DORA	425 X 425 X 65	LED 24,4W 4000K				
	19265	67 LED3	PLAFON DORA	675 X 675 X 65	LED 32,8W 3000K				
	19265	67 LED4	PLAFON DORA	675 X 675 X 65	LED 32,8W 4000K				
	19265	93 LED3	PLAFON DORA	935 X 935 X 65	LED 48,8W 3000K				
	19265	93 LED4	PLAFON DORA	935 X 935 X 65	LED 48,8W 4000K				
	19266	67 LED3	PENDENTE DORA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	675 X 675 X 65 X1000	LED 32,8W 3000K				
	19266	67 LED4	PENDENTE DORA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	675 X 675 X 65 X 1000	LED 32,8W 4000K				
	19266	93 LED3	PENDENTE DORA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	935 X 935 X 65 X 1000	LED 48,8W 3000K				
	19266	93 LED4	PENDENTE DORA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	935 X 935 X 65 X 1000	LED 48,8W 4000K				
	19266	67 LED4	PENDENTE DORA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	675 X 675 X 65 X 1000	LED 32,8W 4000K				
	19266	93 LED3	PENDENTE DORA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	935 X 935 X 65 X 1000	LED 48,8W 3000K				
	19266	93 LED4	PENDENTE DORA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	935 X 935 X 65 X 1000	LED 48,8W 4000K				
	ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / EXT. G2		AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACAB. CANOPLAS		CB-V // DR-V // ESC-V // ORV-V							

LINHA MIRÁ

LANÇAMENTO


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19270	42 LED3	PLAFON MIRÁ	420 X 420 X 135	LED 48,8W 3000K				
	19270	42 LED4	PLAFON MIRÁ	420 X 420 X 135	LED 48,8W 4000K				
	19270	67LED3	PLAFON MIRÁ	670 X 670 X 135	LED 65,6W 3000K				
	19270	67LED4	PLAFON MIRÁ	670 X 670 X 135	LED 65,6W 4000K				
	19271	55 LED3	PLAFON MIRÁ	540 X 550 X 135	LED 57,2W 3000K				
	19271	55 LED4	PLAFON MIRÁ	540 X 550 X 135	LED 57,2W 4000K				
	19272	42 LED3	PENDENTE MIRÁ (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	420 X 420 X 135 X 1000	LED 48,8W 3000K				
	19272	42 LED4	PENDENTE MIRÁ (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	420 X 420 X 135 X 1000	LED 48,8W 4000K				
	19272	67 LED3	PENDENTE MIRÁ (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	670 X 670 X 135 X 1000	LED 65,6W 3000K				
	19272	67 LED4	PENDENTE MIRÁ (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	670 X 670 X 135 X 1000	LED 65,6W 4000K				
	ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACAB. CANOPLAS	CB-V // DR-V // ESC-V // ORV-V							

LINHA LARA


LANÇAMENTO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19275	32 LED3	ARANDELA / PLAFON LARA	320 X 320 X 135	LED 24,4W 3000K				
	19275	32 LED4	ARANDELA / PLAFON LARA	320 X 320 X 135	LED 24,4W 4000K				
	19275	53 LED3	ARANDELA / PLAFON LARA	530 X 530 X 135	LED 32,8W 3000K				
	19275	53 LED4	ARANDELA / PLAFON LARA	530 X 530 X 135	LED 32,8W 4000K				
	19275	73 LED3	ARANDELA / PLAFON LARA	730 X 730 X 135	LED 48,8W 3000K				
	19275	73 LED4	ARANDELA / PLAFON LARA	730 X 730 X 135	LED 48,8W 4000K				
	19276	53 LED3	PENDENTE LARA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	530 X 530 X 135 X 1000	LED 32,8W 3000K				
	19276	53 LED4	PENDENTE LARA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	530 X 530 X 135 X 1000	LED 32,8W 4000K				
	19276	73 LED3	PENDENTE LARA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	730 X 730 X 135 X 1000	LED 48,8W 3000K				
	19276	73 LED4	PENDENTE LARA (SUSTENTAÇÃO: Fio Kevlar)	730 X 730 X 135 X 1000	LED 48,8W 4000K				
	ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
	ACAB. CANOPLAS	CB-V // DR-V // ESC-V // ORV-V							


LINHA ZOE

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo	
	19285	3 LED3	PENDENTE ZOE MIX3 (3 RÉGUAS 530mm) CANOPLA REDONDA	Ø515 x 1000	LED 36,6W 3000K					
	19285	3 LED4	PENDENTE ZOE MIX3 (3 RÉGUAS 530mm) CANOPLA REDONDA	Ø515 x 1000	LED 36,6W 4000K					
	19285	6 LED3	PENDENTE ZOE MIX6 (6 RÉGUAS 530mm) CANOPLA REDONDA	Ø515 x 1000	LED 73,2W 3000K					
	19285	6 LED4	PENDENTE ZOE MIX6 (6 RÉGUAS 530mm) CANOPLA REDONDA	Ø515 x 1000	LED 73,2W 4000K					
	19286	3 LED3	PENDENTE ZOE MIX3 (3 RÉGUAS 785mm) CANOPLA REDONDA	Ø765 x 1000	LED 49,2W 3000K					
	19286	3 LED4	PENDENTE ZOE MIX3 (3 RÉGUAS 785mm) CANOPLA REDONDA	Ø765 x 1000	LED 49,2W 4000K					
	19286	6 LED3	PENDENTE ZOE MIX6 (6 RÉGUAS 785mm) CANOPLA REDONDA	Ø765 x 1000	LED 98,4W 3000K					
	19286	6 LED4	PENDENTE ZOE MIX6 (6 RÉGUAS 785mm) CANOPLA REDONDA	Ø765 x 1000	LED 98,4W 4000K					
		ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
		ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							


LINHA JUJU

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G1 - À Prazo	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19290	130	PENDENTE JUJU	50X1300X120X1000	-	LANÇAMENTO			
	19290	130	PENDENTE JUJU	50X1300X120X1000	-	LANÇAMENTO			
	19290	155	PENDENTE JUJU	50X1550X120X1000	-	LANÇAMENTO			
	19290	155	PENDENTE JUJU	50X1500X120X1000	-	LANÇAMENTO			
	19290	181	PENDENTE JUJU	50X1810X120X1000	-	LANÇAMENTO			
	19290	181	PENDENTE JUJU	50X1810X120X1000	-	LANÇAMENTO			
ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA DONA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

LANÇAMENTO!	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19295	27LED3	PLAFON DONA "LED"	270X270X85	LED16,4W 3000K/BIVOLT				
	19295	27LED4	PLAFON DONA "LED"	270X270X85	LED16,4W 4000K/BIVOLT				
	19295	36LED3	PLAFON DONA "LED"	360X360X85	LED24,4W 3000K/BIVOLT				
	19295	36LED4	PLAFON DONA "LED"	360X360X85	LED24,4W 4000K/BIVOLT				
	19295	48LED3	PLAFON DONA "LED"	480X480X85	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19295	48LED4	PLAFON DONA "LED"	480X480X85	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
ACB / EXT. G2		AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							

LINHA DE EMBUTIR DONA








OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

LANÇAMENTO!	Código		Descrição / Dimensão (mm)	Nicho (mm)	LED			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19300	30LED3	EMBTIDIDO DONA "LED" - 305X305X75mm (LED - BIVOLT)	280X280X80	LED16,4W 3000K/BIVOLT				
	19300	30LED4	EMBTIDIDO DONA "LED" - 305X305X75mm (LED - BIVOLT)	280X280X80	LED16,4W 4000K/BIVOLT				
	19300	38LED3	EMBTIDIDO DONA "LED" - 380X380X75mm (LED - BIVOLT)	355X355X80	LED24,4W 3000K/BIVOLT				
	19300	38LED4	EMBTIDIDO DONA "LED" - 380X380X75mm (LED - BIVOLT)	355X355X80	LED24,4W 4000K/BIVOLT				
	19300	50LED3	EMBTIDIDO DONA "LED" - 500X500X75mm (LED - BIVOLT)	475X475X80	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19300	50LED4	EMBTIDIDO DONA "LED" - 500X500X75mm (LED - BIVOLT)	475X475X80	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
ACB / EXT. G1		BT // PT							

LINHA PLATZ

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

LANÇAMENTO!	Código	Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19305 28LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	285 X 285 X32 X 1000	LED24,4W 3000K/BIVOLT				
	19305 28LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	285 X 285 X32 X 1000	LED24,4W 4000K/BIVOLT				
	19305 28LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	285 X 285 X32 X 1000	LED24,4W 3000K/BIVOLT				
	19305 28LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	285 X 285 X32 X 1000	LED24,4W 4000K/BIVOLT				
	19305 41LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	410 X 410 X32 X 1000	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19305 41LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	410 X 410 X32 X 1000	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
	19305 41LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	410 X 410 X32 X 1000	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19305 41LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	410 X 410 X32 X 1000	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
	19305 54LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	540 X 540 X32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
	19305 54LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	540 X 540 X32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
	19305 54LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	540 X 540 X32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
	19305 54LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	540 X 540 X32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
	19305 60LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	600 X 600 X 32 X 1000	LED49,2W 3000K/BIVOLT				
	19305 60LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	600 X 600 X 32 X 1000	LED49,2W 4000K/BIVOLT				
	19305 60LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	600 X 600 X 32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
	19305 60LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	600 X 600 X 32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
	19306 28LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	285 X 285 X32 X 1000	LED24,4W 3000K/BIVOLT				
	19306 28LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	285 X 285 X32 X 1000	LED24,4W 4000K/BIVOLT				
	19306 28LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	285 X 285 X32 X 1000	LED24,4W 3000K/BIVOLT				
	19306 28LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	285 X 285 X32 X 1000	LED24,4W 4000K/BIVOLT				
	19306 41LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	410 X 410 X32 X 1000	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19306 41LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	410 X 410 X32 X 1000	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
	19306 41LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	410 X 410 X32 X 1000	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19306 41LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	410 X 410 X32 X 1000	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
19306 54LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	540 X 540 X32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT					
19306 54LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	540 X 540 X32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT					
19306 54LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	540 X 540 X32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT					
19306 54LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	540 X 540 X32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT					

	19306	60LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRECTA	600 X 600 X 32 X 1000	LED49,2W 3000K/BIVOLT				
	19306	60LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRECTA	600 X 600 X 32 X 1000	LED49,2W 4000K/BIVOLT				
	19306	60LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRECTA	600 X 600 X 32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
	19306	60LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRECTA	600 X 600 X 32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
	19307	32LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	320X320X32X1000	LED24,4W 3000K/BIVOLT				
	19307	32LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	320X320X32X1000	LED24,4W 4000K/BIVOLT				
	19307	32LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	320X320X32X1000	LED24,4W 3000K/BIVOLT				
	19307	32LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	320X320X32X1000	LED24,4W 4000K/BIVOLT				
	19307	45LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	450X450X32X1000	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19307	45LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	450X450X32X1000	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
	19307	45LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	450X450X32X1000	LED32,8W 3000K/BIVOLT				
	19307	45LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	450X450X32X1000	LED32,8W 4000K/BIVOLT				
	19307	58LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	580X580X32X1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
	19307	58LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	580X580X32X1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
	19307	58LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	580X580X32X1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
	19307	58LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	580X580X32X1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
	19307	64LED3 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	640X640X32X1000	LED49,2W 3000K/BIVOLT				
	19307	64LED4 TR	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	640X640X32X1000	LED49,2W 4000K/BIVOLT				
	19307	64LED3 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	640X640X32X1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
	19307	64LED4 CP	PD. MÓDULO PLATZ CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	640X640X32X1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
	19308	54LED3 KV	PD. PLATZ DUPLO CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	540 X 540 X32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
	19308	54LED4 KV	PD. PLATZ DUPLO CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	540 X 540 X32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
	19308	60LED3 KV	PD. PLATZ DUPLO CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	600 X 600 X 32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
	19308	60LED4 KV	PD. PLATZ DUPLO CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	600 X 600 X 32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
	19309	58LED3 KV	PD. PLATZ DUPLO CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	580 X 580 X 32 X 1000	LED49,2W 3000K/BIVOLT				
	19309	58LED4 KV	PD. PLATZ DUPLO CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	580 X 580 X 32 X 1000	LED49,2W 4000K/BIVOLT				
	19309	64LED3 CP	PD. PLATZ DUPLO CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	640 X 640 X 32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
	19309	64LED4 CP	PD. PLATZ DUPLO CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	640 X 640 X 32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							

LINHA TRACT

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

LANÇAMENTO!	Código	Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19310 54LED3 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	285 X 540 X32 X 1000	LED36,6W 3000K/BIVOLT			
	19310 54LED4 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	285 X 540 X32 X 1000	LED36,6W 4000K/BIVOLT			
	19310 54LED3 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	285 X 540 X32 X 1000	LED36,6W 3000K/BIVOLT			
	19310 54LED4 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	285 X 540 X32 X 1000	LED36,6W 4000K/BIVOLT			
	19310 41LED3 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	410 X 790X32 X 1000	LED49,2W 3000K/BIVOLT			
	19310 41LED4 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	410 X 790X32 X 1000	LED49,2W 4000K/BIVOLT			
	19310 41LED3 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	410 X 790X32 X 1000	LED49,2W 3000K/BIVOLT			
	19310 41LED4 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	410 X 790X32 X 1000	LED49,2W 4000K/BIVOLT			
	19310 79LED3 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	285 X 795 X32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT			
	19310 79LED4 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	285 X 795 X32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT			
	19310 79LED3 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	285 X 795 X32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT			
	19310 79LED4 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. DIRETA	285 X 795 X32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT			
	19311 54LED3 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	285 X 540 X32 X 1000	LED36,6W 3000K/BIVOLT			
	19311 54LED4 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	285 X 540 X32 X 1000	LED36,6W 4000K/BIVOLT			
	19311 54LED3 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	285 X 540 X32 X 1000	LED36,6W 3000K/BIVOLT			
	19311 54LED4 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	285 X 540 X32 X 1000	LED36,6W 4000K/BIVOLT			
	19311 41LED3 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	410 X 790X32 X 1000	LED49,2W 3000K/BIVOLT			
	19311 41LED4 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	410 X 790X32 X 1000	LED49,2W 4000K/BIVOLT			
	19311 41LED3 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	410 X 790X32 X 1000	LED49,2W 3000K/BIVOLT			
	19311 41LED4 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	410 X 790X32 X 1000	LED49,2W 4000K/BIVOLT			
19311 79LED3 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	285 X 795 X32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
19311 79LED4 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. INDIRETA	285 X 795 X32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
19311 79LED3 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	285 X 795 X32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT				
19311 79LED4 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. INDIRETA	285 X 795 X32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT				
	19312 45LED3 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	450 X 830 X 32 X 1000	LED49,2W 3000K/BIVOLT			
	19312 45LED4 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	450 X 830 X 32 X 1000	LED49,2W 4000K/BIVOLT			
	19312 45LED3 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	450 X 830 X 32 X 1000	LED49,2W 3000K/BIVOLT			
	19312 45LED4 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	450 X 830 X 32 X 1000	LED49,2W 4000K/BIVOLT			
	19312 58LED3 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	325 X 580 X 32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT			
	19312 58LED4 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	325 X 580 X 32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT			
	19312 58LED3 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	325 X 580 X 32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT			
	19312 58LED4 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	325 X 580 X 32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT			
	19312 83LED3 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	325 X 830 X 32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT			
	19312 83LED4 TR	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	325 X 830 X 32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT			
	19312 83LED3 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	325 X 830 X 32 X 1000	LED48,8W 3000K/BIVOLT			
	19312 83LED4 CP	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR - IL. CENTRAL	325 X 830 X 32 X 1000	LED48,8W 4000K/BIVOLT			
	19313 79LED3 KV	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	410 X 790 X 32 X 1000	LED85,8W 3000K/BIVOLT			
	19313 79LED4 KV	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. DIRETA	410 X 790 X 32 X 1000	LED85,8W 4000K/BIVOLT			
	19314 83LED3 KV	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	450 X 830 X 32 X 1000	LED85,8W 3000K/BIVOLT			
	19314 83LED4 KV	PD. MÓDULO TRACT CANOPLA CENTRAL + FIO KEVLAR - IL. CENTRAL	450 X 830 X 32 X 1000	LED85,8W 4000K/BIVOLT			
ACB / EXT. G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F					

LANÇAMENTO

LINHA BLEND

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

LANÇAMENTO!	Código	Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19315	51 LED3	PL / AR BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x515x64	LED 12,2W 3000K			
	19315	51 LED4	PL / AR BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x515x64	LED 12,2W 4000K			
	19315	77 LED3	PL / AR BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x770x64	LED 18,3W 3000K			
	19315	77 LED4	PL / AR BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x770x64	LED 18,3W 4000K			
	19315	102 LED3	PL / AR BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x1025x64	LED 24,4W 3000K			
	19315	102 LED4	PL / AR BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x1025x64	LED 24,4W 4000K			
	19316	51 LED3	PL / AR. BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x515x64	LED 12,2W 3000K			
	19316	51 LED4	PL / AR. BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x515x64	LED 12,2W 4000K			
	19316	77 LED3	PL / AR. BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x770x64	LED 18,3W 3000K			
	19316	77 LED4	PL / AR. BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x770x64	LED 18,3W 4000K			
	19316	102 LED3	PL / AR. BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x1025x64	LED 24,4W 3000K			
	19316	102 LED4	PL / AR. BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA CENTRALIZADA	32x1025x64	LED 24,4W 4000K			
	19317	51 LED3	PL / AR. BLEND DUO - IL. DIRETA - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x515x64	LED 24,4W 3000K			
	19317	51 LED4	PL / AR. BLEND DUO - IL. DIRETA - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x515x64	LED 214,4W 4000K			
	19317	77 LED3	PL / AR. BLEND DUO - IL. DIRETA - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x770x64	LED 36,6W 3000K			
	19317	77 LED4	PL / AR. BLEND DUO - IL. DIRETA - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x770x64	LED 36,6W 4000K			
	19317	102 LED3	PL / AR. BLEND DUO - IL. DIRETA - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x1025x64	LED 48,8W 3000K			
	19317	102 LED4	PL / AR. BLEND DUO - IL. DIRETA - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x1025x64	LED 48,8W 4000K			
	19318	51 LED3	PL / AR. BLEND DUO - IL. DIRETA - PERFIS "ILUMINADOS" DESEALINHADO	32x515x64	LED 24,4W 3000K			
	19318	51 LED4	PL / AR. BLEND DUO - IL. DIRETA - PERFIS "ILUMINADOS" DESEALINHADO	32x515x64	LED 214,4W 4000K			
	19318	77 LED3	PL / AR. BLEND DUO - IL. DIRETA - PERFIS "ILUMINADOS" DESEALINHADO	32x770x64	LED 36,6W 3000K			
	19318	77 LED4	PL / AR. BLEND DUO - IL. DIRETA - PERFIS "ILUMINADOS" DESEALINHADO	32x770x64	LED 36,6W 4000K			
	19319	51 LED3	AR BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA DESCENTRALIZADA	32x515x64	LED 12,2W 3000K			
	19319	51 LED4	AR BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA DESCENTRALIZADA	32x515x64	LED 12,2W 4000K			
	19319	77 LED3	AR BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA DESCENTRALIZADA	32x770x64	LED 18,3W 3000K			
	19319	77 LED4	AR BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA DESCENTRALIZADA	32x770x64	LED 18,3W 4000K			
	19319	102 LED3	AR BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA DESCENTRALIZADA	32x1025x64	LED 24,4W 3000K			
	19319	102 LED4	AR BLEND - IL. INDIRETA - CANOPLA DESCENTRALIZADA	32x1025x64	LED 24,4W 4000K			
	19320	51 LED3	PL / AR BLEND - IL.LATERAL - CANOPLA CENTRALIZADA	32x515x64	LED 12,2W 3000K			
	19320	51 LED4	PL / AR BLEND - IL.LATERAL - CANOPLA CENTRALIZADA	32x515x64	LED 12,2W 4000K			
	19320	77 LED3	PL / AR BLEND - IL.LATERAL - CANOPLA CENTRALIZADA	32x770x64	LED 18,3W 3000K			
	19320	77 LED4	PL / AR BLEND - IL.LATERAL - CANOPLA CENTRALIZADA	32x770x64	LED 18,3W 4000K			
	19320	102 LED3	PL / AR BLEND - IL.LATERAL - CANOPLA CENTRALIZADA	32x1025x64	LED 24,4W 3000K			
	19320	102 LED4	PL / AR BLEND - IL.LATERAL - CANOPLA CENTRALIZADA	32x1025x64	LED 24,4W 4000K			
	19321	51 LED3	PL / AR. BLEND DUO - IL. LATERAL - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x515x64	LED 24,4W 3000K			
	19321	51 LED4	PL / AR. BLEND DUO - IL. LATERAL - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x515x64	LED 214,4W 4000K			
	19321	77 LED3	PL / AR. BLEND DUO - IL. LATERAL - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x770x64	LED 36,6W 3000K			
	19321	77 LED4	PL / AR. BLEND DUO - IL. LATERAL - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x770x64	LED 36,6W 4000K			
	19321	102 LED3	PL / AR. BLEND DUO - IL. LATERAL - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x1025x64	LED 48,8W 3000K			
	19321	102 LED4	PL / AR. BLEND DUO - IL. LATERAL - PERFIS "ILUMINADOS" ALINHADOS	32x1025x64	LED 48,8W 4000K			


LANÇAMENTO

Lançamentos 2021

23/06/2021

	19324	51 LED3	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	32X515X32X1000	LED 12,2W 3000K		
	19324	51 LED4	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	32X515X32X1000	LED 12,2W 4000K		
	19324	77 LED3	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	32X770X32X1000	LED 18,3W 3000K		
	19324	77 LED4	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	32X770X32X1000	LED 18,3W 4000K		
	19324	102 LED3	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	32X1032X32X1000	LED 24,4W 3000K		
	19324	102 LED4	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	32X1032X32X1000	LED 24,4W 4000K		
	19324	128 LED3	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	32X1280X32X1000	LED 30,5W 3000K		
	19324	128 LED4	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	32X1280X32X1000	LED 30,5W 4000K		
	19325	128LED3	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X1280X32X1000	LED 30,5W 3000K		
	19325	128 LED4	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X1280X32X1000	LED 30,5W 4000K		
	19325	153 LED3	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X1535X32X1000	LED 36,6W 3000K		
	19325	153 LED4	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X1535X32X1000	LED 36,6W 4000K		
	19325	179 LED3	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X1790X32X1000	LED 42,7W 3000K		
	19325	179 LED4	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X1790X32X1000	LED 42,7W 4000K		
	19325	205 LED3	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X2050X32X1000	LED 48,8W 3000K		
	19325	205 LED4	PD BLEND - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X2050X32X1000	LED 48,8W 4000K		
	19326	51 LED3	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X32X515X1000	LED 12,2W 3000K		
	19326	51 LED4	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X32X515X1000	LED 12,2W 4000K		
	19326	77 LED3	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X32X770X1000	LED 18,3W 3000K		
	19326	77 LED4	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X32X770X1000	LED 18,3W 4000K		
	19326	102 LED3	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X32X1032X1000	LED 24,4W 3000K		
	19326	102 LED4	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X32X1032X1000	LED 24,4W 4000K		
	19326	128 LED3	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X32X1280X1000	LED 30,5W 3000K		
	19326	128 LED4	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA PERFIL + CHUMBADOR	32X32X1280X1000	LED 30,5W 4000K		
	19327	51 LED3	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA BLANK + CABO RAYON	32X32X515X1000	LED 12,2W 3000K		
	19327	51 LED4	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA BLANK + CABO RAYON	32X32X515X1000	LED 12,2W 4000K		
	19327	77 LED3	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA BLANK + CABO RAYON	32X32X770X1000	LED 18,3W 3000K		
	19327	77 LED4	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA BLANK + CABO RAYON	32X32X770X1000	LED 18,3W 4000K		
	19327	102 LED3	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA BLANK + CABO RAYON	32X32X1032X1000	LED 24,4W 3000K		
	19327	102 LED4	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA BLANK + CABO RAYON	32X32X1032X1000	LED 24,4W 4000K		
	19327	128 LED3	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA BLANK + CABO RAYON	32X32X1280X1000	LED 30,5W 3000K		
	19327	128 LED4	PD BLEND VERTICAL - IL. DIRETA - CANOPLA BLANK + CABO RAYON	32X32X1280X1000	LED 30,5W 4000K		
ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						

LINHA CADRE**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

LANÇAMENTO!	Código	Descrição / Dimensão (mm)	Dimensão (mm)	Lâmpadas	G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19330 28LED3	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	285X32X285X1000	LED 24,4W 3000K			
	19330 28LED4	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	285X32X285X1000	LED 24,4W 4000K			
	19330 41LED3	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	410X32X410X1000	LED 32,8W 3000K			
	19330 41LED4	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	410X32X410X1000	LED 32,8W 4000K			
	19330 54LED3	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	540X32X540X1000	LED 48,8W 3000K			
	19330 54LED4	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	540X32X540X1000	LED 48,8W 4000K			
	19330 60LED3	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	600X32X600X1000	LED 49,2W 3000K			
	19330 60LED4	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	600X32X600X1000	LED 49,2W 4000K			
	19332 26LED3	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	260X32X260X1000	LED 16,4W 3000K			
	19332 26LED4	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	260X32X260X1000	LED 16,4W 4000K			
	19332 32LED3	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	325X32X325X1000	LED 24,4W 3000K			
	19332 32LED4	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	325X32X325X1000	LED 24,4W 4000K			
	19332 45LED3	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	450X32X450X1000	LED 32,8W 3000K			
	19332 45LED4	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	450X32X450X1000	LED 32,8W 4000K			
	19332 58LED3	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	580X32X580X1000	LED 48,8W 3000K			
	19332 58LED4	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	580X32X580X1000	LED 48,8W 4000K			
	19334 54LED3	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	540X32X285X1000	LED 30,5W 3000K			
	19334 54LED4	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	540X32X285X1000	LED 30,5W 4000K			
	19334 79LED3	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	795X32X285X1000	LED 48,8W 3000K			
	19334 79LED4	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	795X32X285X1000	LED 48,8W 4000K			
	19334 41LED3	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	790X32X410X1000	LED 49,2W 3000K			
	19334 41LED4	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	790X32X410X1000	LED 49,2W 4000K			
	19335 58LED3	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	580X32X325X1000	LED 36,6W 3000K			
	19335 58LED4	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	580X32X325X1000	LED 36,6W 4000K			
	19335 83LED3	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	830X32X325X1000	LED 48,8W 3000K			
	19335 83LED4	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	830X32X325X1000	LED 48,8W 4000K			
	19335 45LED3	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	830X32X450X1000	LED 49,2W 3000K			
	19335 45LED4	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	830X32X450X1000	LED 49,2W 4000K			

LANÇAMENTO

Lançamentos 2021

23/06/2021

	19337	54LED3	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	285X32X540X1000	LED 30,5W 3000K				
	19337	54LED4	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	285X32X540X1000	LED 30,5W 4000K				
	19337	79LED3	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	285X32X795X1000	LED 48,8W 3000K				
	19337	79LED4	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	285X32X795X1000	LED 48,8W 4000K				
	19337	41LED3	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	410X32X790X1000	LED 49,2W 3000K				
	19337	41LED4	PD CADRE - IL. INDIRETA - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	410X32X790X1000	LED 49,2W 4000K				
	19338	58LED3	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	325X32X580X1000	LED 36,6W 3000K				
	19338	58LED4	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	325X32X580X1000	LED 36,6W 4000K				
	19338	83LED3	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	325X32X830X1000	LED 48,8W 3000K				
	19338	83LED4	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	325X32X830X1000	LED 48,8W 4000K				
	19338	45LED3	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	450X32X830X1000	LED 49,2W 3000K				
	19338	45LED4	PD CADRE - IL. CENTRAL - CANOPLA TRILHO + FIO KEVLAR	450X32X830X1000	LED 49,2W 4000K				
	ACAB / EXT. G1	BT // PT							

LANÇAMENTO


LINHA PLAY

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 / G2

	Código	Descrição	Dimensão (mm)	LED	G1 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	19360	47LED3	ARANDELA / PLAFON PLAY QUADRADO "L C/ 215x200mm"	470X470X82	LED32,8W 3000K/BIVOLT		
	19360	47LED4	ARANDELA / PLAFON PLAY QUADRADO "L C/ 215x200mm"	470X470X82	LED32,8W 4000K/BIVOLT		
	19360	82LED3	ARANDELA / PLAFON PLAY QUADRADO "L C/ 215x390mm"	820X820X82	LED49,2W 3000K/BIVOLT		
	19360	82LED4	ARANDELA / PLAFON PLAY QUADRADO "L C/ 215x390mm"	820X820X82	LED49,2W 4000K/BIVOLT		
	19360	120LED3	ARANDELA / PLAFON PLAY QUADRADO "L C/ 215x580mm"	1200X1200X82	LED65,6W 3000K/BIVOLT		
	19360	120LED4	ARANDELA / PLAFON PLAY QUADRADO "L C/ 215x580mm"	1200X1200X82	LED65,6W 4000K/BIVOLT		
	19360	158LED3	ARANDELA / PLAFON PLAY QUADRADO "L C/ 215x770mm"	1580X1580X82	LED82,0W 3000K/BIVOLT		
	19360	158LED4	ARANDELA / PLAFON PLAY QUADRADO "L C/ 215x770mm"	1580X1580X82	LED82,0W 4000K/BIVOLT		
	19361	82LED3	PENDENTE PLAY QUADRADO "L C/ 215x390mm"	820X820X82	LED49,2W 3000K/BIVOLT		
	19361	82LED4	PENDENTE PLAY QUADRADO "L C/ 215x390mm"	820X820X82	LED49,2W 4000K/BIVOLT		
	19361	120LED3	PENDENTE PLAY QUADRADO "L C/ 215x580mm"	1200X1200X82	LED65,6W 3000K/BIVOLT		
	19361	120LED4	PENDENTE PLAY QUADRADO "L C/ 215x580mm"	1200X1200X82	LED65,6W 4000K/BIVOLT		
	19361	158LED3	PENDENTE PLAY QUADRADO "L C/ 215x770mm"	1580X1580X82	LED82,0W 3000K/BIVOLT		
	19361	158LED4	PENDENTE PLAY QUADRADO "L C/ 215x770mm"	1580X1580X82	LED82,0W 4000K/BIVOLT		
	19362	82LED3	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x390mm + L C/ 215x770mm"	820X1580X82	LED65,6W 3000K/BIVOLT		
	19362	82LED4	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x390mm + L C/ 215x770mm"	820X1580X82	LED65,6W 4000K/BIVOLT		
	19362	120LED3	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x390mm + L C/ 215x580mm"	820X1200X82	LED57,4W 3000K/BIVOLT		
	19362	120LED4	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x390mm + L C/ 215x580mm"	820X1200X82	LED57,4W 4000K/BIVOLT		
19362	158LED3	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x580mm + L C/ 215x770mm"	1200X1580X82	LED73,8W 3000K/BIVOLT			
19362	158LED4	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x580mm + L C/ 215x770mm"	1200X1580X82	LED73,8W 4000K/BIVOLT			

	19363	82LED3	PENDENTE PLAY RETANGULAR "L C/ 215x390mm + L C/ 215x770mm"	820X1580X82	LED65,6W 3000K/BIVOLT				
	19363	82LED4	PENDENTE PLAY RETANGULAR "L C/ 215x390mm + L C/ 215x770mm"	820X1580X82	LED65,6W 4000K/BIVOLT				
	19363	120LED3	PENDENTE PLAY RETANGULAR "L C/ 215x390mm + L C/ 215x580mm"	820X1200X82	LED57,4W 3000K/BIVOLT				
	19363	120LED4	PENDENTE PLAY RETANGULAR "L C/ 215x390mm + L C/ 215x580mm"	820X1200X82	LED57,4W 4000K/BIVOLT				
	19363	158LED3	PENDENTE PLAY RETANGULAR "L C/ 215x580mm + L C/ 215x770mm"	1200X1580X82	LED73,8W 3000K/BIVOLT				
	19363	158LED4	PENDENTE PLAY RETANGULAR "L C/ 215x580mm + L C/ 215x770mm"	1200X1580X82	LED73,8W 4000K/BIVOLT				
	19364	25LED3	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x200mm"	245X260X62	LED8,2W 3000K/BIVOLT				
	19364	25LED4	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x200mm"	245X260X62	LED8,2W 4000K/BIVOLT				
	19364	45LED3	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x405mm"	245X450X62	LED12,3W 3000K/BIVOLT				
	19364	45LED4	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x405mm"	245X450X62	LED12,3W 4000K/BIVOLT				
	19364	64LED3	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x595mm"	245X640X62	LED16,4W 3000K/BIVOLT				
	19364	64LED4	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x595mm"	245X640X62	LED16,4W 4000K/BIVOLT				
	19364	83LED3	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x785mm"	245X830X62	LED20,5W 3000K/BIVOLT				
	19364	83LED4	AR. / PL PLAY RETANGULAR "L C/ 215x785mm"	245X830X62	LED20,5W 4000K/BIVOLT				
	ACB / EXT. G1	BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							
	ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M							
ACB/ CANOPLA	CB-V // DR-V // ESC-V // ORV-V								

LINHA TECNO NO FRAME**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED	G1 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30000	50	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x500x70	NÃO INCLUSA			
	30000	75	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x750x70	NÃO INCLUSA			
	30000	100	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x1000x70	NÃO INCLUSA			
	30000	125	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x1250x70	NÃO INCLUSA			
	30000	150	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x1500x70	NÃO INCLUSA			
	30000	175	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x1750x70	NÃO INCLUSA			
	30000	200	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x2000x70	NÃO INCLUSA			
	30000	225	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x2250x70	NÃO INCLUSA			
	30000	250	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x2500x70	NÃO INCLUSA			
	30000	275	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x2750x70	NÃO INCLUSA			
	30000	300	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME TECNO	93x3000x70	NÃO INCLUSA			
	30001	ES	SIST. DE EMB LINEAR NO FRAME TECNO - JUNÇÃO TETO/TETO	130 x 130	NÃO INCLUSA			
	30002	TP	SIST. DE EMB LINEAR NO FRAME TECNO - JUNÇÃO TETO/PAREDE	130 x 130	NÃO INCLUSA			
	30003	DI	SIST. DE EMB LINEAR NO FRAME TECNO - JUNÇÃO TETO/TETO	130 x 130	NÃO INCLUSA			
	30004	QI	SIST. DE EMB LINEAR NO FRAME TECNO - JUNÇÃO QUINA	130X130	NÃO INCLUSA			
	ACB / EXT. G1	BT						

LINHA INFINITY NO FRAME**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**


CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30010	50	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x500x55	NÃO INCLUSA				
	30010	75	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x750x55	NÃO INCLUSA				
	30010	100	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x1000x55	NÃO INCLUSA				
	30010	125	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x1250x55	NÃO INCLUSA				
	30010	150	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x1500x55	NÃO INCLUSA				
	30010	175	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x1750x55	NÃO INCLUSA				
	30010	200	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x2000x55	NÃO INCLUSA				
	30010	225	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x2250x55	NÃO INCLUSA				
	30010	250	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x2500x55	NÃO INCLUSA				
	30010	275	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x2750x55	NÃO INCLUSA				
	30010	280	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x2800x55	NÃO INCLUSA				
	30010	300	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME INFINITY	123x3000x55	NÃO INCLUSA				
	30011	TT	SIST. DE EMB LINEAR NO FRAME INFINITY - JUNÇÃO TETO/TETO	150x150	NÃO INCLUSA				
	30012	TP	SIST. DE EMB LINEAR NO FRAME INFINITY - JUNÇÃO TETO/PAREDE	150x150	NÃO INCLUSA				
	30013	QI	SIST. DE EMB LINEAR NO FRAME INFINITY - JUNÇÃO QUINA	150x150	NÃO INCLUSA				
	30014		SPOT INFINITY "Quadrado"	58X58X80	MR 16				
	30014	M	SPOT MATRIX "Quadrado"	58X58X80	MR 16				
	30015		SPOT INFINITY Ø REDONDO	Ø58X80	MR 16				
	30015	M	SPOT MATRIX Ø REDONDO	Ø58X80	MR 16				
ACB / EXT. G1		BT							

LINHA GARBO SOBREPOR**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30020	50	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x500x17	NÃO INCLUSA				
	30020	75	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x750x17	NÃO INCLUSA				
	30020	100	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x1000x17	NÃO INCLUSA				
	30020	125	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x1250x17	NÃO INCLUSA				
	30020	150	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x1500x17	NÃO INCLUSA				
	30020	175	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x1750x17	NÃO INCLUSA				
	30020	200	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x2000x17	NÃO INCLUSA				
	30020	225	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x2250x17	NÃO INCLUSA				
	30020	250	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x2500x17	NÃO INCLUSA				
	30020	275	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x2750x17	NÃO INCLUSA				
	30020	300	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR GARBO	23x3000x17	NÃO INCLUSA				
	30021	TT	SIST. DE SOBREPOR LINEAR GARBO - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
	30022	TP	SIST. DE SOBREPOR LINEAR GARBO - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA				
	30023	QI	SIST. DE SOBREPOR LINEAR GARBO - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA				
ACB / EXT. G1		BT // PT							

LINHA GARBO EMBUTIR

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30030	50	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x500x17	NÃO INCLUSA				
	30030	75	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x750x17	NÃO INCLUSA				
	30030	100	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x1000x17	NÃO INCLUSA				
	30030	125	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x1250x17	NÃO INCLUSA				
	30030	150	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x1500x17	NÃO INCLUSA				
	30030	175	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x1750x17	NÃO INCLUSA				
	30030	200	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x2000x17	NÃO INCLUSA				
	30030	225	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x2250x17	NÃO INCLUSA				
	30030	250	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x2500x17	NÃO INCLUSA				
	30030	275	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x2750x17	NÃO INCLUSA				
	30030	300	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR GARBO	34x3000x17	NÃO INCLUSA				
	30031	TT		SIST. DE EMB LINEAR GARBO - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA			
	30032	TP		SIST. DE EMB LINEAR GARBO - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA			
	30033	QI		SIST. DE EMB LINEAR GARBO - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA			
	ACB / EXT. G1		BT // PT						


LINHA MATRIX NO FRAME

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30045	50	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x500x55	NÃO INCLUSA				
	30045	75	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x750x55	NÃO INCLUSA				
	30045	100	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x1000x55	NÃO INCLUSA				
	30045	125	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x1250x55	NÃO INCLUSA				
	30045	150	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x1500x55	NÃO INCLUSA				
	30045	175	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x1750x55	NÃO INCLUSA				
	30045	200	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x2000x55	NÃO INCLUSA				
	30045	225	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x2250x55	NÃO INCLUSA				
	30045	250	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x2500x55	NÃO INCLUSA				
	30045	275	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x2750x55	NÃO INCLUSA				
	30045	300	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR DUPLO NO FRAME MATRIX	123x3000x55	NÃO INCLUSA				
	30046	TT		SIST. DE EMB LINEAR NO FRAME MATRIX - JUNÇÃO TETO/TETO	150x150	NÃO INCLUSA			
	30047	TP		SIST. DE EMB LINEAR NO FRAME MATRIX - JUNÇÃO TETO/PAREDE	150x150	NÃO INCLUSA			
	30048	QI		SIST. DE EMB LINEAR NO FRAME IMATRIX - JUNÇÃO QUINA	150x150	NÃO INCLUSA			
	30014	M		SPOT MATRIX "Quadrado"	58X58X80	MR 16			
	30015	M		SPOT MATRIX Ø REDONDO	Ø58X80	MR 16			
	ACB / EXT. G1		BT						

LINHA C JOTHA EMBUTIR


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 //G2

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpada		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30060	5	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA PONTEIRA FECHADA	74x63x60				
	30060	50	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x500x60				
	30060	75	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x750x60				
	30060	100	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x1000x60				
	30060	125	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x1250x60				
	30060	150	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x1500x60				
	30060	175	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x1750x60				
	30060	200	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x2000x60				
	30060	225	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x2250x60				
	30060	250	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x2500x60				
	30060	275	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x2750x60				
	30060	300	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR C JOTHA	74x3000x60				
	30061	TT	SIST. DE EMB LINEAR C JOTHA - JUNÇÃO TETO/TETO	150X150				
	30062	TP	SIST. DE EMB LINEAR C JOTHA - JUNÇÃO TETO/PAREDE	150X150				
	30064	1	MÓDULO EXTERNO C/ UMA MINI GU10	100X45X55	MR 11			
	30064	2	MÓDULO EXTERNO C/ DUAS MINI GU10	200X45X55	MR 11			
	30064	3	MÓDULO EXTERNO C/ TRÊS MINI GU10	300X45X55	MR 11			
	30064	4	MÓDULO EXTERNO C/ QUATRO MINI GU10	400X45X55	MR11			
	30065	DF	DIFUSOR PSAI FOSCO PERFIL"U" (T8 60 Cm)	640X45X45	T8 ou FITA LED			
	30066	DF	DIFUSOR PSAI FOSCO PERFIL"U" (T8 120Cm)	1240X45X45	T8 ou FITA LED			
ACB / EXT. G1	BT // PT							
ACB / EXT. G2	AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M (Somente Acessórios)							

OBS: ILUMINAÇÃO DIRETA

LINHA NAZCA EMBUTIR

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30070	50	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X500X45	NÃO INCLUSA				
	30070	75	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X750X45	NÃO INCLUSA				
	30070	100	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X1000X45	NÃO INCLUSA				
	30070	125	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X1250X45	NÃO INCLUSA				
	30070	150	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X1500X45	NÃO INCLUSA				
	30070	175	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X1750X45	NÃO INCLUSA				
	30070	200	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X2000X45	NÃO INCLUSA				
	30070	225	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X2225X45	NÃO INCLUSA				
	30070	250	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X2500X45	NÃO INCLUSA				
	30070	275	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X2750X45	NÃO INCLUSA				
	30070	300	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NAZCA	62X3000X45	NÃO INCLUSA				
	30071	TT	SIST. DE EMB LINEAR NAZCA - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
	30072	TP	SIST. DE EMB LINEAR NAZCA - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA				
	30073	QI	SIST. DE EMB LINEAR NAZCA - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA				
	ACB / EXT. G1	BT // PT							

LINHA NAZCA SOBREPOR

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30075	50	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X500X47	NÃO INCLUSA					
	30075	75	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X750X47	NÃO INCLUSA					
	30075	100	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X1000X47	NÃO INCLUSA					
	30075	125	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X1250X47	NÃO INCLUSA					
	30075	150	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X1500X47	NÃO INCLUSA					
	30075	175	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X1750X47	NÃO INCLUSA					
	30075	200	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X2000X47	NÃO INCLUSA					
	30075	225	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X2225X47	NÃO INCLUSA					
	30075	250	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X2500X47	NÃO INCLUSA					
	30075	275	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X2750X47	NÃO INCLUSA					
	30075	300	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR NAZCA	49X3000X47	NÃO INCLUSA					
		30076	TT	SIST. DE EMB LINEAR NAZCA - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
		30077	TP	SIST. DE EMB LINEAR NAZCA - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA				
		30078	QI	SIST. DE EMB LINEAR NAZCA - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA				
	ACB / EXT. G1		BT // PT							


LINHA NO FRAME MIMO QUADRADO

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão Parte Visível (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30080	22	EMBTIDNO NO FRAME - 220 x 220 mm	230 x 230 x 80	2-E27 / 1-GU10 MR16					
	30080	29	EMBTIDNO NO FRAME - 290 x 290 mm	300 x 300 x 80	4-E27 / 1-GU10 MR16					
	30080	34	EMBTIDNO NO FRAME - 350 x 350 mm	360 x 360 x 80	4-E27 / 1-GU10 MR16					
	30080	50	EMBTIDNO NO FRAME - 470 x 470 mm	480 x 480 x 80	4-E27 / 1-GU10 MR16					
	30080	54	EMBTIDNO NO FRAME - 470 x 470 mm	480 x 480 x 80	4-E27 / 4-GU10 MR16					
	30081	22	EMBTIDNO NO FRAME - 220 x 220 mm	230 x 230 x 120	2-E27 / 1-PAR20					
	30081	29	EMBTIDNO NO FRAME - 290 x 290 mm	300 x 300 x 120	4-E27 / 1-PAR20					
	30081	34	EMBTIDNO NO FRAME - 350 x 350 mm	360 x 360 x 120	4-E27 / 1-PAR20					
	30081	50	EMBTIDNO NO FRAME - 470 x 470 mm	480 x 480 x 120	4-E27 / 1-PAR20					
	30081	54	EMBTIDNO NO FRAME - 470 x 470 mm	480 x 480 x 120	4-E27 / 4-PAR 20					
	30082	22	EMBTIDNO NO FRAME - 220 x 220 mm	230 x 230 x 90	2-E27 / 1-AR70					
	30082	29	EMBTIDNO NO FRAME - 290 x 290 mm	300 x 300 x 90	4-E27 / 1-AR70					
	30082	34	EMBTIDNO NO FRAME - 350 x 350 mm	360 x 360 x 90	4-E27 / 1-AR70					
	30082	50	EMBTIDNO NO FRAME - 470 x 470 mm	480 x 480 x 90	4-E27 / 1-AR70					
	30083	54	EMBTIDNO NO FRAME - 470 x 470 mm	480 x 480 x 90	4-E27 / 4-AR70					
	ACB . G1		BT							
	ACB. SPOT G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA SPOT KIA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 /G2 /G3 /G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	30087	1	SPOT KIA DIRECIONÁVEL (C/ JOELHO / HASTE)	Ø38X150	1 - MR11			
	30087	1C	SPOT KIA DIRECIONÁVEL (C/ JOELHO / CANOPLA)	Ø38X150	1 - MR11			
	30088	1	SPOT KIA DIRECIONÁVEL (C/ JOELHO / HASTE)	Ø57X180	1 - GU10 MR16			
	30088	1C	SPOT KIA DIRECIONÁVEL (C/ JOELHO / CANOPLA)	Ø57X155	1 - GU10 MR16			
	30089	1	SPOT KIA DIRECIONÁVEL (C/ JOELHO / HASTE)	Ø76X190	1 - GU10 AR70			
	30089	1C	SPOT KIA DIRECIONÁVEL (C/ JOELHO / CANOPLA)	Ø76X155	1 - GU10 AR70			
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / EXT. G2		AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // PS-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // CB-M // AV-M // BZ-M // MT-M // CP-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M // TT-M						
ACB / VN-EXT.G3		ESC-V // DR-V // CB-V // ORV-V						
ACB / VN-EXT.G4		DR-PV // CB-PV // AL-PV // ORV-PV						
obs: * Para Acabamentos em cores metálicas utilizar somente Lâmpadas LED								


LINHA NO FRAME MIMO RETANGULAR

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão Parte Visível (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30090	79	EMBTIDO NO FRAME - 110 x 850mm	120X860X80	2-T8 20W / 2-GU10 MR16				
	30090	139	EMBTIDO NO FRAME - 110 x 1470mm	120X1480X80	2-T8 40W / 2-GU10 MR16				
	30092	79	EMBTIDO NO FRAME - 130 x 880mm	140X890X120	2-T8 20W / 2-PAR20				
	30092	139	EMBTIDO NO FRAME - 130 x 1480mm	140X1490X120	2-T8 40W / 2-PAR20				
	30094	79	EMBTIDO NO FRAME - 130 x 880mm	140X890X90	2-T8 20W / 2-AR70				
	30094	139	EMBTIDO NO FRAME - 130 x 1480mm	140X1490X90	2-T8 40W / 2-AR70				
ACB / EXT. G1		BT							
ACB. ESPELHOS G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							


LINHA NO FRAME LÉS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão Parte Visível (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30100	10	EMBTIDO NO FRAME - 100x100mm	110x110x100	1-E27				
	30100	16	EMBTIDO NO FRAME - 170x170mm	180x180x100	2-E27				
	30100	20	EMBTIDO NO FRAME - 220x220mm	230x230x100	3-E27				
	30100	30	EMBTIDO NO FRAME - 290x290mm	300x300x100	4-E27				
	30100	40	EMBTIDO NO FRAME - 350x350mm	360x360x100	6-E27				
	30100	50	EMBTIDO NO FRAME - 470x470mm	480x480x100	8-E27				
	30111	62F	EMBTIDO NO FRAME - 110x640mm	120x650x100	2 - T8 60 CM				
	30111	128F	EMBTIDO NO FRAME - 110x1240mm	120x1250x100	2 - T8 120 CM				
	30112	62F	EMBTIDO NO FRAME - 70x640mm	80x650x100	1 - T8 60 CM				
	30112	130F	EMBTIDO NO FRAME - 70x1240mm	80x1250x100	1 - T8 120 CM				
	ACB.G1		BT						

LINHA NO FRAME DONNA

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão Parte Visível (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30150	30	EMBTIDO NO FRAME - 290 x 290 mm	300 x 300 x 80	2-E27				
	30150	38	EMBTIDO NO FRAME - 350 x 350 mm	360 x 360 x 80	4-E27				
	30150	50	EMBTIDO NO FRAME - 470 x 470 mm	480 x 480 x 80	8-E27				
	ACB.G1		BT						
ACB. ESPELHOS G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							

LINHA NO FRAME PREMIUM

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão Parte Visível (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30200	7	EMBTIDO NO FRAME - 80x80mm	90X90X80	1 - GU10 MR11					
	30200	9	EMBTIDO NO FRAME - 110x110mm	120X120X80	1 - GU10 MR16					
	30201	11	EMBTIDO NO FRAME - 130x130mm	140x140x120	1 - E27 - PAR 20					
	30202	11	EMBTIDO NO FRAME - 130x130mm	140x140x90	1 - GU10 - AR 70					
	30203	17	EMBTIDO NO FRAME - 170x170mm	180X180X120	1 - E27 - PAR 30					
	30204	17	EMBTIDO NO FRAME - 170x170mm	180X180X90	1 - GU10 - AR 111					
	30200	23	EMBTIDO NO FRAME - 220x220mm	230x230x80	4-GU10 MR16					
	30201	26	EMBTIDO NO FRAME - 270x270mm	280x280x120	4- E27 - PAR 20					
	30202	26	EMBTIDO NO FRAME - 270x270mm	280x280x90	4- GU10 - AR 70					
	30203	35	EMBTIDO NO FRAME - 350x350mm	360X360X120	4 - E27 - PAR 30					
30204	35	EMBTIDO NO FRAME - 350x350mm	360X360X90	4 - GU10 - AR 111						
	30215	25	EMBTIDO NO FRAME - 110x220mm	120x230x80	2-GU10 MR16					
	30215	38	EMBTIDO NO FRAME - 110x330mm	120X340X80	3-GU10 MR16					
	30220	32	EMBTIDO NO FRAME - 130x270mm	140X280X120	2- E27 - PAR 20					
	30220	41	EMBTIDO NO FRAME - 130x370mm	140x380x120	3- E27 - PAR 20					
	30221	32	EMBTIDO NO FRAME - 130x270mm	140x280x90	2- GU10 - AR 70					
	30221	41	EMBTIDO NO FRAME - 130x370mm	140x380x90	3- GU10 - AR 70					
	30222	35	EMBTIDO NO FRAME - 170x350mm	180X360X120	2 - E27 - PAR 30					
	30222	49	EMBTIDO NO FRAME - 170x490mm	180X500X120	3 - E27 - PAR 30					
	30223	35	EMBTIDO NO FRAME - 170x360mm	180X360X120	2 - GU10 - AR 111					
	30223	49	EMBTIDO NO FRAME - 170x490mm	180X500X120	3 - GU10 - AR 111					
	ACB / EXT. G1		BT							
	ACB. ESPELHOS G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F							

LINHA EMBUTIDOS BOX "C/ ABA"

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1


	Código		Descrição / Dimensão (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo	
	30300	38	EMBTIDO BOX - 380x380x100mm	355x355x100	4xE27 +1GU10 MR16					
	30300	50	EMBTIDO BOX - 500x500x100mm	480x480x100	8xE27 +4GU10 MR16					
	30325	65F	EMBTIDO BOX - 325x650x100mm	295x620x100	4xT8 60CM +2GU10 MR16					
	30326	65F	EMBTIDO BOX - 325x650x100mm	295x620x100	4xT8 60CM +2GU10 MR16					
	30327	65F	EMBTIDO BOX - 325x650x100mm	295x620x100	4xT8 60CM +2GU10 MR16					
	30325	130F	EMBTIDO BOX - 325x1260x100mm	295x1235x100	4xT8 120CM +2GU10 MR16					
	30326	130F	EMBTIDO BOX - 325x1260x100mm	295x1235x100	4xT8 120CM +2GU10 MR16					
	30327	130F	EMBTIDO BOX - 325x1260x100mm	295x1235x100	4xT8 120CM +2GU10 MR16					
	ACB / EXT. G1		BT							

LINHA NO FRAME BOX


OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

	Código		Descrição / Dimensão Parte Visível (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas				G4 - À Prazo	
	30400	38	EMBTIDO NO FRAME BOX - 350x350mm	360x360x80	4xE27 +1GU10 MR16					
	30400	50	EMBTIDO NO FRAME BOX - 470x470mm	480x480x80	8xE27 +4GU10 MR16					
	30432	65F	EMBTIDO NO FRAME BOX - 290x650mm	300x660x80	4xT8 60CM +2GU10 MR16					
	30433	65F	EMBTIDO NO FRAME BOX - 290x650mm	300x660x80	4xT8 60CM +2GU10 MR16					
	30434	65F	EMBTIDO NO FRAME BOX - 290x650mm	300x660x80	4xT8 60CM +2GU10 MR16					
	30432	130F	EMBTIDO NO FRAME BOX - 290x1250mm	290x1260x80	4xT8 120CM +2GU10 MR16					
	30433	130F	EMBTIDO NO FRAME BOX - 290x1250mm	290x1260x80	4xT8 120CM +2GU10 MR16					
	30434	130F	EMBTIDO NO FRAME BOX - 290x1250mm	290x1260x80	4xT8 120CM +2GU10 MR16					
	ACB.G1		BT							


LINHA NO FRAME CHERRY**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

	Código		Descrição / Dimensão Parte Visível (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30500	30	EMBTIDO NO FRAME CHERRY - 290x290x100mm	300x300x100	4xE27				
	30500	38	EMBTIDO NO FRAME CHERRY - 350x350x100mm	360x360x100	4xE27				
	30500	50	EMBTIDO NO FRAME CHERRY - 470x470x100mm	480x480x100	8xE27				
	30515	65	EMBTIDO NO FRAME CHERRY - 290x650x100mm	300x660x100	4xT8 60CM				
	30515	125	EMBTIDO NO FRAME CHERRY - 290x1250x100mm	300x1260x100	4xT8 120CM				
ACB / EXT. G1		BT							


LINHA NO FRAME FOCUS**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

	Código		Descrição / Dimensão Parte Visível (mm)	Nicho (mm)	Lâmpadas		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30600	30	EMBTIDO NO FRAME FOCUS - 290x290x100mm	300x300x100	4xE27 + 1GU10 MR16				
	30600	38	EMBTIDO NO FRAME FOCUS - 350x350x100mm	360x360x100	4xE27 + 1GU10 MR16				
	30600	50	EMBTIDO NO FRAME FOCUS - 470x470x100mm	480x480x100	8xE27 + 1GU10 MR16				
	30601	50	EMBTIDO NO FRAME FOCUS - 470x470x100mm	480x480x100	8xE27 + 4GU10 MR16				
	30615	65	EMBTIDO NO FRAME FOCUS - 290x650x100mm	300x660x100	4xT8 60CM + 2GU10 MR16				
	30616	65	EMBTIDO NO FRAME FOCUS - 290x650x100mm	300x660x100	4xT8 60CM + 2GU10 MR16				
	30617	65	EMBTIDO NO FRAME FOCUS - 290x650x100mm	300x660x100	4xT8 60CM + 2GU10 MR16				
	30615	125	EMBTIDO NO FRAME FOCUS - 290x1250x100mm	300x1260x100	4xT8 120CM + 2GU10 MR16				
	30616	125	EMBTIDO NO FRAME FOCUS - 290x1250x100mm	300x1260x100	4xT8 120CM + 2GU10 MR16				
	30617	125	EMBTIDO NO FRAME FOCUS - 290x1250x100mm	300x1260x100	4xT8 120CM + 2GU10 MR16				
	ACB / EXT. G1		BT						


LINHA DOUBLE SOBREPOR**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30650	50	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x500x24	NÃO INCLUSA				
	30650	75	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x750x24	NÃO INCLUSA				
	30650	100	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x1000x24	NÃO INCLUSA				
	30650	125	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x1250x24	NÃO INCLUSA				
	30650	150	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x1500x24	NÃO INCLUSA				
	30650	175	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x1750x24	NÃO INCLUSA				
	30650	200	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x2000x24	NÃO INCLUSA				
	30650	225	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x2250x24	NÃO INCLUSA				
	30650	250	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x2500x24	NÃO INCLUSA				
	30650	275	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x2750x24	NÃO INCLUSA				
	30650	300	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR DOUBLE C/ DIFUSOR	50x3000x24	NÃO INCLUSA				
	30651	TT	SIST. DE SOB. LINEAR DOUBLE - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
	30652	TP	SIST. DE SOB. LINEAR DOUBLE - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA				
	30653	QI	SIST. DE SOB. LINEAR DOUBLE - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA				
	ACB / EXT. G1		BT // PT						


LINHA TÊNUE SOBREPOR**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30655	50	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 500 x 29	NÃO INCLUSA				
	30655	75	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 750 x 29	NÃO INCLUSA				
	30655	100	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 1000 x 29	NÃO INCLUSA				
	30655	125	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 1250 x 29	NÃO INCLUSA				
	30655	150	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 1500 x 29	NÃO INCLUSA				
	30655	175	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 1750 x 29	NÃO INCLUSA				
	30655	200	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 2000x 29	NÃO INCLUSA				
	30655	225	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 2250 x 29	NÃO INCLUSA				
	30655	250	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 2500 x 29	NÃO INCLUSA				
	30655	275	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 2750 x 29	NÃO INCLUSA				
	30655	300	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR TÊNUE	18,5 x 3000 x 29	NÃO INCLUSA				
		30656	TT	SIST. DE EMB LINEAR TÊNUE - JUNÇÃO TETO/TETO	100 x 100	NÃO INCLUSA			
		30657	TP	SIST. DE EMB LINEAR TÊNUE - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100 x 100	NÃO INCLUSA			
		30658	QI	SIST. DE EMB LINEAR TÊNUE - JUNÇÃO QUINA	100 x 100	NÃO INCLUSA			
	ACB / EXT. G1		BT // PT						

LINHA FENDA NO FRAME**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30660	50	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 500 x 40	NÃO INCLUSA				
	30660	75	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 750 x 40	NÃO INCLUSA				
	30660	100	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 1000 x 40	NÃO INCLUSA				
	30660	125	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 1250 x 40	NÃO INCLUSA				
	30660	150	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 1500 x 40	NÃO INCLUSA				
	30660	175	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 1750 x 40	NÃO INCLUSA				
	30660	200	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 2000 x 40	NÃO INCLUSA				
	30660	225	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 2250 x 40	NÃO INCLUSA				
	30660	250	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 2500 x 40	NÃO INCLUSA				
	30660	275	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 2750 x 40	NÃO INCLUSA				
	30660	300	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR NO FRAME FENDA	83 x 3000 x 40	NÃO INCLUSA				
		30661	ES	SIST. DE EMB LINEAR - JUNÇÃO TETO/TETO FENDA	130 x 130	NÃO INCLUSA			
		30662	TP	SIST. DE EMB LINEAR - JUNÇÃO TETO/PAREDE FENDA	130 x 130	NÃO INCLUSA			
		30663	DI	SIST. DE EMB LINEAR - JUNÇÃO TETO/TETO FENDA	130 x 130	NÃO INCLUSA			
		30664	QI	SIST. DE EMB LINEAR - JUNÇÃO QUINA FENDA	130 x 130	NÃO INCLUSA			
	ACB / EXT. G1		BT						

LINHA ROUTE SOBREPOR**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30665	50	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 500 x 20	NÃO INCLUSA				
	30665	75	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 750 x 20	NÃO INCLUSA				
	30665	100	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 1000 x 20	NÃO INCLUSA				
	30665	125	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 1250 x 20	NÃO INCLUSA				
	30665	150	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 1500 x 20	NÃO INCLUSA				
	30665	175	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 1750 x 20	NÃO INCLUSA				
	30665	200	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 2000x 20	NÃO INCLUSA				
	30665	225	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 2250 x 20	NÃO INCLUSA				
	30665	250	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 2500 x 20	NÃO INCLUSA				
	30665	275	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 2750 x 20	NÃO INCLUSA				
	30665	300	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	49 x 3000 x 20	NÃO INCLUSA				
		30666	TT	SIST. DE SOB. LINEAR ROUTE - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA			
		30667	TP	SIST. DE SOB. LINEAR ROUTE - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA			
		30668	CI	SIST. DE SOB. LINEAR ROUTE - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA			
	ACB / EXT. G1		BT // PT						

LINHA ROUTE EMBUTIR**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30670	50	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 500 x 20	NÃO INCLUSA					
	30670	75	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 750 x 20	NÃO INCLUSA					
	30670	100	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 1000 x 20	NÃO INCLUSA					
	30670	125	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 1250 x 20	NÃO INCLUSA					
	30670	150	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 1500 x 20	NÃO INCLUSA					
	30670	175	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 1750 x 20	NÃO INCLUSA					
	30670	200	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 2000x 20	NÃO INCLUSA					
	30670	225	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 2250 x 20	NÃO INCLUSA					
	30670	250	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 2500 x 20	NÃO INCLUSA					
	30670	275	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 2750 x 20	NÃO INCLUSA					
	30670	300	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR ROUTE C/ DIFUSOR	62 x 3000 x 20	NÃO INCLUSA					
	30671	TT	SIST. DE EMB LINEAR ROUTE - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA					
	30672	TP	SIST. DE EMB LINEAR ROUTE - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA					
	30673	QI	SIST. DE EMB LINEAR ROUTE - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA					
	ACB / EXT. G1		BT // PT							

LINHA WOOD EMBUTIR**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30685	50	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X500X11	NÃO INCLUSA					
	30685	75	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X750X11	NÃO INCLUSA					
	30685	100	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X1000X11	NÃO INCLUSA					
	30685	125	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X1250X11	NÃO INCLUSA					
	30685	150	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X1500X11	NÃO INCLUSA					
	30685	175	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X1750X11	NÃO INCLUSA					
	30685	200	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X2000X11	NÃO INCLUSA					
	30685	225	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X2250X11	NÃO INCLUSA					
	30685	250	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X2500X11	NÃO INCLUSA					
	30685	275	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X2750X11	NÃO INCLUSA					
	30685	300	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR WOOD	28X3000X11	NÃO INCLUSA					
	30686	TT	SIST. DE EMB LINEAR WOOD - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA					
	30687	TP	SIST. DE EMB LINEAR WOOD - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA					
	30688	QI	SIST. DE EMB LINEAR WOOD - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA					
	ACB / EXT. G1		BT // PT							

LINHA POLO SOBREPOR**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30690	50	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x500x32	NÃO INCLUSA					
	30690	75	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x750x32	NÃO INCLUSA					
	30690	100	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x1000x32	NÃO INCLUSA					
	30690	125	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x1250x32	NÃO INCLUSA					
	30690	150	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x1500x32	NÃO INCLUSA					
	30690	175	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x1750x32	NÃO INCLUSA					
	30690	200	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x2000x32	NÃO INCLUSA					
	30690	225	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x2250x32	NÃO INCLUSA					
	30690	250	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x2500x32	NÃO INCLUSA					
	30690	275	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x2750x32	NÃO INCLUSA					
	30690	300	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR POLO	32x3000x32	NÃO INCLUSA					
	30691	TT	SIST. DE SOBREPOR LINEAR POLO - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA					
	30692	TP	SIST. DE SOBREPOR LINEAR POLO - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA					
	30693	QI	SIST. DE SOBREPOR LINEAR POLO - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA					
	ACB / EXT. G1		BT // PT							

LINHA POLO EMBUTIR

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30695	50	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x500x27	NÃO INCLUSA					
	30695	75	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x750x27	NÃO INCLUSA					
	30695	100	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x1000x27	NÃO INCLUSA					
	30695	125	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x1250x27	NÃO INCLUSA					
	30695	150	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x1500x27	NÃO INCLUSA					
	30695	175	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x1750x27	NÃO INCLUSA					
	30695	200	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x2000x27	NÃO INCLUSA					
	30695	225	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x2250x27	NÃO INCLUSA					
	30695	250	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x2500x27	NÃO INCLUSA					
	30695	275	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x2750x27	NÃO INCLUSA					
	30695	300	SISTEMA DE EMBUTIR LINEAR POLO	45x3000x27	NÃO INCLUSA					
	30696	TT		SIST. DE EMB LINEAR POLO - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
	30697	TP		SIST. DE EMB LINEAR POLO - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA				
	30698	QI		SIST. DE EMB LINEAR POLO - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA				
	ACB / EXT. G1		BT // PT							

LINHA TABB NO FRAME

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1


CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30752	QI	SIST. DE EMB LINEAR TABB - JUNÇÃO QUINA - TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
	30750	75	SISTEMA NO FRAME LINEAR TABB	130x750x40	NÃO INCLUSA				
	30752	QI	SIST. DE EMB LINEAR TABB - JUNÇÃO QUINA - TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
	30750	125	SISTEMA NO FRAME LINEAR TABB	130x1250x40	NÃO INCLUSA				
	30752	QI	SIST. DE EMB LINEAR TABB - JUNÇÃO QUINA - TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
	30750	175	SISTEMA NO FRAME LINEAR TABB	130x1750x40	NÃO INCLUSA				
	30752	QI	SIST. DE EMB LINEAR TABB - JUNÇÃO QUINA - TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
	30750	225	SISTEMA NO FRAME LINEAR TABB	130x2250x40	NÃO INCLUSA				
	30752	QI	SIST. DE EMB LINEAR TABB - JUNÇÃO QUINA - TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
	30750	275	SISTEMA NO FRAME LINEAR TABB	130x2750x40	NÃO INCLUSA				
	30752	QI	SIST. DE EMB LINEAR TABB - JUNÇÃO QUINA - TETO	100x100	NÃO INCLUSA				
	30751	TT		SIST. DE EMB LINEAR TABB - JUNÇÃO CANTO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA			
	30752	QI		SIST. DE EMB LINEAR TABB - JUNÇÃO QUINA - TETO	100x100	NÃO INCLUSA			
ACB / EXT. G1		BT							

LINHA RISK NO FRAME verificar preco






OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1


CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G2 - À Prazo	G3 - À Prazo	G4 - À Prazo	
	30755	50	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x500x55	NÃO INCLUSA					
	30755	75	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x750x55	NÃO INCLUSA					
	30755	100	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x1000x55	NÃO INCLUSA					
	30755	125	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x1250x55	NÃO INCLUSA					
	30755	150	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x1500x55	NÃO INCLUSA					
	30755	175	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x1750x55	NÃO INCLUSA					
	30755	200	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x2000x55	NÃO INCLUSA					
	30755	225	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x2250x55	NÃO INCLUSA					
	30755	250	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x2500x55	NÃO INCLUSA					
	30755	275	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x2750x55	NÃO INCLUSA					
	30755	300	SISTEMA NO FRAME LINEAR RISK	92x3000x55	NÃO INCLUSA					
	30756	TT		SIST. DE EMB LINEAR RISK - JUNÇÃO TETO/TETO	130x130	NÃO INCLUSA				
	30757	TP		SIST. DE EMB LINEAR RISK - JUNÇÃO TETO/PAREDE	130x130	NÃO INCLUSA				
	30758	QI		SIST. DE EMB LINEAR RISK - JUNÇÃO QUINA	130x130	NÃO INCLUSA				
	ACB / EXT. G1		BT							

LINHA WOOD SOBREPOR**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

CATÁLOGO TÉCNICO	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Fita LED		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	30760	50	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X500X10	NÃO INCLUSA			
	30760	75	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X750X10	NÃO INCLUSA			
	30760	100	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X1000X10	NÃO INCLUSA			
	30760	125	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X1250X10	NÃO INCLUSA			
	30760	150	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X1500X10	NÃO INCLUSA			
	30760	175	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X1750X10	NÃO INCLUSA			
	30760	200	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X2000X10	NÃO INCLUSA			
	30760	225	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X2250X10	NÃO INCLUSA			
	30760	250	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X2500X10	NÃO INCLUSA			
	30760	275	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X2750X10	NÃO INCLUSA			
	30760	300	SISTEMA DE SOBREPOR LINEAR WOOD	17X3000X10	NÃO INCLUSA			
	30761	TT	SIST. DE SOB LINEAR WOOD - JUNÇÃO TETO/TETO	100x100	NÃO INCLUSA			
	30762	TP	SIST. DE SOB LINEAR WOOD - JUNÇÃO TETO/PAREDE	100x100	NÃO INCLUSA			
	30763	QI	SIST. DE SOB LINEAR WOOD - JUNÇÃO QUINA	100x100	NÃO INCLUSA			
	ACB / EXT. G1		BT // PT					




LINHA GRID**OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1**

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas		G3 - À Prazo	G4 - À Prazo
	UD 337/1P		EMBTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 60x60mm	75x75	1 x GU10 -MR11			
	UD 337/2P		EMBTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 60x115mm	75x133	2 x GU10 -MR11			
	UD 337/3P		EMBTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 60x175mm	75 x 192	3 x GU10 -MR11			
	UD 337/4P		EMBTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 118x118mm	133 x133	4 x GU10 -MR11			
	UD 338/1P		EMBTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 75x75mm	90 x 90	1 x GU10- MR16			
	UD 338/2P		EMBTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 75x145mm	90 x 163	2 x GU10 -MR16			
	UD 338/3P		EMBTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 75x222mm	90 x 237	3 x GU10- MR16			
	UD 338/4P		EMBTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 148x148mm	163 x 163	4 x GU10- MR16			
	UD 339/1P		EMBTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 95x95mm	110 x 110	1 x E27 - PAR20			
	UD 339/2P		EMBTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 95x185mm	110 x 202	2 x E27 - PAR20			
	UD 339/3P		EMBTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 95x280mm	110 x 296	3 x E27 - PAR20			

	UD 339/4P	EMBUTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 185x185mm	202 x 202	4 x E27 - PAR20				
	UD 340/1P	EMBUTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 95x95mm	110 x 110	1 x GU10-AR70				
	UD 340/2P	EMBUTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 95x185mm	110 x 202	2 x GU10 -AR70				
	UD 340/3P	EMBUTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 95x280mm	110 x 296	3 x GU10- AR70				
	UD 340/4P	EMBUTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 185x185mm	202 x 202	4 x GU10- AR70				
	UD 341/1P	EMBUTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 135x135mm	150 x 150	1 x E27-PAR30				
	UD 341/2P	EMBUTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 135x270mm	150 x 287	2 x E270 - PAR30				
	UD 341/3P	EMBUTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 135x400mm	150 x 418	3 x E27- PAR30				
	UD 341/4P	EMBUTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 270x270mm	285 x 285	4 x E27- PAR30				
	UD 342/1P	EMBUTIDO QUADRADO RECUADO NICHOS: 135x135mm	150 x 150	1 x GU10-AR111				
UD 342/2P	EMBUTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 135x270mm	150 x 287	2 x GU10-AR111					
UD 342/3P	EMBUTIDO RETANGULAR RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 135x400mm	150 x 418	3 x GU10-AR111					
UD 342/4P	EMBUTIDO QUADRADO RECUADO ALUMÍNIO - PINTURA ELETROSTÁTICA NICHOS: 270x270mm	285 x 285	4 x GU10-AR111					
ACB / EXT. G1		BT // PT						

LINHA ACESSÓRIOS

OPÇÕES DE ACABAMENTO: G1 /G2 /G3/ G4

	Código		Descrição	Dimensão (mm)	Lâmpadas			
	1	20	CANOPLA QUADRADA	110X110X10				
	2	30	CANOPLA REDONDA	Ø110X10				
	3	40	CANOPLA P/ GESSO QUADRADA	60X60X10				
	4	50	CANOPLA P/ GESSO REDONDA	Ø60X15				
	7	30	DESLOCADOR PARA CABOS	Ø16X25				
	9	50	FIO TRANÇADO "RAYON" S/ ALMA	1000				
	10	60	FIO KEVLAR	1000				
	11	20	FIO CRISTAL "PP" S/ ALMA	1000				
	12	30	FIO CRISTAL "PP" C/ ALMA	1000				
	13	30	FIO TRANÇADO "RAYON" C/ ALMA	1000				
	14	20	CHUMBADOR COMPLETO C/ BUCHAS E PARAFUSOS					
	15	60	CANOPLA BLANK QUADRADA P/ GESSO	60X60X1,0				

16	50	CANOPLA BLANK REDONDA P/ GESSO	Ø50X1,0					
17	50	CABO AÇO	1000					
18	35	TAMPA EMBUTIDO GARBO	34x17					
19	25	TAMPA SOBREPOR GARBO	23x17					
31	24	TAMPA PERFIL D45	41x23					
32	71	TAMPA PERFIL TECNO	90x71					
33	55	TAMPA PERFIL INFINITY	123x55					
34	47	TAMPA EMBUTIDO NAZCA	61x47					
35	47	TAMPA SOBREPOR NAZCA	49x47					
36	52	TAMPA PERFIL RISK	92x52					
37	20	TAMPA EMBUTIDO ROUTE	62x20					
38	20	TAMPA SOBREPOR ROUTE	49x20					
39	29	TAMPA PERFIL TÊNUE	18X29					
40	40	TAMPA PERFIL FENDA	68X40					
41	15	BARRAS DE JUNÇÃO(INFINITY / TECNO / RISK / CJ	65X15					
42	30	PINOS DE JUNÇÃO(NAZCA / GARBO / D45 / FENDA / POLO)	Ø3,35x30					
43	41	MOLA DE FIXAÇÃO (SANCA / DOUBLE)	19x21					
44	30	CONJUNTO DE MOLA FIXAÇÃO GARBO / POLO	31x41x29					
45	39	CONJUNTO MOLA FIXAÇÃO ROUTE	45x39x30					
46	63	CONJUNTO MOLA FIXAÇÃO NAZCA	43x63x30					
47	45	MOLA DE FIXAÇÃO (BENT)	15x45x39					
48	12	GLOBO DE VIDRO Ø120	Ø120					
49	14	GLOBO DE VIDRO Ø140	Ø140					
50	20	GLOBO DE VIDRO Ø200	Ø200					
51	25	GLOBO DE VIDRO Ø250	Ø250					
52	30	GLOBO DE VIDRO Ø300	Ø300					
53	12	VIDRO MINI ASTERÓIDE	Ø117X56mm					
53	32	TAMPA EMBUTIDO POLO	32x32					
54	32	TAMPA SOBREPOR POLO	32x32					
55	16	TAMPA EMBUTIDO WOOD	27x12					
56	17	TAMPA SOBREPOR WOOD	17x11					
57	10	CABO ELETRIFICADO	1000					
58	38	CANOPLA TUBE	Ø38X72					
59	15	DIFUSOR WOOD	15X1000					
59	21	DIFUSOR GARBO / DOUBLE	21X1000					
59	30	DIFUSOR POLO / TABB / D45	30X1000					
59	45	DIFUSOR NAZCA / ROUTE	45X1000					
60	18	DIFUSOR TÊNUE	18,5X1000					
GLOBO VIDRO		CRISTAL - CR // AMBAR - AB // FOSCO - FC (CONSULTAR)						
ACB . G1		BT // PT // MR-T // ND-B // FN-F						
ACB / EXT. G2		AZ-F // VM-F // AM-F // RS-F // LR-F // VD-F // ND-F // A N-F // MR-F // PR-F // CJ-F // P S-F // IG-F // CN-F // OL-F // CC-F // BZ-M // CB-M // AV-M // MT-M // CP-M // TT-M // ORN-M // OC-M // RG-M // GF-M // DR-M						
ACB / VN-EXT.G3		CB-V // DR-V // ESC-V // ORV-V						
ACB / VN-EXT.G4		CB-PV // DR-PV // ORV-PV						