

S *Santa Fé*
ILUMINAÇÃO

Sua marca
Confiável

2026 —

GO
L
A
C



Santa Fé

A Santa Fé Iluminação é especialista em **soluções de iluminação LED** para obras residenciais e comerciais.

Trabalhamos com foco em padronização de produtos, **confiabilidade e garantia**, oferecendo um portfólio desenvolvido para facilitar a especificação, a compra e a execução da obra.

Aqui, iluminação não é improviso.

É planejamento técnico do início ao fim.



Sua marca
Confiável



Garantia

Todos os produtos da Santa Fé possuem garantia, conforme a política da empresa, assegurando a confiabilidade para uso em obra.




Controle de qualidade

Portfólio padronizado para garantir desempenho constante do primeiro ao último fornecimento.



Sustentabilidade e responsabilidade

Adoção de práticas voltadas à redução de impacto ambiental e ao descarte responsável de materiais.



Conformidade técnica

Produtos desenvolvidos para atender normas aplicáveis e exigências técnicas do mercado.

DIFERENCIAIS

ÍNDICE

PAINÉIS LED 07

Painéis LED de Embutir
Quadrados
Retangular
Painéis LED de Sobrepor
Quadrados
Retangular
Linha Black

LÂMPADAS 11

Lâmpadas decorativas

LUMINÁRIAS 13

Luminária slim

SPOTS DIRECIONÁVEIS 15

Spot LED
Spot Recuado

ARANDELAS 17

Tartaruga LED
Arandela LED facho
Arandela Facho

ESPETOS DE JARDIM 19

Espeto de Jardim LED
Espeto Jardim

REFLETORES 21

Refletores de LED
Refletores de LED compacto

FITAS DE LED / ACESSÓRIOS 23

Smd
COB
Driver
Acessorios para Fita

ITENS COMPLEMENTARES 27

Abraçadeiras de Nylon
Soquete cerâmica
Isoladores
Conector de emenda

PAINEL SOBREPOR ALUMÍNIO QUADRADO



IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor	
82	6w	534	40uni	112x112x25mm	80	3.000k	 25 112 112
83	6w	534	40uni	112x112x25mm	80	6.000k	
174	6w	534	40uni	112x112x25mm	80	4.000k	
86	12w	1068	40uni	160x160x25mm	80	3.000k	 25 160 160
87	12w	1068	40uni	160x160x25mm	80	6.000k	
140	12w	1068	40uni	160x160x25mm	80	4.000k	
90	18w	1602	30uni	205x205x25mm	80	3.000k	 25 205 205
91	18w	1602	30uni	205x205x25mm	80	6.000k	
139	18w	1602	30uni	205x205x25mm	80	4.000k	
92	24w	2136	20uni	280x280x25mm	80	3.000k	 25 280 280
93	24w	2136	20uni	280x280x25mm	80	6.000k	
131	24w	2136	20uni	280x280x25mm	80	4.000k	
191	36w	2520	5uni	400x400x28mm	80	3.000k	 25 400 400
153	36w	2520	5uni	400x400x28mm	80	4.000k	
154	36w	2520	5uni	400x400x28mm	80	6.000k	
358	72w	5040	5uni	600x600x28mm	80	4.000k	 25 600 600
359	72w	5040	5uni	600x600x28mm	80	6.000k	

LINHA BLACK



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor	
325	18w	1602	10uni	210x210x25mm	80	3.000k	 25 210 210
310	18w	1602	10uni	210x210x25mm	80	6.000k	
340	18w	1602	10uni	210x210x25mm	80	4.000k	
326	24w	2136	10uni	280x280x25mm	80	3.000k	 25 280 280
311	24w	2136	10uni	280x280x25mm	80	6.000k	
341	24w	2136	10uni	280x280x25mm	80	4.000k	

PAINÉIS LED



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.


TONS QUENTES NEUTRO TONS FRIOS



3.000k
Luz amarela (quente)

4.000k
Luz neutra

6.000k
Luz branca (fria)





PAINEL SOBREPOR ALUMÍNIO RETANGULAR


IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
200	18w	1350	10uni	150x600x28mm	80	3.000k
201	18w	1350	10uni	150x600x28mm	80	6.000k
202	18w	1350	10uni	150x600x28mm	80	4.000k
203	36w	2520	10uni	150x1200x28mm	80	3.000k
204	36w	2520	10uni	150x1200x28mm	80	6.000k
205	36w	2520	10uni	150x1200x28mm	80	4.000k



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
389	50w	3500	5uni	625x625x11mm	80	6.000k
192	72w	6408	5uni	625x625x11mm	80	4.000k
175	72w	6408	5uni	625x625x11mm	80	6.000k








PAINEL EMBUTIDO ALUMÍNIO QUADRADO

IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS





Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
100	6w	510	40uni	116x116x11mm	80	3.000k
110	6w	510	40uni	116x116x11mm	80	6.000k
132	6w	510	40uni	116x116x11mm	80	4.000k
103	12w	1020	40uni	168x168x11mm	80	3.000k
111	12w	1020	40uni	168x168x11mm	80	6.000k
133	12w	1020	40uni	168x168x11mm	80	4.000k
106	18w	1530	30uni	218x218x11mm	80	3.000k
107	18w	1530	30uni	218x218x11mm	80	6.000k
138	18w	1530	30uni	218x218x11mm	80	4.000k
108	24w	2040	10uni	288x288x11mm	80	3.000k
109	24w	2040	10uni	288x288x11mm	80	6.000k
134	24w	2040	10uni	288x288x11mm	80	4.000k
190	36w	2520	5uni	400x400x11mm	80	3.000k
150	36w	2520	5uni	400x400x11mm	80	6.000k
149	36w	2520	5uni	400x400x11mm	80	4.000k



LINHA BLACK

Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
327	18w	1530	10uni	220x220x11mm	80	3.000k
312	18w	1530	10uni	220x220x11mm	80	6.000k
342	18w	1530	10uni	220x220x11mm	80	4.000k
328	24w	2040	10uni	290x290x11mm	80	3.000k
313	24w	2040	10uni	290x290x11mm	80	6.000k
343	24w	2040	10uni	290x290x11mm	80	4.000k










PAINEL EMBUTIDO ALUMÍNIO RETANGULAR

IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS




Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
193	18w	1260	10uni	150x600x11mm	80	3.000k
182	18w	1260	10uni	150x600x11mm	80	6.000k
176	18w	1260	10uni	150x600x11mm	80	4.000k
194	36w	2520	10uni	150x1200x11mm	80	3.000k
177	36w	2520	10uni	150x1200x11mm	80	6.000k
183	36w	2520	10uni	150x1200x11mm	80	4.000k



DRIVER PARA PAINÉIS DE LED



Cód.	250	251	136	252	253
Potência	6w	12w	18w	24w	36w






HALOPIN G9



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	Cor
212	3w	200	100uni	15x50mm	2.700k

127v ⚡




LAMPADAS DECORATIVAS




IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

TONS QUENTES NEUTRO TONS FRIOS



3.000k Luz amarela (quente)	4.000k Luz neutra	6.000k Luz branca (fria)
---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------




LUMINÁRIA SOBREPOR ALUMÍNIO SLIM



IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
155	18w	1440	30uni	600x65mm	80	6.000k
169	36w	2880	30uni	1200x65mm	80	4.000k
152	36w	2880	30uni	1200x65mm	80	6.000k




LUMINÁRIA SLIM



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.


TONS QUENTES NEUTRO TONS FRIOS



3.000k
Luz amarela (quente)

4.000k
Luz neutra

6.000k
Luz branca (fria)





SPOTS DIRECIONÁVEIS


IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

SPOT DE LED DIRECIONÁVEL QUADRADO

1 ANO
de garantia






Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
162	5w	350	10uni	9x9mm	80	3.000k
163	5w	350	10uni	9x9mm	80	6.000k
344	7w	350	10uni	9x9mm	80	4.000k
314	7w	500	10uni	11x11mm	80	3.000k
315	7w	500	10uni	11x11mm	80	4.000k
316	7w	500	10uni	11x11mm	80	6.000k




SPOT DIRECIONÁVEL RECUADO QUADRADO

3 ANOS
de garantia




Cód.	Material	Modelo	Tamanho
348	ABS	MR16	102x102x35mm
350	ABS	PAR20	130x130x35mm

*produto não acompanha lâmpada



LINHA BLACK

Cód.	Material	Modelo	Tamanho
349	ABS	MR16	102x102x35mm
351	ABS	PAR20	130x130x35mm





ARANDELAS




IP66

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

ARANDELA TARTARUGA



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
170	12w	960	10uni	205x97x50mm	80	6.000k
171	12w	960	10uni	205x97x50mm	80	3.000k



LINHA BLACK







Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
308	15w	1200	20uni	195x90x55mm	80	3.000k
309	15w	1200	20uni	195x90x55mm	80	6.000k



ARANDELA DECORATIVA DE FACHO DUPLO



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
384	5w	185	40uni	120x42x335mm	80	3.000k



ESPETOS DE JARDIM



LINHA BLACK



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
158	5w	375	10uni	ø60x200mm	80	3.000k ■
159	5w	375	10uni	ø60x200mm	80	VERDE ■



ESPETOS DE JARDIM



IP66

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.



TONS QUENTES NEUTRO TONS FRIOS



3.000k
Luz amarela
(quente)

4.000k
Luz neutra

6.000k
Luz branca
(fria)





REFLETORES DE LED



IP66

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.


REFLETOR DE LED



LINHA BLACK



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
166	10w	800	10uni	76x76x25mm	80	6.000k
261	10w	800	10uni	76x76x25mm	80	3.000k
276	10w	800	10uni	76x76x25mm	80	VERDE
145	30w	2400	10uni	95x85x26mm	80	6.000k
262	30w	2400	10uni	95x85x26mm	80	3.000k
146	50w	4000	20uni	110.5x100.7x21.5mm	80	6.000k
263	50w	4000	10uni	110.5x100.7x21.5mm	80	3.000k
147	100w	8000	10uni	162.5x130x23mm	80	6.000k
318	200w	16000	2uni	240x204x25.5mm	80	6.000k
374	400w	32000	2uni	310x243.3x25.7mm	80	6.000k







REFLETOR DE LED COMPACTO



LINHA BLACK



Cód.	Potência	Lúmens	Caixa	Tamanho	IRC	Cor
345	50w	2500	10uni	95x85x27mm	80	6.000k
346	100w	5000	5uni	162x135x30mm	80	6.000k
347	200w	10000	2uni	223x190x27mm	80	6.000k






FITAS DE LED E ACESSÓRIOS

FITA DE LED SMD





Cód.	Modelo	Potência	Caixa	Tamanho	Tensão	IRC	Cor
277	2835	12W /120LEDS	10uni	5 METROS	12v	80	3.000k
278	2835	12W /120LEDS	10uni	5 METROS	12v	80	4.000k
298	2835	16w /240leds/m	10uni	5 METROS	12v	80	3.000k
396	2835	20w /240leds/m	10uni	5 METROS	12v	80	4.000k



IP20


Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.



FITA DE LED COB



Cód.	Modelo	Potência	Caixa	Tamanho	Tensão	IRC	Cor
339	COB	14w/ cob	10uni	5 METROS	12v	80	3.000k
353	COB	14w/ cob	10uni	5 METROS	12v	80	4.000k
390	COB	10w/ cob	10uni	10 METROS	110v	80	3.000k
391	COB	10w/ cob	10uni	10 METROS	110v	80	4.000k



IP20

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.



MANGUEIRA DE LED SMD



Cód.	Modelo	Potência	Caixa	Tamanho	Tensão	IRC	Cor
354	2835	12w	1uni	50 METROS	127v	80	3.000k
355	2835	12w	1uni	50 METROS	127v	80	4.000k



IP65

Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

DRIVER PARA FITAS DE LED



Cód.	Potência	Voltagem	Caixa
206	36w	Input voltage: 100-240V Output voltage: 12V 3.0A	10uni
207	60w	Input voltage: 100-240V Output voltage: 12V 5.0A	10uni



IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.




Cód.	Potência	Voltagem	Caixa
303	120w	Input voltage: 100-240V Output voltage: 12V 10.0A	10uni
305	240w	Input voltage: 100-240V Output voltage: 12V 20.0A	10uni



IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

ACESSÓRIOS PARA FITAS DE LED

CONECTOR CORTE COM 10 CM



Cód.	Voltagem	Caixa
356	127V	5uni

FIXADOR



Cód.	Caixa
322	5uni

PONTEIRA



Cód.	Caixa
323	5uni

CONECTOR



Cód.	Caixa
324	5uni

EMENDA FITA/8MM



Cód.	Caixa
331	5uni



IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

EMENDA FITA/10MM



Cód.	Caixa
332	5uni



IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

EMENDA FITA/8MM TIPO "L"



Cód.	Caixa
333	5uni



IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

EMENDA FITA/10MM TIPO "L"



Cód.	Caixa
334	5uni



IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

EMENDA COM RABICHO 8MM



Cód.	Caixa
335	5uni



IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.

EMENDA COM RABICHO 10MM



Cód.	Caixa
336	5uni



IP20
Contra a entrada de objetos sólidos e líquidos.



ABRAÇADEIRA NYLON

DRIVER PARA FITAS DE LED



Cód.	Medidas	Cor	Caixa	
279	2,5mmX100mm	Natural	100uni	
280	2,5mmX100mm	Preto	100uni	
281	2,5mmX140mm	Natural	100uni	
282	2,5mmX140mm	Preto	100uni	
283	2,5mmX200mm	Natural	100uni	
284	2,5mmX200mm	Preto	100uni	
285	3,5mmX200mm	Natural	100uni	
286	3,5mmX200mm	Preto	100uni	
329	3,5mmX300mm	Natural	100uni	
330	3,5mmX300mm	Preto	100uni	
287	4,5mmX200mm	Natural	100uni	
288	4,5mmX200mm	Preto	100uni	
289	4,5mmX250mm	Natural	100uni	
290	4,5mmX250mm	Preto	100uni	
291	4,5mmX300mm	Natural	100uni	
292	4,5mmX300mm	Preto	100uni	
293	4,7mmX380mm	Natural	100uni	
294	4,7mmX380mm	Preto	100uni	
295	7,6mmX400mm	Natural	100uni	
296	7,6mmX400mm	Preto	100uni	



DIVERSOS

CAIXA 4X2 PP AMARELA



Cód.

331

CAIXA 4X2 PP PRETA



Cód.

361

CAIXA 4X4 PP AMARELA



Cód.

362

CAIXA 4X4 PP PRETA



Cód.

363

ROLDANA PLASTICA 30X30



Cód.

364

ROLDANA PLASTICA 36X36



Cód.

365

SOQUETES DE CERÂMICA - E27



Cód.

13 | CX 400 UNI

ROLDANA DE PORCELANA



Cód.

217 | CX50 UNI | 72x72

CONECTOR DE EMENDA - ENGATE RÁPIDO



Cód.

264 | CX 100 UNI